Ежеквартальный

сборник

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН

НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ТССЦ 2020
(в редакции 2017 года)

Сборник №6 (кабельная продукция и слаботочные системы)

Книга 21: Продукция кабельная (ГОСТ 15845-80)
Книга 22: Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения

I Квартал 2020 г.

ВЫПУСК № 01

Нарьян-Мар 2020

Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве для Ненецкого автономного округа, предназначен для сметных расчетов стоимости строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов строительства, расчета инвесторских смет для всех предприятий строительного комплекса любой формы собственности.

Разработан:
ЗАО «Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике»

Общая часть.

1. Средние сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, приведенные в сборнике, предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ и применяются при составлении сметной документации на строительство (ремонт) предприятий, зданий и сооружений.

2. Средние сметные цены носят рекомендательный характер для предприятий и организаций не зависимо от принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальное строительство или ремонт с привлечением, как средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов, так и с привлечением собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, и могут применяться при расчетах за выполненные работы между Заказчиком и Подрядчиком, если иное не предусмотрено договором подряда.

3. Номенклатура и кодификация материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствует номенклатуре и кодификации учтенной в составе Государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, утвержденных приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года №1038/пр «Об утверждении сметных нормативов» с учетом изменений, внесенных (в ред. Приказа Минстроя России от 29.03.2017 № 660/пр, с изм., внесенными Приказами Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр, от 25.09.2017 №1251/пр, от 25.09.2017 № 1254/пр, от 28.09.2017 №1281/пр, от 28.09.2017 №1283/пр, от 28.09.2017 №1285/пр, от 28.09.2017 №1287/пр, от 24.11.2017 №1575/пр, от 10.01.2018 №9/пр).

4. Средние сметные цены на строительные ресурсы сформированы в ценах I квартала 2020 г., на основании данных мониторинга, проводимого Сибирским ЦЦСПЭ, и включают следующие составляющие элементы:

− отпускную цену (с учетом тары, упаковки, реквизита);

− наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций (как правило, учтены в отпускной цене);

− таможенные пошлины и сборы (при получении из-за границы, учтены в отпускной цене);

− стоимость транспортировки комбинированным транспортом (железнодорожным, водным, автомобильным) на усредненное расстояние до баз (складов) организаций-подрядчиков;

− заготовительно-складские расходы, включая затраты на комплектацию, в размере:

- по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) – 2%;
- по металлическим строительным конструкциям – 0,75%.
- по оборудование – 1,2%.

5. В средних сметных ценах учтена перевозка материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. Транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 километров. При расчете транспортных затрат расходы по доставке материалов определены с учетом массы брутто.

Стоимость доставки материалов от приобъектного склада до рабочей зоны учитывается в составе элементных сметных норм и единичных расценок.

6. Сметные цены настоящего сборника установлены для Ненецкого автономного округа и приводятся в рублях на принятый измеритель без учета Налога на добавленную стоимость.

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
Книга 21: Продукция кабельная (ГОСТ 15845-80)				
Часть 21.1: Кабели				
Раздел 21.1.01: Кабели волоконно-оптические (27.31 ОКПД2 Кабели волоконно-оптические)				
Группа 21.1.01.01: Кабели волоконно-оптические (ГОСТ Р 52266-2004)				
21.1.01.01-0001	Кабель волоконно-оптический самонесущий биэлектрический ДСт-49-6z-6/32	1000 м	-	582635,92
21.1.01.01-0011	Кабель связи оптический: ДПО-НГ(А)-HF-48А-6(6)-2/7 2,7 кН	1000 м	-	46832,64
21.1.01.01-0012	Кабель связи оптический: ДПС-004Е04-04	1000 м	900,00	53086,21
21.1.01.01-0013	Кабель связи оптический: ДПС-008Е04-04	1000 м	900,00	56862,79
21.1.01.01-0014	Кабель связи оптический: ДПС-012Е04-04	1000 м	900,00	60457,79
21.1.01.01-0015	Кабель связи оптический: ДПС-016Е04-04	1000 м	900,00	64690,78
21.1.01.01-0184	Кабель связи оптический: ОПС-012Е12-1	1000 м	900,00	49468,32
21.1.01.01-0185	Кабель связи оптический: ОПС-016Е08-2	1000 м	900,00	55046,35
21.1.01.01-0186	Кабель связи оптический: ОПС-020Е10-2	1000 м	900,00	58061,52
21.1.01.01-0187	Кабель связи оптический: ОПС-024Е12-2	1000 м	900,00	60644,28
21.1.01.01-0178	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0)	1000 м	220,00	92852,94
21.1.01.01-0179	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0)	1000 м	220,00	119310,33
21.1.01.01-0180	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0)	1000 м	220,00	129548,37
21.1.01.01-0181	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0)	1000 м	220,00	148939,50
21.1.01.01-0182	Кабель связи оптический: ОПС-004Е04-1	1000 м	900,00	43436,97
21.1.01.01-0183	Кабель связи оптический: ОПС-008Е08-1	1000 м	900,00	46338,05
21.1.01.01-0172	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0)	1000 м	220,00	89902,45
21.1.01.01-0173	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0)	1000 м	220,00	98200,61
21.1.01.01-0174	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0)	1000 м	220,00	114686,28
21.1.01.01-0175	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0)	1000 м	220,00	46861,75
21.1.01.01-0176	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0)	1000 м	220,00	67231,02
21.1.01.01-0177	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0)	1000 м	220,00	82248,35
21.1.01.01-0166	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0)	1000 м	220,00	46237,69
21.1.01.01-0167	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0)	1000 м	220,00	47469,92
21.1.01.01-0168	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0)	1000 м	220,00	40920,73
21.1.01.01-0169	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0)	1000 м	220,00	60191,59
21.1.01.01-0170	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0)	1000 м	220,00	79295,79
21.1.01.01-0171	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0)	1000 м	220,00	82215,05
21.1.01.01-0160	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7)	1000 м	240,00	319344,83
21.1.01.01-0161	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0)	1000 м	220,00	36327,65
21.1.01.01-0162	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0)	1000 м	220,00	38259,02
21.1.01.01-0163	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0)	1000 м	220,00	40834,61
21.1.01.01-0164	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0)	1000 м	220,00	43461,28
21.1.01.01-0165	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0)	1000 м	220,00	44316,39
21.1.01.01-0154	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7)	1000 м	240,00	88746,86
21.1.01.01-0155	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7)	1000 м	240,00	104663,68
21.1.01.01-0156	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7)	1000 м	240,00	139006,38
21.1.01.01-0157	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7)	1000 м	240,00	174193,69
21.1.01.01-0158	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7)	1000 м	240,00	194733,42
21.1.01.01-0159	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7)	1000 м	240,00	245537,12
21.1.01.01-0148	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7)	1000 м	240,00	169841,78
21.1.01.01-0149	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7)	1000 м	240,00	185211,64
21.1.01.01-0150	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7)	1000 м	240,00	234412,25
21.1.01.01-0151	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7)	1000 м	240,00	311565,63
21.1.01.01-0152	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7)	1000 м	240,00	50151,23
21.1.01.01-0153	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7)	1000 м	240,00	71087,40
21.1.01.01-0142	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7)	1000 м	240,00	259513,80
21.1.01.01-0143	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	1000 м	240,00	46588,30
21.1.01.01-0144	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	1000 м	240,00	67434,34
21.1.01.01-0145	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	1000 м	240,00	85055,70
21.1.01.01-0146	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	1000 м	240,00	101664,82
21.1.01.01-0147	Кабель связи оптический: ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	1000 м	240,00	136011,61
21.1.01.01-0136	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7)	1000 м	240,00	74170,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.01.01-0137	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7)	1000 м	240,00	87046,09
21.1.01.01-0138	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7)	1000 м	240,00	114840,89
21.1.01.01-0139	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7)	1000 м	240,00	143186,68
21.1.01.01-0140	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7)	1000 м	240,00	157135,01
21.1.01.01-0141	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7)	1000 м	240,00	200912,73
21.1.01.01-0130	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7)	1000 м	240,00	126012,21
21.1.01.01-0131	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7)	1000 м	240,00	138064,83
21.1.01.01-0132	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7)	1000 м	240,00	194777,09
21.1.01.01-0133	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7)	1000 м	240,00	253190,95
21.1.01.01-0134	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7)	1000 м	240,00	44481,06
21.1.01.01-0135	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7)	1000 м	240,00	60902,28
21.1.01.01-0124	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7)	1000 м	240,00	96080,41
21.1.01.01-0125	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7)	1000 м	240,00	40170,35
21.1.01.01-0126	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7)	1000 м	240,00	55427,62
21.1.01.01-0127	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7)	1000 м	240,00	70331,19
21.1.01.01-0128	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7)	1000 м	240,00	83261,55
21.1.01.01-0129	Кабель связи оптический: ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7)	1000 м	240,00	104621,57
21.1.01.01-0118	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7)	1000 м	240,00	43337,46
21.1.01.01-0119	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7)	1000 м	240,00	46180,13
21.1.01.01-0120	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7)	1000 м	240,00	56542,79
21.1.01.01-0121	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7)	1000 м	240,00	62998,43
21.1.01.01-0122	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7)	1000 м	240,00	68255,29
21.1.01.01-0123	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7)	1000 м	240,00	76669,74
21.1.01.01-0112	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7)	1000 м	240,00	60424,13
21.1.01.01-0113	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7)	1000 м	240,00	68041,72
21.1.01.01-0114	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7)	1000 м	240,00	76209,37
21.1.01.01-0115	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7)	1000 м	240,00	95070,82
21.1.01.01-0116	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7)	1000 м	240,00	32047,70
21.1.01.01-0117	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7)	1000 м	240,00	36818,65
21.1.01.01-0106	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0)	1000 м	216,00	101407,68
21.1.01.01-0107	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7)	1000 м	240,00	31984,05
21.1.01.01-0108	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7)	1000 м	240,00	36420,56
21.1.01.01-0109	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7)	1000 м	240,00	43073,43
21.1.01.01-0110	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7)	1000 м	240,00	45877,62
21.1.01.01-0111	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7)	1000 м	240,00	55132,41
21.1.01.01-0100	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-36(8)	1000 м	196,00	73478,93
21.1.01.01-0101	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0)	1000 м	207,00	81730,48
21.1.01.01-0102	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0)	1000 м	216,00	94036,37
21.1.01.01-0103	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0)	1000 м	284,00	65490,28
21.1.01.01-0104	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-48(8)	1000 м	196,00	73746,19
21.1.01.01-0105	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0)	1000 м	207,00	89424,09
21.1.01.01-0094	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0)	1000 м	216,00	86649,00
21.1.01.01-0095	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0)	1000 м	284,00	57887,83
21.1.01.01-0096	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-32(8)	1000 м	196,00	61405,95
21.1.01.01-0097	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0)	1000 м	207,00	78522,48
21.1.01.01-0098	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0)	1000 м	216,00	90311,67
21.1.01.01-0099	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0)	1000 м	284,00	58086,24
21.1.01.01-0088	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-16(8)	1000 м	196,00	56556,89
21.1.01.01-0089	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0)	1000 м	207,00	69426,21
21.1.01.01-0090	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0)	1000 м	216,00	81887,83
21.1.01.01-0091	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0)	1000 м	284,00	57239,14
21.1.01.01-0092	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-24(8)	1000 м	196,00	58094,82
21.1.01.01-0093	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0)	1000 м	207,00	74775,14
21.1.01.01-0082	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0)	1000 м	216,00	77391,48
21.1.01.01-0083	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0)	1000 м	284,00	45444,86
21.1.01.01-0084	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-12(8)	1000 м	196,00	56044,90
21.1.01.01-0085	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0)	1000 м	207,00	66766,42
21.1.01.01-0086	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0)	1000 м	216,00	79626,87
21.1.01.01-0087	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0)	1000 м	284,00	45564,79
21.1.01.01-0076	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-4(8)	1000 м	196,00	50032,11
21.1.01.01-0077	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0)	1000 м	207,00	61468,96
21.1.01.01-0078	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0)	1000 м	216,00	73827,55
21.1.01.01-0079	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0)	1000 м	284,00	45223,60
21.1.01.01-0080	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-8(8)	1000 м	196,00	50253,75
21.1.01.01-0081	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0)	1000 м	207,00	64015,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.01.01-0070	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0)	1000 м	200,00	137339,83
21.1.01.01-0071	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0)	1000 м	200,00	151481,43
21.1.01.01-0072	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0)	1000 м	200,00	167352,39
21.1.01.01-0073	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0)	1000 м	200,00	183882,46
21.1.01.01-0074	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0)	1000 м	200,00	227993,97
21.1.01.01-0075	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0)	1000 м	284,00	42181,40
21.1.01.01-0064	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0)	1000 м	200,00	71355,06
21.1.01.01-0065	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0)	1000 м	200,00	78287,62
21.1.01.01-0066	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0)	1000 м	200,00	88966,82
21.1.01.01-0067	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0)	1000 м	200,00	97203,71
21.1.01.01-0068	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0)	1000 м	200,00	106531,03
21.1.01.01-0069	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0)	1000 м	200,00	121716,05
21.1.01.01-0058	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0)	1000 м	200,00	118224,31
21.1.01.01-0059	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0)	1000 м	200,00	130305,68
21.1.01.01-0060	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0)	1000 м	200,00	142483,72
21.1.01.01-0061	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0)	1000 м	200,00	171564,58
21.1.01.01-0062	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0)	1000 м	200,00	50698,62
21.1.01.01-0063	Кабель связи оптический: ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0)	1000 м	200,00	60941,72
21.1.01.01-0052	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0)	1000 м	200,00	67887,67
21.1.01.01-0053	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0)	1000 м	200,00	72331,51
21.1.01.01-0054	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0)	1000 м	200,00	81482,64
21.1.01.01-0055	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0)	1000 м	200,00	87593,05
21.1.01.01-0056	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0)	1000 м	200,00	94380,30
21.1.01.01-0057	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0)	1000 м	200,00	106409,56
21.1.01.01-0046	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0)	1000 м	200,00	59390,03
21.1.01.01-0047	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0)	1000 м	200,00	62998,55
21.1.01.01-0048	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0)	1000 м	200,00	72570,69
21.1.01.01-0049	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0)	1000 м	200,00	44542,71
21.1.01.01-0050	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0)	1000 м	200,00	51554,01
21.1.01.01-0051	Кабель связи оптический: ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0)	1000 м	200,00	61155,97
21.1.01.01-0040	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0)	1000 м	200,00	40553,01
21.1.01.01-0041	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0)	1000 м	200,00	43605,46
21.1.01.01-0042	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0)	1000 м	200,00	46115,09
21.1.01.01-0043	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0)	1000 м	200,00	49394,95
21.1.01.01-0044	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0)	1000 м	200,00	52699,15
21.1.01.01-0045	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0)	1000 м	200,00	56442,06
21.1.01.01-0034	Кабель связи оптический: ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	1000 м	171,00	88038,55
21.1.01.01-0035	Кабель связи оптический: ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	1000 м	171,00	120967,37
21.1.01.01-0036	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0)	1000 м	200,00	31051,36
21.1.01.01-0037	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0)	1000 м	200,00	34240,33
21.1.01.01-0038	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0)	1000 м	200,00	36021,78
21.1.01.01-0039	Кабель связи оптический: ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0)	1000 м	200,00	38271,10
21.1.01.01-0028	Кабель связи оптический: ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7)	1000 м	171,00	71393,44
21.1.01.01-0029	Кабель связи оптический: ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7)	1000 м	171,00	89801,93
21.1.01.01-0030	Кабель связи оптический: ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	1000 м	171,00	44511,89
21.1.01.01-0031	Кабель связи оптический: ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7)	1000 м	171,00	49927,47
21.1.01.01-0032	Кабель связи оптический: ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	1000 м	171,00	54869,56
21.1.01.01-0033	Кабель связи оптический: ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	1000 м	171,00	70850,95
21.1.01.01-0022	Кабель связи оптический: ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7)	1000 м	171,00	43770,23
21.1.01.01-0023	Кабель связи оптический: ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7)	1000 м	171,00	44033,00
21.1.01.01-0024	Кабель связи оптический: ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7)	1000 м	171,00	40603,19
21.1.01.01-0025	Кабель связи оптический: ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7)	1000 м	171,00	45241,31
21.1.01.01-0026	Кабель связи оптический: ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7)	1000 м	171,00	49386,29
21.1.01.01-0027	Кабель связи оптический: ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7)	1000 м	171,00	60389,00
21.1.01.01-0016	Кабель связи оптический: ДПС-020Е06-04	1000 м	900,00	68410,11
21.1.01.01-0017	Кабель связи оптический: ДПС-024Е06-04	1000 м	900,00	71612,23
21.1.01.01-0018	Кабель связи оптический: ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7)	1000 м	171,00	31276,72
21.1.01.01-0019	Кабель связи оптический: ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7)	1000 м	171,00	31580,87
21.1.01.01-0020	Кабель связи оптический: ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7)	1000 м	171,00	34876,76
21.1.01.01-0021	Кабель связи оптический: ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7)	1000 м	171,00	35076,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
Раздел 21.1.02: Кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ (27.32.14.130 ОКПД2 Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ)				
Группа 21.1.02.01: Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов				
21.1.02.01-0001	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки: КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм2	1000 м	1380,00	906244,92
21.1.02.01-0002	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки: КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм2	1000 м	1830,00	1027661,30
21.1.02.01-0003	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки: КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм2	1000 м	2265,00	1201678,97
21.1.02.01-0004	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки: КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм2	1000 м	2789,00	1502091,28
21.1.02.01-0005	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки: КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм2	1000 м	3362,00	1799554,72
21.1.02.01-0006	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки: КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм2	1000 м	4230,00	2200383,61
21.1.02.01-0007	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки: КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм2	1000 м	5420,00	2698934,28
21.1.02.01-0008	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки: КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм2	1000 м	6740,00	3226026,03
21.1.02.01-0009	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки: КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм2	1000 м	8120,00	3723232,74
Раздел 21.1.03: Кабели коаксиальные (27.32.12 ОКПД2 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока)				
Группа 21.1.03.01: Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения (ГОСТ Р 53880-2010)				
21.1.03.01-0001	Кабели коаксиальные абонентские SAT 703-ZH	1000 м	40,50	28289,48
21.1.03.01-0002	Кабели коаксиальные магистральные RG 11	1000 м	99,00	19928,72
21.1.03.01-0011	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке: в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4	1000 м	2020,00	595457,69
21.1.03.01-0012	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке: с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4	1000 м	3440,00	670993,89
21.1.03.01-0013	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке: с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4	1000 м	3710,00	461569,19
21.1.03.01-0014	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке: с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4	1000 м	3440,00	655578,93
21.1.03.01-0038	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: в свинцовой оболочке, марки МКТС-4	1000 м	444,00	262946,69
21.1.03.01-0101	Кабели проводного вещания с медными жилами с изоляцией из пористого полиэтилена, экранированные, в полиэтиленовой оболочке марки МРМПЭ 2х1,2	1000 м	159,00	102258,85
21.1.03.01-0032	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4	1000 м	580,00	584019,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.03.01-0033	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4	1000 м	665,00	476682,63
21.1.03.01-0034	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4	1000 м	690,00	387675,36
21.1.03.01-0035	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4	1000 м	680,00	354966,18
21.1.03.01-0036	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4	1000 м	720,00	525641,33
21.1.03.01-0037	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4	1000 м	510,00	272751,89
21.1.03.01-0021	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке: бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4	1000 м	5040,00	1348680,11
21.1.03.01-0022	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке: бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4	1000 м	5170,00	1047774,65
21.1.03.01-0023	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке: в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4	1000 м	4740,00	1197932,58
21.1.03.01-0024	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке: марки КМГ-4	1000 м	4680,00	1296111,93
21.1.03.01-0025	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке: с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4	1000 м	5170,00	1496476,99
21.1.03.01-0031	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4	1000 м	1020,00	522611,93
Группа 21.1.03.02: Кабели коаксиальные радиочастотные (ГОСТ 11326.0-78)				
21.1.03.02-0001	Кабели коаксиальные радиочастотные: РК75-3,7-311	1000 м	44,60	39024,86
21.1.03.02-0002	Кабели коаксиальные радиочастотные: РК-75-4-11	1000 м	110,00	17022,82
21.1.03.02-0003	Кабели коаксиальные радиочастотные: РК-75-9-13	1000 м	300,00	63008,81
21.1.03.02-0004	Кабели коаксиальные радиочастотные: РК 50-3-21	1000 м	48,00	442632,05
21.1.03.02-0005	Кабели коаксиальные радиочастотные: РК 75-3,7-34ф	1000 м	36,50	21553,37
21.1.03.02-0006	Кабели коаксиальные радиочастотные: РК 75-9-12	1000 м	210,00	60392,57
21.1.03.02-0011	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке: бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10	1000 м	930,00	117296,43
21.1.03.02-0012	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке: марки ВКПАП-10	1000 м	420,00	57011,39
21.1.03.02-0013	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке: со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10	1000 м	520,00	70594,17
Раздел 21.1.04: Кабели связи				
Группа 21.1.04.01: Кабели (витая пара)				
21.1.04.01-0001	Кабель (витая пара) UTP 1x2x0,52 категория 5е	1000 м	10,50	5777,16
21.1.04.01-0002	Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е	1000 м	20,10	6998,29
21.1.04.01-0003	Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е (внешний)	1000 м	43,10	13158,14
21.1.04.01-0004	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е	1000 м	35,50	11648,27
21.1.04.01-0005	Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305	1000 м	30,00	11415,19
21.1.04.01-0006	Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID- INDOOR EuroLine	1000 м	70,00	86656,98
21.1.04.01-0007	Кабель компьютерный (витая пара) FTP25-C3-SOLID- INDOOR EuroLine	1000 м	160,00	206474,69
21.1.04.01-0008	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4x2x0,52	1000 м	90,00	11137,54
21.1.04.01-0009	Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4x2x0,5	1000 м	21,00	13498,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
Группа 21.1.04.02: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные (ГОСТ Р 54429-2011)				
21.1.04.02-0001	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки: МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	865,00	388653,22
21.1.04.02-0002	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки: МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	1310,00	572863,18
21.1.04.02-0003	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки: МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	820,00	160271,25
21.1.04.02-0004	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки: МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	1250,00	249019,62
Группа 21.1.04.03: Кабели для городских телефонных сетей				
21.1.04.03-0001	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	480,00	145543,15
21.1.04.03-0002	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	680,00	263789,28
21.1.04.03-0003	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	860,00	351941,42
21.1.04.03-0004	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	1220,00	440326,81
21.1.04.03-0005	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	1950,00	893791,18
21.1.04.03-0006	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	2670,00	1242310,29
21.1.04.03-0025	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	11470,00	4284566,00
21.1.04.03-0026	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	14320,00	5234703,48
21.1.04.03-0027	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600	1000 м	16270,00	6001365,75
21.1.04.03-0019	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	1350,00	390385,05
21.1.04.03-0020	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	1830,00	457438,98
21.1.04.03-0021	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	3460,00	1153523,91
21.1.04.03-0022	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	4730,00	1580518,22
21.1.04.03-0023	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	6210,00	2875439,74
21.1.04.03-0024	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	8960,00	3335286,40
21.1.04.03-0013	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	11690,00	6078566,63
21.1.04.03-0014	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	13080,00	8017733,38
21.1.04.03-0015	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000	1000 м	14600,00	8918552,02
21.1.04.03-0016	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200	1000 м	16670,00	10204065,15
21.1.04.03-0017	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	749,00	176801,32
21.1.04.03-0018	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	1030,00	270351,03
21.1.04.03-0007	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	3460,00	2842145,76
21.1.04.03-0008	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	4880,00	3237873,30
21.1.04.03-0009	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	6390,00	3474419,91
21.1.04.03-0010	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	7730,00	4238536,37
21.1.04.03-0011	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	9060,00	4703641,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.04.03-0012	Кабели связи для городских телефонных сетей марки: ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	10330,00	5350821,91
Группа 21.1.04.04: Кабели зоновой связи высокочастотные (ТУ 16.505. 233-96)				
21.1.04.04-0001	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,: в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп	1000 м	1130,00	124487,76
21.1.04.04-0002	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,: марки ЗКП	1000 м	460,00	110044,57
21.1.04.04-0003	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,: марки ЗКПБ	1000 м	1130,00	164048,41
21.1.04.04-0004	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,: с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ	1000 м	1130,00	217136,74
Группа 21.1.04.05: Кабели местной связи высокочастотные				
21.1.04.05-0001	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки: КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	240,00	37548,83
21.1.04.05-0002	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки: КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками	1000 м	520,00	117553,89
21.1.04.05-0003	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки: КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	295,00	83561,96
21.1.04.05-0004	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки: КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	230,00	56760,10
21.1.04.05-0005	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки: КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками	1000 м	490,00	119739,04
21.1.04.05-0006	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки: КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой	1000 м	270,00	78774,06
Группа 21.1.04.06: Кабели микрофонные				
21.1.04.06-0001	Кабель микрофонный MY-250SW 2x0,5	1000 м	51,00	192256,08
21.1.04.06-0011	Кабель микрофонный экранированный марки: КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм2	1000 м	22,00	11801,40
21.1.04.06-0012	Кабель микрофонный экранированный марки: КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	44,00	22453,60
21.1.04.06-0013	Кабель микрофонный экранированный марки: КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм2	1000 м	62,00	28363,54
21.1.04.06-0014	Кабель микрофонный экранированный марки: КММ, число жил - 5 и сечением 0,35 мм2	1000 м	71,00	32909,94
21.1.04.06-0015	Кабель микрофонный экранированный марки: КММ, число жил - 7 и сечением 0,35 мм2	1000 м	85,00	19068,41
21.1.04.06-0016	Кабель микрофонный экранированный марки: КММ, число жил - 9 и сечением 0,35 мм2	1000 м	110,00	41275,79
Группа 21.1.04.07: Кабели связи				
21.1.04.07-0001	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	690,00	170764,46
21.1.04.07-0002	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	770,00	191453,83
21.1.04.07-0003	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	1550,00	358449,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.04.07-0004	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	2330,00	617430,45
21.1.04.07-0005	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	2480,00	705142,40
21.1.04.07-0006	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	2770,00	839396,09
21.1.04.07-0173	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки: ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	289,58	249692,72
21.1.04.07-0174	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки: ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	467,20	388822,79
21.1.04.07-0175	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки: ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	532,11	441542,85
21.1.04.07-0176	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки: ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	693,64	547505,68
21.1.04.07-0163	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки: ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	315,79	565694,43
21.1.04.07-0164	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки: ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	504,39	922800,27
21.1.04.07-0165	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки: ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	571,78	1052676,43
21.1.04.07-0166	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки: ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	738,83	1389483,97
21.1.04.07-0171	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки: ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	151,49	134062,26
21.1.04.07-0172	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки: ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	187,48	168119,69
21.1.04.07-0147	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	3270,00	883598,66
21.1.04.07-0148	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	3970,00	1341140,48
21.1.04.07-0149	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	4970,00	1704473,67
21.1.04.07-0150	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	6120,00	1969558,43
21.1.04.07-0161	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки: ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	170,34	281945,44
21.1.04.07-0162	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки: ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	208,49	360030,25
21.1.04.07-0141	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	690,00	285434,31
21.1.04.07-0142	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	770,00	346931,95
21.1.04.07-0143	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	1550,00	389862,86
21.1.04.07-0144	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	2330,00	567934,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.04.07-0145	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	2480,00	616607,20
21.1.04.07-0146	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	2770,00	849084,99
21.1.04.07-0135	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	1460,00	468751,03
21.1.04.07-0136	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	1700,00	620640,13
21.1.04.07-0137	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	2410,00	686617,49
21.1.04.07-0138	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	3190,00	956772,59
21.1.04.07-0139	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	4090,00	1285873,39
21.1.04.07-0140	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	5180,00	1476113,45
21.1.04.07-0119	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52	1000 м	8980,00	2454618,09
21.1.04.07-0120	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61	1000 м	10020,00	2820719,60
21.1.04.07-0131	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	510,00	203745,15
21.1.04.07-0132	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	570,00	254629,08
21.1.04.07-0133	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	830,00	274770,86
21.1.04.07-0134	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	1340,00	402460,67
21.1.04.07-0113	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7	1000 м	2560,00	488688,50
21.1.04.07-0114	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12	1000 м	3680,00	719534,94
21.1.04.07-0115	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14	1000 м	3980,00	799505,12
21.1.04.07-0116	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19	1000 м	4840,00	1007253,43
21.1.04.07-0117	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27	1000 м	6180,00	1352435,90
21.1.04.07-0118	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37	1000 м	7770,00	1753773,39
21.1.04.07-0097	Кабели связи с пластмассовой лентой марки: ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	4870,00	941948,97
21.1.04.07-0098	Кабели связи с пластмассовой лентой марки: ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	5020,00	1197688,76
21.1.04.07-0099	Кабели связи с пластмассовой лентой марки: ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	6450,00	1598110,14
21.1.04.07-0100	Кабели связи с пластмассовой лентой марки: ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	7640,00	1824504,19
21.1.04.07-0111	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3	1000 м	1750,00	284455,64
21.1.04.07-0112	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4	1000 м	1900,00	374541,89
21.1.04.07-0091	Кабели связи с пластмассовой лентой марки: ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	1370,00	231452,74
21.1.04.07-0092	Кабели связи с пластмассовой лентой марки: ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	1620,00	287437,27
21.1.04.07-0093	Кабели связи с пластмассовой лентой марки: ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	2090,00	360070,68
21.1.04.07-0094	Кабели связи с пластмассовой лентой марки: ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	2920,00	500325,31
21.1.04.07-0095	Кабели связи с пластмассовой лентой марки: ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	3170,00	581983,65
21.1.04.07-0096	Кабели связи с пластмассовой лентой марки: ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	3720,00	718959,71
21.1.04.07-0079	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	1590,00	1184298,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.04.07-0080	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	1940,00	1252804,72
21.1.04.07-0081	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	2630,00	1502420,39
21.1.04.07-0082	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	4230,00	2890136,13
21.1.04.07-0083	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	7250,00	4281098,36
21.1.04.07-0084	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	10940,00	4941340,98
21.1.04.07-0073	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	3410,00	2748578,49
21.1.04.07-0074	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	4170,00	3371275,66
21.1.04.07-0075	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	5710,00	4639685,51
21.1.04.07-0076	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	7370,00	6015962,70
21.1.04.07-0077	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	8860,00	7258786,23
21.1.04.07-0078	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	11100,00	9135654,48
21.1.04.07-0067	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	11930,00	2697018,70
21.1.04.07-0068	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	770,00	605763,55
21.1.04.07-0069	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	990,00	943943,00
21.1.04.07-0070	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	1380,00	1126970,98
21.1.04.07-0071	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	2710,00	1196061,94
21.1.04.07-0072	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	3220,00	1440348,37
21.1.04.07-0061	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	12130,00	3407899,90
21.1.04.07-0062	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	2190,00	770256,08
21.1.04.07-0063	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	2970,00	1004633,52
21.1.04.07-0064	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	4740,00	1328861,42
21.1.04.07-0065	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	6280,00	1500606,22
21.1.04.07-0066	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	7980,00	1908362,53
21.1.04.07-0055	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	2050,00	451294,19
21.1.04.07-0056	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	3050,00	670470,44
21.1.04.07-0057	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	3870,00	1122887,79
21.1.04.07-0058	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	4630,00	1337711,02
21.1.04.07-0059	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	8060,00	2267592,32
21.1.04.07-0060	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	9640,00	2717760,67
21.1.04.07-0039	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	7450,00	2309119,51
21.1.04.07-0040	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	9840,00	2646243,59
21.1.04.07-0051	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300	1000 м	6480,00	2023980,22
21.1.04.07-0052	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	950,00	160019,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.04.07-0053	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	1260,00	322213,79
21.1.04.07-0054	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	1590,00	386590,76
21.1.04.07-0033	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	1590,00	387581,99
21.1.04.07-0034	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	2470,00	540896,14
21.1.04.07-0035	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	2690,00	602008,15
21.1.04.07-0036	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	3450,00	775245,40
21.1.04.07-0037	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	4550,00	1047573,16
21.1.04.07-0038	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	5950,00	1381499,07
21.1.04.07-0027	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	3440,00	736943,37
21.1.04.07-0028	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	4300,00	1176575,87
21.1.04.07-0029	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	5410,00	1357029,42
21.1.04.07-0030	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	6520,00	1582647,58
21.1.04.07-0031	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	990,00	221589,31
21.1.04.07-0032	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	1150,00	294910,01
21.1.04.07-0021	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	810,00	190514,81
21.1.04.07-0022	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	950,00	199077,69
21.1.04.07-0023	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	1270,00	309388,86
21.1.04.07-0024	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	1840,00	418656,43
21.1.04.07-0025	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	2050,00	437963,77
21.1.04.07-0026	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	2440,00	556934,38
21.1.04.07-0014	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	1340,00	415093,32
21.1.04.07-0015	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	1460,00	489804,18
21.1.04.07-0016	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	1700,00	618589,86
21.1.04.07-0017	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	2410,00	896596,16
21.1.04.07-0018	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	3190,00	1239460,26
21.1.04.07-0019	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	4020,00	1643424,41
21.1.04.07-0007	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	3270,00	1343655,64
21.1.04.07-0008	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	3970,00	1821117,74
21.1.04.07-0009	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	4970,00	2413221,51
21.1.04.07-0011	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	510,00	157872,07
21.1.04.07-0012	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	570,00	177872,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.04.07-0013	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки: ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	830,00	331616,59
Группа 21.1.04.08: Кабели телефонные распределительные				
21.1.04.08-0001	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	150,00	32192,50
21.1.04.08-0002	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	224,00	56909,86
21.1.04.08-0003	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	310,00	85749,75
21.1.04.08-0004	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	434,00	124100,69
21.1.04.08-0005	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	761,00	191816,87
21.1.04.08-0006	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	1240,00	369594,87
21.1.04.08-0154	Кабели телефонные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: ТПВнг-LS 30х2х0,5	1000 м	-	141284,69
21.1.04.08-0155	Кабели телефонные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: ТПВнг-LS 50х2х0,5	1000 м	-	213398,13
21.1.04.08-0156	Кабели телефонные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: ТПВнг-LS 100х2х0,5	1000 м	-	398653,87
21.1.04.08-0139	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	4510,00	1118742,37
21.1.04.08-0140	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	5640,00	1620772,84
21.1.04.08-0141	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	7200,00	2042763,83
21.1.04.08-0151	Кабели телефонные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: ТПВнг-LS 5х2х0,5	1000 м	-	41033,32
21.1.04.08-0152	Кабели телефонные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: ТПВнг-LS 10х2х0,5	1000 м	-	71842,65
21.1.04.08-0153	Кабели телефонные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: ТПВнг-LS 20х2х0,5	1000 м	-	112252,88
21.1.04.08-0133	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	729,00	115904,07
21.1.04.08-0134	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	1004,00	176119,83
21.1.04.08-0135	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	1188,00	238979,10
21.1.04.08-0136	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	1978,00	341655,48
21.1.04.08-0137	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	3008,00	651399,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.04.08-0138	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	2700,00	860534,19
21.1.04.08-0127	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	1730,00	612920,32
21.1.04.08-0128	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	2140,00	703646,02
21.1.04.08-0129	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	2820,00	1050350,35
21.1.04.08-0130	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	4280,00	1514902,13
21.1.04.08-0131	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	4860,00	1806655,25
21.1.04.08-0132	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	5470,00	2169565,79
21.1.04.08-0121	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	4250,00	1503420,94
21.1.04.08-0122	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	622,00	74207,57
21.1.04.08-0123	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	777,00	103640,43
21.1.04.08-0124	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	983,00	140245,96
21.1.04.08-0125	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	1317,00	202889,85
21.1.04.08-0126	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	3084,00	395493,51
21.1.04.08-0115	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	1742,00	268215,19
21.1.04.08-0116	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	1240,00	477469,15
21.1.04.08-0117	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	1450,00	531591,27
21.1.04.08-0118	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	2180,00	746404,96
21.1.04.08-0119	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	2750,00	990645,36
21.1.04.08-0120	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	3130,00	1198308,52
21.1.04.08-0103	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	5640,00	1631633,51
21.1.04.08-0104	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	7200,00	2227458,49
21.1.04.08-0111	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	549,00	61705,65
21.1.04.08-0112	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	712,00	85374,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.04.08-0113	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	769,00	100793,87
21.1.04.08-0114	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	1069,00	144811,20
21.1.04.08-0097	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	480,00	205639,43
21.1.04.08-0098	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	680,00	231535,62
21.1.04.08-0099	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	1220,00	364196,54
21.1.04.08-0100	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	1710,00	624455,42
21.1.04.08-0101	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	2700,00	864146,63
21.1.04.08-0102	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	4510,00	1143605,77
21.1.04.08-0091	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	1110,00	1054430,89
21.1.04.08-0092	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	1400,00	1516617,60
21.1.04.08-0093	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	1770,00	1945785,92
21.1.04.08-0094	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	2360,00	2439772,70
21.1.04.08-0095	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	2660,00	2998190,69
21.1.04.08-0096	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	340,00	109868,23
21.1.04.08-0085	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	160,00	70407,95
21.1.04.08-0086	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	200,00	116967,17
21.1.04.08-0087	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	250,00	160211,89
21.1.04.08-0088	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	310,00	262415,33
21.1.04.08-0089	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	630,00	486513,38
21.1.04.08-0090	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	960,00	794235,94
21.1.04.08-0079	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	1730,00	801055,01
21.1.04.08-0080	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	2140,00	1043329,15
21.1.04.08-0081	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	2820,00	1552195,61
21.1.04.08-0082	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	4280,00	1988597,76
21.1.04.08-0083	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	4860,00	2472530,67
21.1.04.08-0084	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	5470,00	3047633,16
21.1.04.08-0073	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	4250,00	2942185,03
21.1.04.08-0074	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	210,00	86797,96
21.1.04.08-0075	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	360,00	116417,37
21.1.04.08-0076	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	490,00	160822,76
21.1.04.08-0077	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	650,00	259433,46
21.1.04.08-0078	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	1180,00	479907,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.04.08-0067	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	820,00	432346,99
21.1.04.08-0068	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	1240,00	774095,76
21.1.04.08-0069	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	1450,00	1029600,54
21.1.04.08-0070	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	2180,00	1479263,07
21.1.04.08-0071	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	2750,00	1891009,01
21.1.04.08-0072	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	3130,00	2366982,21
21.1.04.08-0061	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	7200,00	1949914,50
21.1.04.08-0062	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	9350,00	2418684,76
21.1.04.08-0063	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	190,00	86889,89
21.1.04.08-0064	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	230,00	113083,19
21.1.04.08-0065	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	300,00	158448,38
21.1.04.08-0066	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	510,00	249519,99
21.1.04.08-0055	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	523,00	141433,12
21.1.04.08-0056	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	1177,00	237282,79
21.1.04.08-0057	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	1868,00	472214,37
21.1.04.08-0058	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	2700,00	743848,88
21.1.04.08-0059	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	4510,00	995543,23
21.1.04.08-0060	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	5640,00	1454780,18
21.1.04.08-0049	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600	1000 м	7580,00	2793927,68
21.1.04.08-0050	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800	1000 м	8890,00	3193700,69
21.1.04.08-0051	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000	1000 м	10010,00	3550420,80
21.1.04.08-0052	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400	1000 м	11620,00	4201169,45
21.1.04.08-0053	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	278,00	59208,55
21.1.04.08-0054	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	396,00	96906,29
21.1.04.08-0043	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700	1000 м	2770,00	1323507,96
21.1.04.08-0044	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800	1000 м	2930,00	1485362,23
21.1.04.08-0045	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900	1000 м	4420,00	1670753,09
21.1.04.08-0046	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000	1000 м	5130,00	1868079,84
21.1.04.08-0047	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200	1000 м	5340,00	2108355,00
21.1.04.08-0048	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400	1000 м	6250,00	2461669,39
21.1.04.08-0037	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	960,00	270610,83
21.1.04.08-0038	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	1110,00	344916,88
21.1.04.08-0039	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	1400,00	496230,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.04.08-0040	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	1770,00	646660,66
21.1.04.08-0041	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	2360,00	799269,63
21.1.04.08-0042	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	2660,00	959912,83
21.1.04.08-0031	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	8110,00	2641492,40
21.1.04.08-0032	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	160,00	31876,43
21.1.04.08-0033	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	200,00	49434,98
21.1.04.08-0034	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	250,00	64526,57
21.1.04.08-0035	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	310,00	102575,45
21.1.04.08-0036	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	630,00	239175,63
21.1.04.08-0025	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	2820,00	778099,29
21.1.04.08-0026	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	4280,00	1228782,26
21.1.04.08-0027	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	4860,00	1224579,12
21.1.04.08-0028	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	5470,00	1311676,27
21.1.04.08-0029	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	6950,00	2166189,83
21.1.04.08-0030	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	7530,00	2403634,02
21.1.04.08-0019	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	360,00	69495,24
21.1.04.08-0020	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	490,00	84154,81
21.1.04.08-0021	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	650,00	130920,77
21.1.04.08-0022	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	1180,00	283516,20
21.1.04.08-0023	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	1730,00	470370,28
21.1.04.08-0024	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	2140,00	369010,92
21.1.04.08-0013	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800	1000 м	5010,00	1755192,90
21.1.04.08-0014	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900	1000 м	5720,00	1956806,63
21.1.04.08-0015	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000	1000 м	5780,00	2208322,41
21.1.04.08-0016	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200	1000 м	7310,00	2625022,89
21.1.04.08-0017	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5	1000 м	110,00	26108,57
21.1.04.08-0018	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	210,00	37969,88
21.1.04.08-0007	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	1450,00	525765,21
21.1.04.08-0008	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	2180,00	674289,29
21.1.04.08-0009	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	2750,00	882246,07
21.1.04.08-0010	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	3130,00	969555,97
21.1.04.08-0011	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	4250,00	1362799,11
21.1.04.08-0012	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700	1000 м	4640,00	1554382,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
Группа 21.1.04.09: Кабели телефонные станционные				
21.1.04.09-0001	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм2	1000 м	35,00	9478,12
21.1.04.09-0011	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 5х2х0,4 мм2	1000 м	67,00	35625,27
21.1.04.09-0012	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 5х2х0,5 мм2	1000 м	160,00	50028,15
21.1.04.09-0013	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 10х2х0,4 мм2	1000 м	210,00	66186,19
21.1.04.09-0014	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 10х2х0,5 мм2	1000 м	230,00	75721,72
21.1.04.09-0015	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 20х2х0,4 мм2	1000 м	340,00	106024,60
21.1.04.09-0022	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 103х2х0,4 мм2	1000 м	990,00	538661,45
21.1.04.09-0023	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 103х2х0,5 мм2	1000 м	1250,00	635258,43
21.1.04.09-0016	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 20х2х0,5 мм2	1000 м	410,00	136818,73
21.1.04.09-0017	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 30х2х0,4 мм2	1000 м	440,00	159598,78
21.1.04.09-0018	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 30х2х0,5 мм2	1000 м	530,00	146427,42
21.1.04.09-0019	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 41х2х0,4 мм2	1000 м	523,00	223906,56
21.1.04.09-0020	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 41х2х0,5 мм2	1000 м	630,00	254951,24
21.1.04.09-0021	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: 51х2х0,4 мм2	1000 м	778,00	117821,17
Раздел 21.1.05: Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ (ГОСТ 24334-80) (27.32.13.120 ОКПД2 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ)				
Группа 21.1.05.01: Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами (ТУ 16.К73.05-93, ГОСТ 24334-80)				
21.1.05.01-0001	Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	210,00	110577,91
21.1.05.01-0011	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	74,20	32096,49
21.1.05.01-0012	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	1000 м	101,00	41688,37
21.1.05.01-0013	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	1000 м	134,00	55847,90
21.1.05.01-0014	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	197,00	80241,97
21.1.05.01-0015	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	281,00	126368,88
21.1.05.01-0171	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2	1000 м	-	2870264,08
21.1.05.01-0172	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2	1000 м	-	3552400,31
21.1.05.01-0165	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	-	260712,38
21.1.05.01-0166	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	-	502805,51
21.1.05.01-0167	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	-	853629,11
21.1.05.01-0168	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	-	971242,63
21.1.05.01-0169	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	-	1178144,67
21.1.05.01-0170	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	1000 м	-	2231133,07
21.1.05.01-0159	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	1902,00	818203,58
21.1.05.01-0160	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	2480,00	1134594,83
21.1.05.01-0161	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	1000 м	3375,00	1639584,56
21.1.05.01-0162	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	1000 м	4550,00	2185775,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.05.01-0163	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	-	181175,16
21.1.05.01-0164	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	-	209142,50
21.1.05.01-0153	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	230,00	88912,10
21.1.05.01-0154	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	295,00	127799,52
21.1.05.01-0155	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	405,00	166749,14
21.1.05.01-0156	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	580,00	222007,43
21.1.05.01-0157	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	960,00	323200,11
21.1.05.01-0158	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	1290,00	559723,41
21.1.05.01-0147	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2655,00	1238878,55
21.1.05.01-0148	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	3570,00	1678215,46
21.1.05.01-0149	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4890,00	2207345,57
21.1.05.01-0150	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	6180,00	2289967,74
21.1.05.01-0151	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2	1000 м	190,00	66881,54
21.1.05.01-0152	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	220,00	70891,91
21.1.05.01-0141	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	450,00	176204,26
21.1.05.01-0142	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	765,00	298599,55
21.1.05.01-0143	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1015,00	443187,01
21.1.05.01-0144	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1510,00	641175,95
21.1.05.01-0145	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х10	1000 м	-	694151,35
21.1.05.01-0146	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1950,00	855116,78
21.1.05.01-0135	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2	1000 м	4580,00	1981945,94
21.1.05.01-0136	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	1000 м	115,00	55289,83
21.1.05.01-0137	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2	1000 м	144,00	57536,35
21.1.05.01-0138	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	151,00	68912,16
21.1.05.01-0139	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	220,00	97056,57
21.1.05.01-0140	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	303,00	124774,89
21.1.05.01-0129	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	754,00	341013,12
21.1.05.01-0130	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	1000 м	1142,00	492343,08
21.1.05.01-0131	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2	1000 м	1417,00	642750,25
21.1.05.01-0132	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2	1000 м	2022,00	902426,00
21.1.05.01-0133	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2	1000 м	2667,00	1225505,82
21.1.05.01-0134	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2	1000 м	3620,00	1639071,27
21.1.05.01-0123	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	1000 м	94,00	59790,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.05.01-0124	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	123,00	60870,20
21.1.05.01-0125	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	177,00	92830,43
21.1.05.01-0126	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	234,00	104154,70
21.1.05.01-0127	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	330,00	156000,50
21.1.05.01-0128	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	560,00	227657,83
21.1.05.01-0117	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	536,00	276919,30
21.1.05.01-0118	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	720,00	388983,36
21.1.05.01-0119	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	1000 м	981,00	524085,69
21.1.05.01-0120	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	1000 м	1328,00	680055,76
21.1.05.01-0121	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	1000 м	1680,00	840349,88
21.1.05.01-0122	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	1000 м	87,00	49645,34
21.1.05.01-0111	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	74,20	38097,58
21.1.05.01-0112	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	1000 м	101,00	44666,79
21.1.05.01-0113	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	1000 м	134,00	62467,36
21.1.05.01-0114	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	197,00	91709,46
21.1.05.01-0115	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	281,00	139157,20
21.1.05.01-0116	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	1000 м	410,00	199879,38
21.1.05.01-0058	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	1902,00	683283,11
21.1.05.01-0059	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	2480,00	1107214,59
21.1.05.01-0060	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	1000 м	3375,00	1419704,79
21.1.05.01-0061	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	1000 м	4550,00	2025719,85
21.1.05.01-0062	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	-	124462,07
21.1.05.01-0063	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	1700,00	686595,22
21.1.05.01-0052	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	230,00	77594,59
21.1.05.01-0053	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	295,00	113040,44
21.1.05.01-0054	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	405,00	151965,14
21.1.05.01-0055	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	580,00	211569,19
21.1.05.01-0056	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	960,00	310021,93
21.1.05.01-0057	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	1290,00	513685,92
21.1.05.01-0046	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2655,00	1164805,82
21.1.05.01-0047	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	3570,00	1560595,51
21.1.05.01-0048	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4890,00	2065130,96
21.1.05.01-0049	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	6180,00	2515891,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.05.01-0050	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2	1000 м	190,00	67900,63
21.1.05.01-0051	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	220,00	70730,69
21.1.05.01-0040	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	303,00	115930,18
21.1.05.01-0041	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	450,00	135621,79
21.1.05.01-0042	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	765,00	237146,18
21.1.05.01-0043	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1015,00	326532,79
21.1.05.01-0044	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1510,00	591390,47
21.1.05.01-0045	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1950,00	822546,75
21.1.05.01-0034	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2	1000 м	3620,00	1535940,85
21.1.05.01-0035	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2	1000 м	4580,00	1787649,57
21.1.05.01-0036	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	1000 м	115,00	37127,40
21.1.05.01-0037	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2	1000 м	144,00	45474,13
21.1.05.01-0038	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	151,00	49329,09
21.1.05.01-0039	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	220,00	68658,50
21.1.05.01-0028	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	560,00	207675,21
21.1.05.01-0029	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	754,00	311064,07
21.1.05.01-0030	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	1000 м	1142,00	396253,35
21.1.05.01-0031	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2	1000 м	1417,00	627934,76
21.1.05.01-0032	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2	1000 м	2022,00	860780,98
21.1.05.01-0033	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2	1000 м	2667,00	1179934,90
21.1.05.01-0022	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	1000 м	87,00	30269,89
21.1.05.01-0023	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	1000 м	94,00	31390,69
21.1.05.01-0024	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	123,00	40236,08
21.1.05.01-0025	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	177,00	54394,57
21.1.05.01-0026	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	234,00	94918,71
21.1.05.01-0027	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	330,00	118799,60
21.1.05.01-0016	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	1000 м	410,00	183215,64
21.1.05.01-0017	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	536,00	259679,02
21.1.05.01-0018	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	720,00	359010,59
21.1.05.01-0019	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	1000 м	981,00	495277,47
21.1.05.01-0020	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	1000 м	1328,00	607885,53
21.1.05.01-0021	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	1000 м	1680,00	694633,87
21.1.05.01-0101	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2	м	1,80	145,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
Группа 21.1.05.02: Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости (ТУ 16.К73.05-93, ГОСТ 24334-80)				
21.1.05.02-0001	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	177,00	89267,51
21.1.05.02-0002	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	234,00	131318,58
21.1.05.02-0003	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	330,00	167121,30
21.1.05.02-0004	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	560,00	241034,43
21.1.05.02-0005	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	754,00	348794,30
21.1.05.02-0006	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	1000 м	1142,00	512378,28
21.1.05.02-0089	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2	1000 м	4577,00	2143355,11
21.1.05.02-0090	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2	1000 м	6240,00	2883110,85
21.1.05.02-0091	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2	1000 м	7720,00	3050005,51
21.1.05.02-0083	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2	1000 м	1960,00	693283,17
21.1.05.02-0084	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2	1000 м	2200,00	974776,68
21.1.05.02-0085	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2	1000 м	2470,00	866142,61
21.1.05.02-0086	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2	1000 м	3110,00	1262715,65
21.1.05.02-0087	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2	1000 м	3375,00	1605680,63
21.1.05.02-0088	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2	1000 м	4245,00	1671597,36
21.1.05.02-0077	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2	1000 м	750,00	264190,04
21.1.05.02-0078	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2	1000 м	905,00	426130,24
21.1.05.02-0079	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2	1000 м	1150,00	462285,55
21.1.05.02-0080	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2	1000 м	1415,00	652517,60
21.1.05.02-0081	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2	1000 м	1320,00	362847,02
21.1.05.02-0082	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2	1000 м	1700,00	865797,07
21.1.05.02-0071	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2	1000 м	385,00	160920,15
21.1.05.02-0072	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2	1000 м	450,00	156908,74
21.1.05.02-0073	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2	1000 м	480,00	133258,06
21.1.05.02-0074	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2	1000 м	510,00	276378,27
21.1.05.02-0075	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2	1000 м	637,00	213468,46
21.1.05.02-0076	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2	1000 м	660,00	238784,54
21.1.05.02-0056	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2	1000 м	3110,00	549775,85
21.1.05.02-0057	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2	1000 м	3375,00	1052841,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.05.02-0058	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2	1000 м	4245,00	685362,13
21.1.05.02-0059	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2	1000 м	4577,00	1042545,35
21.1.05.02-0060	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2	1000 м	6240,00	1163857,19
21.1.05.02-0061	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2	1000 м	7720,00	1376546,47
21.1.05.02-0050	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2	1000 м	1415,00	265314,41
21.1.05.02-0051	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2	1000 м	1320,00	367521,85
21.1.05.02-0052	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2	1000 м	1700,00	269910,31
21.1.05.02-0053	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2	1000 м	1960,00	356174,85
21.1.05.02-0054	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2	1000 м	2120,00	424222,48
21.1.05.02-0055	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2	1000 м	2470,00	540238,39
21.1.05.02-0044	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2	1000 м	510,00	102118,81
21.1.05.02-0045	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2	1000 м	637,00	123182,19
21.1.05.02-0046	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2	1000 м	660,00	265930,79
21.1.05.02-0047	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2	1000 м	750,00	142373,39
21.1.05.02-0048	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2	1000 м	905,00	166628,54
21.1.05.02-0049	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2	1000 м	1150,00	276488,25
21.1.05.02-0034	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки: КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм2	1000 м	6095,00	3056623,98
21.1.05.02-0035	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки: КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2	1000 м	7720,00	3891175,10
21.1.05.02-0036	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки: КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм2	1000 м	9710,00	4205000,72
21.1.05.02-0041	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2	1000 м	385,00	88360,55
21.1.05.02-0042	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2	1000 м	450,00	88732,86
21.1.05.02-0043	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2	1000 м	480,00	99821,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.05.02-0025	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	2480,00	1086999,60
21.1.05.02-0026	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	1000 м	3375,00	1499188,84
21.1.05.02-0027	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	1000 м	4550,00	1970592,54
21.1.05.02-0031	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки: КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	5325,00	2256387,48
21.1.05.02-0032	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки: КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7110,00	2795008,23
21.1.05.02-0033	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки: КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	8885,00	3374304,36
21.1.05.02-0019	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	295,00	154375,67
21.1.05.02-0020	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	405,00	196888,32
21.1.05.02-0021	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	580,00	262809,15
21.1.05.02-0022	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	960,00	381895,73
21.1.05.02-0023	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	1290,00	554925,08
21.1.05.02-0024	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	19020,00	808607,16
21.1.05.02-0013	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	765,00	300277,67
21.1.05.02-0014	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1015,00	435237,67
21.1.05.02-0015	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1510,00	641702,19
21.1.05.02-0016	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1950,00	867550,55
21.1.05.02-0017	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2655,00	1219350,90
21.1.05.02-0018	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	3570,00	1597893,21
21.1.05.02-0007	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2	1000 м	1417,00	693540,16
21.1.05.02-0008	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2	1000 м	2022,00	971361,23
21.1.05.02-0009	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2	1000 м	2667,00	1279562,01
21.1.05.02-0010	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	220,00	110244,54
21.1.05.02-0011	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	303,00	161008,09
21.1.05.02-0012	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	450,00	207178,31
Группа 21.1.05.03: Кабели силовые шахтные (ГОСТ Р 52372-2005)				
21.1.05.03-0001	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки: КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм2	1000 м	404,00	174670,36
21.1.05.03-0002	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки: КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм2	1000 м	570,00	217897,03
21.1.05.03-0003	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки: КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм2	1000 м	764,00	261261,77
21.1.05.03-0004	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки: КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм2	1000 м	867,00	315755,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.05.03-0011	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2	1000 м	660,00	343359,58
21.1.05.03-0012	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм2	1000 м	855,00	388837,29
21.1.05.03-0025	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм2	1000 м	3995,00	1693828,80
21.1.05.03-0026	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм2	1000 м	4230,00	1869369,75
21.1.05.03-0027	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм2	1000 м	5202,00	2181858,59
21.1.05.03-0028	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм2	1000 м	5420,00	2321449,00
21.1.05.03-0019	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2	1000 м	2010,00	784670,78
21.1.05.03-0020	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм2	1000 м	2270,00	915252,18
21.1.05.03-0021	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2	1000 м	2420,00	1087432,31
21.1.05.03-0022	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм2	1000 м	2770,00	1132568,02
21.1.05.03-0023	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм2	1000 м	3010,00	1101856,53
21.1.05.03-0024	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм2	1000 м	3365,00	1373295,56
21.1.05.03-0013	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2	1000 м	903,00	372048,87
21.1.05.03-0014	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм2	1000 м	1101,00	485975,94
21.1.05.03-0015	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2	1000 м	1100,00	444166,85
21.1.05.03-0016	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм2	1000 м	1380,00	595369,54
21.1.05.03-0017	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм2	1000 м	1565,00	602875,69
21.1.05.03-0018	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм2	1000 м	1835,00	746048,61
Группа 21.1.05.04: Кабели силовые, не включенные в группы				
21.1.05.04-0001	Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	116,00	68670,09
21.1.05.04-0008	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм2	1000 м	154,00	24135,17
21.1.05.04-0002	Кабель заземления 2YC(F)2Y 1х240 RM/240	м	-	9683,60
21.1.05.04-0003	Кабель саморегулируемый греющий "FroStop Black" для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 мм	м	-	823,97
21.1.05.04-0004	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2	м	2,12	237,92
21.1.05.04-0005	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	0,20	43,70
21.1.05.04-0006	Кабель силовой АСБ	м	2,40	515,04
21.1.05.04-0007	Кабель силовой ГРШ, 16 мм2	м	1,60	90,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.05.04-0009	Кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке марки (F)A2XS(FL)2Y 1x300/150-64/110 kV	м	-	26026,75
21.1.05.04-0010	Кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке марки (F)A2XS(FL)2Y 1x400/95-64/110 kV	м	-	26949,18
21.1.05.04-0011	Кабель силовой с медной жилой с с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке марки 2XS(FL) 2Y- 1x185RM/150OF 110 kV	м	-	22070,02
21.1.05.04-0021	Кабель силовой с медной сегментированной многопроволочной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением 127/220 кВ, марка: ПвПу2гж 1х2000/310ов	м	-	35197,32
21.1.05.04-0022	Кабель силовой с медной сегментированной многопроволочной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением 127/220 кВ, марка: ПвПу2гж 1х2500/310ов	м	-	40384,73

Раздел 21.1.06: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ (ГОСТ 24183-80) (27.32.13.110 ОКПД2 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ)

Группа 21.1.06.01: Кабели двужильные, экранированные, с тефлоном

21.1.06.01-0001	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра	компл.	5,50	2445,24
21.1.06.01-0002	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра	компл.	6,50	3267,92
21.1.06.01-0003	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра	компл.	8,10	3820,26
21.1.06.01-0004	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра	компл.	11,30	4129,11
21.1.06.01-0005	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра	компл.	14,10	4658,08
21.1.06.01-0006	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра	компл.	18,10	5608,59
21.1.06.01-0019	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра	компл.	147,40	30436,97
21.1.06.01-0013	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра	компл.	52,20	11544,49
21.1.06.01-0014	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра	компл.	64,20	14089,94
21.1.06.01-0015	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра	компл.	74,70	15792,96
21.1.06.01-0016	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра	компл.	94,00	20785,00
21.1.06.01-0017	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра	компл.	113,30	26391,12
21.1.06.01-0018	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра	компл.	124,80	27238,74
21.1.06.01-0007	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра	компл.	22,00	6054,81
21.1.06.01-0008	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра	компл.	25,90	6861,99
21.1.06.01-0009	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра	компл.	29,30	7191,12
21.1.06.01-0010	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра	компл.	35,50	8918,89
21.1.06.01-0011	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра	компл.	40,00	9499,43
21.1.06.01-0012	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра	компл.	43,40	10012,20

Группа 21.1.06.02: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 500 В

21.1.06.02-0001	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвВЭнг(А)-FRLS 2х0,5	1000 м	-	487346,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.02-0002	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х0,5	1000 м	-	843790,32
21.1.06.02-0003	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х0,35	1000 м	-	700214,31
21.1.06.02-0004	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х1,5	1000 м	-	1240246,04
21.1.06.02-0005	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,5	1000 м	-	1230495,49
21.1.06.02-0006	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,35	1000 м	-	1017317,78
21.1.06.02-0044	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х0,75	1000 м	-	1046087,69
21.1.06.02-0033	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПВнг(А)-LS 7х0,5	1000 м	-	176533,80
21.1.06.02-0034	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,35	1000 м	-	331794,85
21.1.06.02-0035	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,35	1000 м	-	412735,36
21.1.06.02-0041	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,35	1000 м	-	363817,79
21.1.06.02-0042	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,35	1000 м	-	534459,88
21.1.06.02-0043	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,75	1000 м	-	581962,87
21.1.06.02-0019	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 27х0,5	1000 м	-	4973764,70
21.1.06.02-0020	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 27х0,35	1000 м	-	3268115,43
21.1.06.02-0021	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 37х0,35	1000 м	-	4246896,38
21.1.06.02-0022	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 37х1,5	1000 м	-	5277686,85
21.1.06.02-0031	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПВнг(А)-LS 2х0,5	1000 м	-	104976,36
21.1.06.02-0032	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПВнг(А)-LS 3х0,5	1000 м	-	121967,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.02-0013	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 14х0,5	1000 м	-	2274011,91
21.1.06.02-0014	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 16х2эх0,35	1000 м	-	4213822,46
21.1.06.02-0015	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х0,35	1000 м	-	2343033,43
21.1.06.02-0016	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х0,75	1000 м	-	3927876,27
21.1.06.02-0017	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х1,5	1000 м	-	4472645,91
21.1.06.02-0018	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 24х0,5	1000 м	-	3554135,60
21.1.06.02-0007	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,75	1000 м	-	1266683,72
21.1.06.02-0008	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,5	1000 м	-	2085805,21
21.1.06.02-0009	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,35	1000 м	-	1858461,98
21.1.06.02-0010	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,75	1000 м	-	2330762,43
21.1.06.02-0011	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х1	1000 м	-	2655425,05
21.1.06.02-0012	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х1,5	1000 м	-	3057081,56
Группа 21.1.06.03: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 1000 В				
21.1.06.03-0001	Кабель малогабаритный марки КМПВЭВнг-LS 30х0,5-500	1000 м	551,00	364651,47
21.1.06.03-0002	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 16х2эх0,75	1000 м	-	4358323,45
21.1.06.03-0011	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВнг(А)-LS 1х0,5	1000 м	-	45480,59
21.1.06.03-0012	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВнг(А)-LS 2х0,75	1000 м	-	103933,85
21.1.06.03-0013	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВнг(А)-LS 2х1	1000 м	-	135233,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.03-0014	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВнг(А)-LS 3х0,75	1000 м	-	124516,62
21.1.06.03-0157	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,75	1000 м	-	2471877,76
21.1.06.03-0158	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х1	1000 м	-	2759279,07
21.1.06.03-0159	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х1,5	1000 м	-	3414986,48
21.1.06.03-0160	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 52х0,5	1000 м	-	3219063,32
21.1.06.03-0161	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 52х0,35	1000 м	-	2459504,47
21.1.06.03-0151	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,35	1000 м	-	1386901,53
21.1.06.03-0152	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,75	1000 м	-	1944813,70
21.1.06.03-0153	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х1	1000 м	-	2175324,18
21.1.06.03-0154	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х1,5	1000 м	-	2636949,57
21.1.06.03-0155	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,5	1000 м	-	1917487,05
21.1.06.03-0156	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,35	1000 м	-	1789457,16
21.1.06.03-0145	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,5	1000 м	-	1376768,24
21.1.06.03-0146	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,35	1000 м	-	1369901,35
21.1.06.03-0147	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,75	1000 м	-	1787336,20
21.1.06.03-0148	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х1	1000 м	-	1996145,22
21.1.06.03-0149	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х1,5	1000 м	-	2422717,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.03-0150	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,5	1000 м	-	1511450,75
21.1.06.03-0139	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,5	1000 м	-	1091895,41
21.1.06.03-0140	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,35	1000 м	-	1048821,33
21.1.06.03-0141	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,75	1000 м	-	1391719,35
21.1.06.03-0142	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х1	1000 м	-	1604164,62
21.1.06.03-0143	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х1,5	1000 м	-	2006714,69
21.1.06.03-0144	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х2эх0,75	1000 м	-	3199553,64
21.1.06.03-0133	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,35	1000 м	-	800651,41
21.1.06.03-0134	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,75	1000 м	-	1167985,13
21.1.06.03-0135	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х1	1000 м	-	1292308,15
21.1.06.03-0136	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х1,5	1000 м	-	1601404,94
21.1.06.03-0137	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х2эх0,35	1000 м	-	1575641,36
21.1.06.03-0138	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х2эх0,75	1000 м	-	2151553,12
21.1.06.03-0127	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,5	1000 м	-	776098,13
21.1.06.03-0128	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,35	1000 м	-	746751,01
21.1.06.03-0129	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,75	1000 м	-	950675,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.03-0130	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х1	1000 м	-	1171217,98
21.1.06.03-0131	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х1,5	1000 м	-	1381237,05
21.1.06.03-0132	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,5	1000 м	-	942651,77
21.1.06.03-0121	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,75	1000 м	-	403454,00
21.1.06.03-0122	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х1	1000 м	-	459314,90
21.1.06.03-0123	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	-	578376,41
21.1.06.03-0124	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,5	1000 м	-	515942,19
21.1.06.03-0125	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х1	1000 м	-	632725,23
21.1.06.03-0126	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х1,5	1000 м	-	794346,86
21.1.06.03-0115	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х1,5	1000 м	-	372515,24
21.1.06.03-0116	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х0,35	1000 м	-	266502,70
21.1.06.03-0117	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х0,75	1000 м	-	326896,36
21.1.06.03-0118	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х1	1000 м	-	358670,71
21.1.06.03-0119	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х1,5	1000 м	-	421455,16
21.1.06.03-0120	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,5	1000 м	-	387884,70
21.1.06.03-0105	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 27х1,5	1000 м	-	987927,52
21.1.06.03-0106	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 30х0,5	1000 м	-	576171,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.03-0111	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,5	1000 м	-	257458,66
21.1.06.03-0112	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,35	1000 м	-	247094,69
21.1.06.03-0113	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,75	1000 м	-	286321,62
21.1.06.03-0114	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х1	1000 м	-	424626,19
21.1.06.03-0099	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 10х1,5	1000 м	-	532625,56
21.1.06.03-0100	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 12х0,75	1000 м	-	387838,88
21.1.06.03-0101	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 12х1	1000 м	-	531758,45
21.1.06.03-0102	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 14х0,5	1000 м	-	346369,51
21.1.06.03-0103	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 14х0,35	1000 м	-	328392,79
21.1.06.03-0104	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 19х0,5	1000 м	-	417417,03
21.1.06.03-0093	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 4х1	1000 м	-	221240,17
21.1.06.03-0094	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	-	266763,44
21.1.06.03-0095	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 7х0,5	1000 м	-	228809,98
21.1.06.03-0096	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 7х1	1000 м	-	283595,83
21.1.06.03-0097	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 7х1,5	1000 м	-	380256,66
21.1.06.03-0098	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 10х0,5	1000 м	-	279882,38
21.1.06.03-0087	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 2х0,75	1000 м	-	181864,71
21.1.06.03-0088	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 2х1	1000 м	-	193067,75
21.1.06.03-0089	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 3х0,5	1000 м	-	164038,43
21.1.06.03-0090	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 3х0,35	1000 м	-	159266,86
21.1.06.03-0091	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 3х0,75	1000 м	-	193191,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.03-0092	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 4х0,5	1000 м	-	188883,23
21.1.06.03-0081	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,35	1000 м	-	1315112,17
21.1.06.03-0082	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,75	1000 м	-	2470794,17
21.1.06.03-0083	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 52х1	1000 м	-	2641187,74
21.1.06.03-0084	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 52х1,5	1000 м	-	3301606,90
21.1.06.03-0085	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 2х0,5	1000 м	-	163787,53
21.1.06.03-0086	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭнг(А)-LS 2х0,35	1000 м	-	155987,99
21.1.06.03-0075	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,5	1000 м	-	1050716,48
21.1.06.03-0076	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,35	1000 м	-	1038036,31
21.1.06.03-0077	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,75	1000 м	-	1625854,99
21.1.06.03-0078	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 37х1	1000 м	-	1645685,88
21.1.06.03-0079	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 37х1,5	1000 м	-	2314572,88
21.1.06.03-0080	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,5	1000 м	-	1578182,58
21.1.06.03-0069	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 27х1	1000 м	-	1407915,46
21.1.06.03-0070	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 27х1,5	1000 м	-	1834605,95
21.1.06.03-0071	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,5	1000 м	-	895326,96
21.1.06.03-0072	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,35	1000 м	-	857791,62
21.1.06.03-0073	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,75	1000 м	-	1243950,43
21.1.06.03-0074	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 30х1	1000 м	-	1465386,15
21.1.06.03-0063	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,75	1000 м	-	968330,44
21.1.06.03-0064	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 24х1	1000 м	-	1291065,21
21.1.06.03-0065	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 24х1,5	1000 м	-	1621983,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.03-0066	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,5	1000 м	-	824650,72
21.1.06.03-0067	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,35	1000 м	-	725298,30
21.1.06.03-0068	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,75	1000 м	-	1079011,58
21.1.06.03-0057	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,35	1000 м	-	559862,11
21.1.06.03-0058	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,75	1000 м	-	923081,07
21.1.06.03-0059	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 19х1	1000 м	-	989248,14
21.1.06.03-0060	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 19х1,5	1000 м	-	1430007,01
21.1.06.03-0061	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,5	1000 м	-	768364,26
21.1.06.03-0062	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,35	1000 м	-	668915,70
21.1.06.03-0051	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,5	1000 м	-	532158,53
21.1.06.03-0052	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,35	1000 м	-	497661,57
21.1.06.03-0053	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,75	1000 м	-	675968,90
21.1.06.03-0054	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 14х1	1000 м	-	780122,70
21.1.06.03-0055	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 14х1,5	1000 м	-	1067114,53
21.1.06.03-0056	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,5	1000 м	-	634129,15
21.1.06.03-0045	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,5	1000 м	-	489104,55
21.1.06.03-0046	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,35	1000 м	-	473880,74
21.1.06.03-0047	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,75	1000 м	-	618151,50
21.1.06.03-0048	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 12х1	1000 м	-	712276,80
21.1.06.03-0049	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 12х1,5	1000 м	-	945685,03
21.1.06.03-0050	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 12х2,5	1000 м	-	1522966,94
21.1.06.03-0039	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 7х2,5	1000 м	-	998230,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.03-0040	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,5	1000 м	-	468462,30
21.1.06.03-0041	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,75	1000 м	-	475721,87
21.1.06.03-0042	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 10х1	1000 м	-	651265,20
21.1.06.03-0043	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 10х1,5	1000 м	-	896011,11
21.1.06.03-0044	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 10х2,5	1000 м	-	1324473,97
21.1.06.03-0033	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	-	408554,83
21.1.06.03-0034	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 4х2,5	1000 м	-	588668,92
21.1.06.03-0035	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,5	1000 м	-	362637,22
21.1.06.03-0036	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,75	1000 м	-	438170,98
21.1.06.03-0037	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 7х1	1000 м	-	480600,50
21.1.06.03-0038	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 7х1,5	1000 м	-	647836,61
21.1.06.03-0027	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 3х1,5	1000 м	-	379100,23
21.1.06.03-0028	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 3х2,5	1000 м	-	497332,43
21.1.06.03-0029	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,5	1000 м	-	310879,62
21.1.06.03-0030	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,35	1000 м	-	253883,96
21.1.06.03-0031	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,75	1000 м	-	335747,07
21.1.06.03-0032	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 4х1	1000 м	-	350779,92
21.1.06.03-0021	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 2х1	1000 м	-	292217,76
21.1.06.03-0022	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 2х1,5	1000 м	-	338866,49
21.1.06.03-0023	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 2х2,5	1000 м	-	413514,58
21.1.06.03-0024	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 3х0,5	1000 м	-	284001,79
21.1.06.03-0025	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 3х0,75	1000 м	-	317806,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.03-0026	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 3х1	1000 м	-	334901,18
21.1.06.03-0015	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВнг(А)-LS 3х1,5	1000 м	-	172903,81
21.1.06.03-0016	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВнг(А)-LS 10х1	1000 м	-	309820,76
21.1.06.03-0017	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВнг(А)-LS 24х0,35	1000 м	-	331145,32
21.1.06.03-0018	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,5	1000 м	-	249761,16
21.1.06.03-0019	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,35	1000 м	-	246176,74
21.1.06.03-0020	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,75	1000 м	-	269101,36
Группа 21.1.06.04: Кабели монтажные				
21.1.06.04-0001	Кабель монтажный МКШ 2х0,5	1000 м	37,00	9269,73
21.1.06.04-0002	Кабель монтажный МКШ 2х0,75	1000 м	45,00	8326,88
21.1.06.04-0011	Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: МКВВЭнг(А)-LS 2х0,5	1000 м	-	208488,15
21.1.06.04-0012	Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: МКВВЭнг(А)-LS 3х0,5	1000 м	-	226367,45
21.1.06.04-0013	Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: МКВВЭнг(А)-LS 3х0,75	1000 м	-	304145,13
21.1.06.04-0014	Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: МКВВЭнг(А)-LS 3х2х0,75	1000 м	-	596719,83
21.1.06.04-0015	Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: МКВВЭнг(А)-LS 5х0,5	1000 м	-	350723,87
21.1.06.04-0016	Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: МКВВЭнг(А)-LS 7х0,5	1000 м	-	378679,04
21.1.06.04-0017	Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: МКВВЭнг(А)-LS 10х0,5	1000 м	-	405513,75
21.1.06.04-0018	Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: МКВВЭнг(А)-LS 14х0,5	1000 м	-	534542,41
21.1.06.04-0019	Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: МКВВЭнг(А)-LS 14х2х0,5	1000 м	-	716442,81
21.1.06.04-0101	Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75	1000 м	66,00	21068,93
Группа 21.1.06.05: Кабели одножильные для влажных помещений, экранированные				
21.1.06.05-0001	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра	компл.	6,20	4319,20
21.1.06.05-0002	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра	компл.	7,80	4632,33
21.1.06.05-0003	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра	компл.	11,20	4927,85
21.1.06.05-0004	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра	компл.	14,00	5644,66
21.1.06.05-0005	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра	компл.	18,44	6847,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.05-0006	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра	компл.	21,87	7968,11
21.1.06.05-0013	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра	компл.	61,60	20868,41
21.1.06.05-0014	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра	компл.	73,50	24512,81
21.1.06.05-0015	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра	компл.	94,03	32138,74
21.1.06.05-0016	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра	компл.	112,40	37446,44
21.1.06.05-0017	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра	компл.	121,65	38535,60
21.1.06.05-0018	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра	компл.	153,60	47032,88
21.1.06.05-0007	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра	компл.	25,70	9054,99
21.1.06.05-0008	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра	компл.	27,80	11277,67
21.1.06.05-0009	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра	компл.	34,90	13185,94
21.1.06.05-0010	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра	компл.	38,70	14347,58
21.1.06.05-0011	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра	компл.	42,30	15462,27
21.1.06.05-0012	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра	компл.	51,70	18016,91
Группа 21.1.06.06: Кабели одножильные для сухих помещений, неэкранированные				
21.1.06.06-0001	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра	компл.	4,50	3113,00
21.1.06.06-0002	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра	компл.	5,30	3897,36
21.1.06.06-0003	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра	компл.	8,80	6982,53
21.1.06.06-0004	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра	компл.	10,50	8094,33
21.1.06.06-0005	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра	компл.	11,50	8546,19
21.1.06.06-0006	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра	компл.	13,65	8844,13
21.1.06.06-0013	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра	компл.	59,00	31263,82
21.1.06.06-0007	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра	компл.	17,00	10389,51
21.1.06.06-0008	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра	компл.	19,70	10972,02
21.1.06.06-0009	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра	компл.	30,40	17825,72
21.1.06.06-0010	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра	компл.	38,50	18259,25
21.1.06.06-0011	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра	компл.	46,25	26350,44
21.1.06.06-0012	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра	компл.	48,14	26525,39
Группа 21.1.06.07: Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами (ГОСТ Р 53769- 2010)				
21.1.06.07-0001	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	-	114371,92
21.1.06.07-0002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	-	141213,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.07-0003	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	1000 м	-	187725,90
21.1.06.07-0004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	-	88481,71
21.1.06.07-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	-	101095,59
21.1.06.07-0006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	-	131394,36
21.1.06.07-0053	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2	1000 м	291,00	43547,90
21.1.06.07-0054	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	461,00	60233,21
21.1.06.07-0055	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	643,00	115902,82
21.1.06.07-0047	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	452,00	70548,90
21.1.06.07-0048	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	624,00	112661,14
21.1.06.07-0049	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	819,00	142602,65
21.1.06.07-0050	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	1010,00	178184,17
21.1.06.07-0051	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	163,00	24214,02
21.1.06.07-0052	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2	1000 м	228,00	41548,78
21.1.06.07-0041	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16	1000 м	523,00	141148,93
21.1.06.07-0042	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16	1000 м	1034,00	156667,16
21.1.06.07-0043	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х16	1000 м	1300,00	340561,99
21.1.06.07-0044	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	209,00	24056,55
21.1.06.07-0045	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2	1000 м	294,00	34778,13
21.1.06.07-0046	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 6,0 мм2	1000 м	331,00	52692,83
21.1.06.07-0035	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5	1000 м	257,00	32368,31
21.1.06.07-0036	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2	1000 м	294,00	39863,86
21.1.06.07-0037	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4	1000 м	332,00	42451,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.07-0038	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	369,00	43547,98
21.1.06.07-0039	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	1000 м	421,00	59417,15
21.1.06.07-0040	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	472,00	86737,89
21.1.06.07-0029	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2	1000 м	269,00	27015,61
21.1.06.07-0030	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	337,00	38104,33
21.1.06.07-0031	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	405,00	59780,11
21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	165,00	21230,83
21.1.06.07-0033	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5	1000 м	192,00	27270,83
21.1.06.07-0034	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2	1000 м	219,00	33966,04
21.1.06.07-0023	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 6,0 мм2	1000 м	55,00	14382,43
21.1.06.07-0024	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	80,00	16931,33
21.1.06.07-0025	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	115,00	29905,60
21.1.06.07-0026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	43,70	11592,09
21.1.06.07-0027	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	158,00	18784,09
21.1.06.07-0028	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2	1000 м	201,00	20393,85
21.1.06.07-0013	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	-	201651,76
21.1.06.07-0014	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	-	287963,62
21.1.06.07-0015	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	-	360398,66
21.1.06.07-0016	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	1000 м	-	449420,37
21.1.06.07-0021	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	35,00	9656,32
21.1.06.07-0022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 4,0 мм2	1000 м	45,00	13529,23
21.1.06.07-0007	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	-	165083,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.07-0008	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	-	227230,60
21.1.06.07-0009	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	-	82025,29
21.1.06.07-0010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	-	98239,88
21.1.06.07-0011	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	-	116492,97
21.1.06.07-0012	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	-	153812,93
Группа 21.1.06.08: Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами (ГОСТ Р 53769- 2010)				
21.1.06.08-0001	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	452,00	170047,61
21.1.06.08-0002	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	585,00	214409,79
21.1.06.08-0003	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	678,00	232641,77
21.1.06.08-0004	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	819,00	286401,73
21.1.06.08-0005	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50	км	1027,00	204982,24
21.1.06.08-0006	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	1356,00	366570,78
21.1.06.08-0478	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х50	1000 м	-	192587,08
21.1.06.08-0479	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х70	1000 м	-	242782,05
21.1.06.08-0480	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х95	1000 м	-	311682,16
21.1.06.08-0481	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х120	1000 м	-	346375,27
21.1.06.08-0482	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х150	1000 м	-	422834,95
21.1.06.08-0483	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х185	1000 м	-	527806,85
21.1.06.08-0472	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х4	1000 м	-	36693,28
21.1.06.08-0473	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х6	1000 м	-	52217,58
21.1.06.08-0474	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х10	1000 м	-	63055,58
21.1.06.08-0475	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х16	1000 м	-	86942,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0476	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х25	1000 м	-	140376,05
21.1.06.08-0477	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х35	1000 м	-	162956,85
21.1.06.08-0466	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х70	1000 м	-	190288,22
21.1.06.08-0467	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х95	1000 м	-	219137,96
21.1.06.08-0468	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х120	1000 м	-	289434,73
21.1.06.08-0469	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х150	1000 м	-	335388,83
21.1.06.08-0470	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х185	1000 м	-	411767,52
21.1.06.08-0471	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х2,5	1000 м	-	24625,46
21.1.06.08-0460	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х6	1000 м	-	38942,57
21.1.06.08-0461	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х10	1000 м	-	54543,72
21.1.06.08-0462	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х16	1000 м	-	77316,01
21.1.06.08-0463	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х25	1000 м	-	98409,72
21.1.06.08-0464	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х35	1000 м	-	128880,51
21.1.06.08-0465	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х50	1000 м	-	166782,55
21.1.06.08-0454	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 3х50	1000 м	-	146107,83
21.1.06.08-0455	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 3х70	1000 м	-	159054,66
21.1.06.08-0456	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 3х95	1000 м	-	192720,81
21.1.06.08-0457	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 3х120	1000 м	-	268969,39
21.1.06.08-0458	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х2,5	1000 м	-	28672,73
21.1.06.08-0459	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х4	1000 м	-	34157,46
21.1.06.08-0448	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 3х4	1000 м	-	30270,58
21.1.06.08-0449	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 3х6	1000 м	-	36616,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0450	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 3х10	1000 м	-	43939,02
21.1.06.08-0451	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 3х16	1000 м	-	60288,90
21.1.06.08-0452	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 3х25	1000 м	-	93115,14
21.1.06.08-0453	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 3х35	1000 м	-	111989,52
21.1.06.08-0442	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 2х10	1000 м	-	40928,17
21.1.06.08-0443	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 2х16	1000 м	-	45784,20
21.1.06.08-0444	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 2х25	1000 м	-	97545,06
21.1.06.08-0445	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 2х35	1000 м	-	104544,28
21.1.06.08-0446	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 2х50	1000 м	-	152864,45
21.1.06.08-0447	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 3х2,5	1000 м	-	17017,77
21.1.06.08-0436	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 1х25	1000 м	-	29147,09
21.1.06.08-0437	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 1х35	1000 м	-	35954,94
21.1.06.08-0438	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 1х50	1000 м	-	49654,90
21.1.06.08-0439	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 2х2,5	1000 м	-	14383,45
21.1.06.08-0440	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 2х4	1000 м	-	21508,62
21.1.06.08-0441	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 2х6	1000 м	-	27660,51
21.1.06.08-0422	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	1000 м	1950,00	168658,58
21.1.06.08-0431	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 1х2,5	1000 м	-	6619,32
21.1.06.08-0432	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 1х4	1000 м	-	9633,72
21.1.06.08-0433	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 1х6	1000 м	-	11552,82
21.1.06.08-0434	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 1х10	1000 м	-	14607,88
21.1.06.08-0435	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 1х16	1000 м	-	22651,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0416	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	359,00	23256,91
21.1.06.08-0417	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	426,00	31631,65
21.1.06.08-0418	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	601,00	55794,44
21.1.06.08-0419	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	794,00	87184,25
21.1.06.08-0420	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	1139,00	117203,42
21.1.06.08-0421	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	1391,00	117633,97
21.1.06.08-0410	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	1071,00	129730,29
21.1.06.08-0411	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	1000 м	1431,00	175856,49
21.1.06.08-0412	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	1000 м	1448,00	231432,90
21.1.06.08-0413	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2	1000 м	1865,00	290578,62
21.1.06.08-0414	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	1000 м	2640,00	389223,93
21.1.06.08-0415	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	278,00	15506,47
21.1.06.08-0404	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	2147,00	14290,75
21.1.06.08-0405	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	2147,00	25148,40
21.1.06.08-0406	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	2147,00	29955,39
21.1.06.08-0407	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	2147,00	49808,82
21.1.06.08-0408	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	498,00	63963,95
21.1.06.08-0409	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	864,00	91600,26
21.1.06.08-0398	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	1094,00	276475,57
21.1.06.08-0399	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	1400,00	344299,60
21.1.06.08-0400	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	1660,00	437834,59
21.1.06.08-0401	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	2036,00	466737,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0402	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	2451,00	514132,93
21.1.06.08-0403	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	2147,00	710873,05
21.1.06.08-0392	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	713,00	106923,35
21.1.06.08-0393	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16	1000 м	807,00	182846,64
21.1.06.08-0394	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	891,00	146738,86
21.1.06.08-0395	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16	1000 м	998,00	239004,87
21.1.06.08-0396	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	1171,00	202046,29
21.1.06.08-0397	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25	1000 м	1308,00	322364,54
21.1.06.08-0386	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 плюс 1х4	1000 м	281,00	52321,57
21.1.06.08-0387	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	312,00	71105,19
21.1.06.08-0388	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	1000 м	368,00	83357,54
21.1.06.08-0389	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	412,00	84063,34
21.1.06.08-0390	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х6	1000 м	458,00	99453,51
21.1.06.08-0391	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10	1000 м	505,00	106298,54
21.1.06.08-0380	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2	1000 м	1202,00	361180,93
21.1.06.08-0381	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 150 мм2	1000 м	1439,00	409411,54
21.1.06.08-0382	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 185 мм2	1000 м	1757,00	433443,48
21.1.06.08-0383	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	122,00	18856,71
21.1.06.08-0384	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	162,00	31207,99
21.1.06.08-0385	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	197,00	37994,88
21.1.06.08-0374	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	360,00	67956,35
21.1.06.08-0375	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	1000 м	626,00	82349,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0376	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2	1000 м	754,00	117654,58
21.1.06.08-0377	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2	1000 м	1030,00	146232,50
21.1.06.08-0378	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2	1000 м	803,00	240527,30
21.1.06.08-0379	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2	1000 м	1021,00	302677,75
21.1.06.08-0368	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2	1000 м	873,00	190371,68
21.1.06.08-0369	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2	1000 м	1097,00	240959,08
21.1.06.08-0370	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	1097,00	11185,76
21.1.06.08-0371	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	1097,00	25414,90
21.1.06.08-0372	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	1097,00	25206,18
21.1.06.08-0373	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	277,00	48570,85
21.1.06.08-0362	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	218,00	37991,60
21.1.06.08-0363	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	283,00	40390,82
21.1.06.08-0364	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	1000 м	383,00	79200,95
21.1.06.08-0365	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	1000 м	481,00	100117,88
21.1.06.08-0366	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	1000 м	597,00	125729,79
21.1.06.08-0367	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2	1000 м	716,00	155265,75
21.1.06.08-0356	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	643,00	7924,78
21.1.06.08-0357	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	1000 м	643,00	10982,91
21.1.06.08-0358	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	1000 м	643,00	14723,32
21.1.06.08-0359	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	643,00	20781,03
21.1.06.08-0360	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	643,00	25587,75
21.1.06.08-0361	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	1000 м	180,00	32197,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0350	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	1000 м	2328,00	240383,45
21.1.06.08-0351	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2	1000 м	3071,00	321979,76
21.1.06.08-0352	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2	1000 м	3563,00	457342,98
21.1.06.08-0353	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2	1000 м	4255,00	594690,11
21.1.06.08-0354	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2	1000 м	5246,00	586937,18
21.1.06.08-0355	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2	1000 м	6450,55	920656,41
21.1.06.08-0344	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	500,00	30697,48
21.1.06.08-0345	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	629,00	56703,25
21.1.06.08-0346	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	826,00	79777,44
21.1.06.08-0347	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	1176,00	119312,05
21.1.06.08-0348	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	1432,00	121663,49
21.1.06.08-0349	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	1000 м	2002,00	236275,60
21.1.06.08-0338	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	1000 м	1665,00	183777,85
21.1.06.08-0339	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	1000 м	1913,00	244656,19
21.1.06.08-0340	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2	1000 м	2428,00	314557,37
21.1.06.08-0341	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	1000 м	3503,00	473975,40
21.1.06.08-0342	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	321,00	23985,16
21.1.06.08-0343	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	431,00	29712,35
21.1.06.08-0332	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	375,00	22652,10
21.1.06.08-0333	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	436,00	37411,01
21.1.06.08-0334	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	543,00	59167,63
21.1.06.08-0335	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	708,00	69428,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0336	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	1002,00	82844,54
21.1.06.08-0337	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	1216,00	129796,68
21.1.06.08-0326	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	2039,00	386355,70
21.1.06.08-0327	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	2296,00	540319,69
21.1.06.08-0328	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	2873,00	737032,60
21.1.06.08-0329	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	3378,00	694781,85
21.1.06.08-0330	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	4245,00	893736,90
21.1.06.08-0331	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	282,00	16394,33
21.1.06.08-0320	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	602,00	90410,02
21.1.06.08-0321	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	835,00	86847,46
21.1.06.08-0322	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1023,00	126964,99
21.1.06.08-0323	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	1355,00	199238,78
21.1.06.08-0324	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25	1000 м	1391,00	376221,31
21.1.06.08-0325	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	1645,00	314205,74
21.1.06.08-0314	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 150 мм2	1000 м	3035,00	435331,70
21.1.06.08-0315	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 185 мм2	1000 м	3697,00	505329,59
21.1.06.08-0316	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	248,00	25225,74
21.1.06.08-0317	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	327,00	37100,07
21.1.06.08-0318	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	376,00	38403,26
21.1.06.08-0319	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	466,00	71498,05
21.1.06.08-0308	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	423,00	46686,57
21.1.06.08-0309	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	543,00	67078,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0310	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	1000 м	746,00	79551,14
21.1.06.08-0311	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2	1000 м	910,00	144906,74
21.1.06.08-0312	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2	1000 м	1493,00	280302,67
21.1.06.08-0313	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2	1000 м	2424,00	347272,57
21.1.06.08-0302	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2	1000 м	765,00	155971,44
21.1.06.08-0303	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2	1000 м	952,00	186475,36
21.1.06.08-0304	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2	1000 м	1195,00	234340,55
21.1.06.08-0305	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	203,00	12675,12
21.1.06.08-0306	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	301,00	22462,35
21.1.06.08-0307	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	345,00	25950,51
21.1.06.08-0296	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	1000 м	192,00	30948,11
21.1.06.08-0297	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	233,00	33182,22
21.1.06.08-0298	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	309,00	51621,77
21.1.06.08-0299	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	1000 м	389,00	79325,88
21.1.06.08-0300	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	1000 м	511,00	99597,29
21.1.06.08-0301	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	1000 м	627,00	126676,36
21.1.06.08-0284	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	896,00	177335,73
21.1.06.08-0291	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	55,00	8649,56
21.1.06.08-0292	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	1000 м	73,00	10840,47
21.1.06.08-0293	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	1000 м	84,00	14986,73
21.1.06.08-0294	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	104,00	19720,44
21.1.06.08-0295	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	140,00	24340,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0278	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	137,70	42655,86
21.1.06.08-0279	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2	1000 м	197,70	47187,84
21.1.06.08-0280	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2	1000 м	245,20	52718,25
21.1.06.08-0281	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	327,00	70408,66
21.1.06.08-0282	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	462,00	116832,73
21.1.06.08-0283	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	695,80	131651,88
21.1.06.08-0272	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	1166,00	197780,42
21.1.06.08-0273	Кабель силовой АВВГ 4х50-1000	1000 м	1880,00	198964,22
21.1.06.08-0274	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 70-1 мм2	1000 м	1219,70	436863,36
21.1.06.08-0275	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 70 мм2	1000 м	1900,00	412557,48
21.1.06.08-0276	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 95-1 мм2	1000 м	1606,70	456969,51
21.1.06.08-0277	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 95 мм2	1000 м	2530,00	449599,45
21.1.06.08-0266	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	253,00	28810,33
21.1.06.08-0267	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2	1000 м	360,00	35477,05
21.1.06.08-0268	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 6,0 мм2	1000 м	397,00	47327,35
21.1.06.08-0269	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	499,00	70337,13
21.1.06.08-0270	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	680,00	118403,59
21.1.06.08-0271	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	1001,00	140283,01
21.1.06.08-0260	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	406,00	110798,15
21.1.06.08-0261	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	505,50	166496,16
21.1.06.08-0262	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	720,10	277638,47
21.1.06.08-0263	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	929,70	379668,48
21.1.06.08-0264	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 95-1 мм2	1000 м	1220,40	444947,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0265	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	1171,50	385311,60
21.1.06.08-0254	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 70 мм2	1000 м	1256,00	230959,97
21.1.06.08-0255	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	211,00	31487,09
21.1.06.08-0256	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2	1000 м	300,00	35133,65
21.1.06.08-0257	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2	1000 м	331,00	44793,97
21.1.06.08-0258	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	360,00	49398,27
21.1.06.08-0259	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	372,00	88057,69
21.1.06.08-0248	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2	1000 м	299,00	37046,61
21.1.06.08-0249	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	369,00	39671,49
21.1.06.08-0250	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	488,00	71787,02
21.1.06.08-0251	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 25 мм2	1000 м	644,00	102604,19
21.1.06.08-0252	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 35 мм2	1000 м	818,00	107759,87
21.1.06.08-0253	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 50 мм2	1000 м	1037,00	186138,14
21.1.06.08-0242	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 150 мм2	1000 м	635,60	206919,25
21.1.06.08-0243	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 185 мм2	1000 м	757,50	236911,10
21.1.06.08-0244	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 240 мм2	1000 м	954,90	306233,44
21.1.06.08-0245	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	52,10	17370,66
21.1.06.08-0246	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	195,00	21618,41
21.1.06.08-0247	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2	1000 м	275,00	28506,12
21.1.06.08-0236	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 25 мм2	1000 м	148,00	36626,60
21.1.06.08-0237	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	182,00	50841,25
21.1.06.08-0238	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	248,90	71962,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0239	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 70 мм2	1000 м	319,40	88567,50
21.1.06.08-0240	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 95 мм2	1000 м	428,50	130738,18
21.1.06.08-0241	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 120 мм2	1000 м	524,50	142994,88
21.1.06.08-0224	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х240мс(N)	1000 м	-	1142180,08
21.1.06.08-0231	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	35,40	9619,96
21.1.06.08-0232	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 4,0 мм2	1000 м	47,90	14757,99
21.1.06.08-0233	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 6,0 мм2	1000 м	57,50	17810,57
21.1.06.08-0234	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	74,10	16696,87
21.1.06.08-0235	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	105,70	30897,18
21.1.06.08-0218	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х50ок(N)	1000 м	-	294148,87
21.1.06.08-0219	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х70мс(N)	1000 м	-	379537,63
21.1.06.08-0220	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х95мс(N)	1000 м	-	498914,32
21.1.06.08-0221	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х120мс(N)	1000 м	-	602247,09
21.1.06.08-0222	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х150мс(N)	1000 м	-	734298,87
21.1.06.08-0223	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х185мс(N)	1000 м	-	907943,72
21.1.06.08-0212	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х16ок(N)	1000 м	-	127124,38
21.1.06.08-0213	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х25мк(N)	1000 м	-	176447,40
21.1.06.08-0214	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х25ок(N)	1000 м	-	177904,59
21.1.06.08-0215	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х35мк(N)	1000 м	-	226626,05
21.1.06.08-0216	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х35ок(N)	1000 м	-	229237,57
21.1.06.08-0217	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х50мк(N)	1000 м	-	309735,90
21.1.06.08-0184	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	1000 м	2850,93	539048,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0185	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм2	1000 м	3516,00	869931,47
21.1.06.08-0186	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 240 мм2	1000 м	-	620363,00
21.1.06.08-0201	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки АВБбШвнг-LS 3х4(ож)	1000 м	430,68	97760,12
21.1.06.08-0202	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	1000 м	3054,00	651580,76
21.1.06.08-0211	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х10ок(N)	1000 м	-	80520,88
21.1.06.08-0171	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	5975,00	681284,45
21.1.06.08-0172	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	7005,00	777281,29
21.1.06.08-0173	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	8116,00	890630,47
21.1.06.08-0181	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	1000 м	1765,00	297262,67
21.1.06.08-0182	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 95 мм2	1000 м	-	257763,61
21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	-	277503,40
21.1.06.08-0165	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2150,00	239617,30
21.1.06.08-0166	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2526,00	281002,15
21.1.06.08-0167	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2951,00	323799,51
21.1.06.08-0168	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	3486,00	408003,86
21.1.06.08-0169	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4212,00	474489,11
21.1.06.08-0170	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	4824,00	559747,22
21.1.06.08-0159	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	4917,00	573757,24
21.1.06.08-0160	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	6563,00	702983,20
21.1.06.08-0161	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	7726,00	803817,55
21.1.06.08-0162	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	9196,00	923442,06
21.1.06.08-0163	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1782,00	182068,46
21.1.06.08-0164	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2102,00	208019,35
21.1.06.08-0153	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2073,00	213926,81
21.1.06.08-0154	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2153,00	246545,72
21.1.06.08-0155	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2535,00	288272,29
21.1.06.08-0156	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2967,00	330934,14
21.1.06.08-0157	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	3552,00	416549,86
21.1.06.08-0158	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4206,00	485343,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0147	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	3778,00	482131,70
21.1.06.08-0148	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	4446,00	515539,12
21.1.06.08-0149	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	5587,00	666420,27
21.1.06.08-0150	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	6476,00	737833,33
21.1.06.08-0151	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	7618,00	842226,38
21.1.06.08-0152	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1843,00	184124,38
21.1.06.08-0141	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1480,00	203689,61
21.1.06.08-0142	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1793,00	247177,92
21.1.06.08-0143	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1840,00	286177,47
21.1.06.08-0144	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2187,00	336501,88
21.1.06.08-0145	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2577,00	298649,07
21.1.06.08-0146	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	2884,00	392170,75
21.1.06.08-0129	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	1356,00	255509,43
21.1.06.08-0130	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	1696,00	313747,01
21.1.06.08-0131	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	2083,00	376155,33
21.1.06.08-0132	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	2455,00	446657,35
21.1.06.08-0133	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	3021,00	541593,69
21.1.06.08-0134	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	3793,00	669846,28
21.1.06.08-0123	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	6591,00	832130,51
21.1.06.08-0124	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	452,00	101386,84
21.1.06.08-0125	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	585,00	131746,80
21.1.06.08-0126	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	678,00	149518,73
21.1.06.08-0127	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	819,00	173588,13
21.1.06.08-0128	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	1027,00	209642,00
21.1.06.08-0117	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2222,00	340638,39
21.1.06.08-0118	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	2653,00	368977,71
21.1.06.08-0119	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	3392,00	415972,41
21.1.06.08-0120	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	3987,00	502687,17
21.1.06.08-0121	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	4760,00	592534,04
21.1.06.08-0122	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	5627,00	729266,85
21.1.06.08-0111	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х25(ож)	1000 м	1135,65	139572,89
21.1.06.08-0112	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х50	1000 м	1691,65	199974,46
21.1.06.08-0113	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1385,00	172061,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0114	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1662,00	197863,64
21.1.06.08-0115	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1702,00	215318,71
21.1.06.08-0116	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1909,00	281848,80
21.1.06.08-0096	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	1712,00	375235,94
21.1.06.08-0097	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	2088,00	468028,93
21.1.06.08-0098	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	2518,00	552405,83
21.1.06.08-0099	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	3180,00	663183,86
21.1.06.08-0100	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	3923,00	868823,15
21.1.06.08-0101	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	4525,00	1029443,95
21.1.06.08-0081	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	8116,00	982030,09
21.1.06.08-0091	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	657,00	164872,66
21.1.06.08-0092	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	834,00	195472,20
21.1.06.08-0093	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	866,00	212057,96
21.1.06.08-0094	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1107,00	269455,63
21.1.06.08-0095	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	1366,00	294353,99
21.1.06.08-0075	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2951,00	401866,89
21.1.06.08-0076	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	3486,00	500280,60
21.1.06.08-0077	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4212,00	565951,74
21.1.06.08-0078	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	4824,00	702031,49
21.1.06.08-0079	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	5975,00	836086,47
21.1.06.08-0080	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	7005,00	887204,44
21.1.06.08-0061	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	10970,00	948331,46
21.1.06.08-0062	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	13610,00	1093367,63
21.1.06.08-0071	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1782,00	216757,80
21.1.06.08-0072	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2102,00	254938,67
21.1.06.08-0073	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2150,00	286785,32
21.1.06.08-0074	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2526,00	341765,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0055	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2930,00	348256,00
21.1.06.08-0056	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3710,00	388196,59
21.1.06.08-0057	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4870,00	502708,94
21.1.06.08-0058	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	6300,00	555111,39
21.1.06.08-0059	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7640,00	698272,37
21.1.06.08-0060	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	9250,00	841622,33
21.1.06.08-0049	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	4760,00	660944,11
21.1.06.08-0050	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	5627,00	795584,00
21.1.06.08-0051	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	6591,00	963557,98
21.1.06.08-0052	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1580,00	233075,96
21.1.06.08-0053	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1910,00	266909,49
21.1.06.08-0054	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2370,00	303489,34
21.1.06.08-0043	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1702,00	247656,76
21.1.06.08-0044	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1909,00	271235,57
21.1.06.08-0045	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2222,00	324952,11
21.1.06.08-0046	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	2653,00	374681,19
21.1.06.08-0047	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	3392,00	457581,35
21.1.06.08-0048	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	3987,00	527957,82
21.1.06.08-0028	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	4446,00	572205,26
21.1.06.08-0029	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	5587,00	679984,55
21.1.06.08-0030	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	6476,00	735906,63
21.1.06.08-0031	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	7618,00	874307,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.08-0041	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1385,00	184915,03
21.1.06.08-0042	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1662,00	226739,00
21.1.06.08-0022	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1793,00	252159,70
21.1.06.08-0023	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1840,00	287474,00
21.1.06.08-0024	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2187,00	290340,73
21.1.06.08-0025	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2577,00	344366,25
21.1.06.08-0026	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	2884,00	410169,72
21.1.06.08-0027	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	3778,00	454749,09
21.1.06.08-0007	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	1696,00	462109,72
21.1.06.08-0008	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	2083,00	545397,29
21.1.06.08-0009	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	2455,00	645741,68
21.1.06.08-0010	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	3021,00	792899,33
21.1.06.08-0011	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	3793,00	986056,32
21.1.06.08-0021	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1480,00	211506,46
Группа 21.1.06.09: Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами (ГОСТ Р 53769-2010)				
21.1.06.09-0001	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 2х1,5 мм2	1000 м	128,00	29357,66
21.1.06.09-0002	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 2х2,5 мм2	1000 м	169,00	33512,08
21.1.06.09-0003	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2	1000 м	146,00	53421,37
21.1.06.09-0004	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2	1000 м	198,00	66719,36
21.1.06.09-0005	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 4х1,5 мм2	1000 м	172,00	62750,63
21.1.06.09-0006	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 4х2,5 мм2	1000 м	255,00	101205,32
21.1.06.09-0213	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2	1000 м	484,60	178525,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.09-0214	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2	1000 м	610,90	257639,06
21.1.06.09-0215	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	1207,00	390224,83
21.1.06.09-0207	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2	1000 м	409,40	143844,47
21.1.06.09-0208	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 6,0 мм2	1000 м	510,40	195031,97
21.1.06.09-0209	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	719,80	242697,39
21.1.06.09-0210	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	989,60	465842,17
21.1.06.09-0211	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	294,40	92543,39
21.1.06.09-0212	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	365,20	127194,21
21.1.06.09-0201	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	741,40	308941,12
21.1.06.09-0202	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	1000 м	846,50	331022,02
21.1.06.09-0203	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1034,40	422734,21
21.1.06.09-0204	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10	1000 м	1174,10	525888,44
21.1.06.09-0205	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	270,20	92440,68
21.1.06.09-0206	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	311,80	86682,59
21.1.06.09-0195	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	244,40	83595,91
21.1.06.09-0196	Кабель силовой ВБбШв 3х2,5-660	1000 м	290,80	60713,73
21.1.06.09-0197	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2	1000 м	467,00	144146,90
21.1.06.09-0198	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5	1000 м	513,00	165874,89
21.1.06.09-0199	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2	1000 м	560,10	178439,22
21.1.06.09-0200	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4	1000 м	629,70	223067,25
21.1.06.09-0188	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2	1000 м	9612,00	8112252,10
21.1.06.09-0189	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2	1000 м	12449,00	8638450,60
21.1.06.09-0191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2	1000 м	327,00	129357,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.09-0192	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2	1000 м	365,00	161524,58
21.1.06.09-0193	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	457,00	241046,67
21.1.06.09-0194	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	536,00	350163,00
21.1.06.09-0182	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	2247,00	1655271,90
21.1.06.09-0183	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	1000 м	3005,00	2268986,51
21.1.06.09-0184	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	1000 м	3901,00	2683040,75
21.1.06.09-0185	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2	1000 м	5144,00	4294623,67
21.1.06.09-0186	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2	1000 м	6347,00	5358242,39
21.1.06.09-0187	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2	1000 м	7858,00	6634051,74
21.1.06.09-0176	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	306,00	94389,10
21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	437,00	182566,73
21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	562,00	253568,31
21.1.06.09-0179	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	799,00	472630,39
21.1.06.09-0180	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	1146,00	683429,20
21.1.06.09-0181	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	1778,00	1188053,66
21.1.06.09-0170	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2	1000 м	4145,00	3543545,96
21.1.06.09-0171	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	5124,00	4353359,47
21.1.06.09-0172	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	1000 м	6226,00	5481261,40
21.1.06.09-0173	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2	1000 м	7744,00	6642763,98
21.1.06.09-0174	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2	1000 м	10112,00	8534800,83
21.1.06.09-0175	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	245,00	69613,08
21.1.06.09-0164	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	653,00	399167,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.09-0165	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	953,00	477600,11
21.1.06.09-0166	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	1515,00	845890,73
21.1.06.09-0167	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	1955,00	1187102,61
21.1.06.09-0168	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	1000 м	2571,00	2115579,31
21.1.06.09-0169	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	1000 м	3099,00	2357231,69
21.1.06.09-0158	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1591,00	792546,79
21.1.06.09-0159	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2089,00	1120071,98
21.1.06.09-0160	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	212,00	49801,32
21.1.06.09-0161	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	263,00	80371,38
21.1.06.09-0162	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	370,00	104002,15
21.1.06.09-0163	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	467,00	169508,22
21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	225,00	73442,77
21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	313,00	82464,11
21.1.06.09-0154	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	393,00	117923,01
21.1.06.09-0155	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	539,00	215554,37
21.1.06.09-0156	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	764,00	336548,56
21.1.06.09-0157	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1236,00	699079,77
21.1.06.09-0146	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	199,00	37742,57
21.1.06.09-0147	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	266,00	82291,58
21.1.06.09-0148	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	325,00	93223,70
21.1.06.09-0149	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	441,00	123948,04
21.1.06.09-0150	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	596,00	159314,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	186,00	40467,83
21.1.06.09-0140	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	1000 м	1126,00	676297,26
21.1.06.09-0141	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	1000 м	1413,00	813786,22
21.1.06.09-0142	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2	1000 м	1701,00	1067344,27
21.1.06.09-0143	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2	1000 м	2063,00	1362303,08
21.1.06.09-0144	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2	1000 м	2708,00	1697181,15
21.1.06.09-0145	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	156,00	28436,61
21.1.06.09-0134	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	198,00	82763,50
21.1.06.09-0135	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	270,00	121506,97
21.1.06.09-0136	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	1000 м	370,00	196038,92
21.1.06.09-0137	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	464,00	248046,28
21.1.06.09-0138	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	606,00	346167,29
21.1.06.09-0139	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	1000 м	849,00	519926,95
21.1.06.09-0127	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2	1000 м	5206,00	4094487,40
21.1.06.09-0128	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2	1000 м	6481,00	4667176,50
21.1.06.09-0129	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2	1000 м	7531,00	5349075,40
21.1.06.09-0131	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	-	42043,58
21.1.06.09-0132	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	1000 м	-	61989,62
21.1.06.09-0133	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	1000 м	99,00	34560,97
21.1.06.09-0121	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	440,00	213537,38
21.1.06.09-0122	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	670,00	355964,57
21.1.06.09-0123	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	1000,00	564542,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.09-0124	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	1526,00	926961,39
21.1.06.09-0125	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	1969,00	1248519,00
21.1.06.09-0126	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	1000 м	2720,00	1774662,77
21.1.06.09-0115	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	1590,00	903087,93
21.1.06.09-0116	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	1000 м	2103,00	1176515,14
21.1.06.09-0117	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2	1000 м	4206,00	2402936,89
21.1.06.09-0118	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	189,00	48973,08
21.1.06.09-0119	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	241,00	89218,11
21.1.06.09-0120	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	336,00	130214,89
21.1.06.09-0109	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	208,00	62756,71
21.1.06.09-0110	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	286,00	112995,40
21.1.06.09-0111	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	369,00	181118,21
21.1.06.09-0112	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	556,00	259964,04
21.1.06.09-0113	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	822,00	508607,72
21.1.06.09-0114	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	1198,00	641267,59
21.1.06.09-0103	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	443,00	180647,35
21.1.06.09-0104	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	666,00	299322,68
21.1.06.09-0105	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1186,00	515559,60
21.1.06.09-0106	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1531,00	744460,90
21.1.06.09-0107	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2001,00	966240,46
21.1.06.09-0108	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	167,00	33122,68
21.1.06.09-0097	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	1000 м	939,00	449641,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.09-0098	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2	1000 м	1557,00	728679,18
21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	142,00	34935,18
21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	174,00	55719,87
21.1.06.09-0101	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	235,00	122121,25
21.1.06.09-0102	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	300,00	85965,29
21.1.06.09-0091	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	101,00	40241,28
21.1.06.09-0092	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	127,00	53906,76
21.1.06.09-0093	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	171,00	83202,68
21.1.06.09-0094	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	217,00	81115,59
21.1.06.09-0095	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	325,00	142043,74
21.1.06.09-0096	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	484,00	296927,58
21.1.06.09-0085	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	153,00	112683,99
21.1.06.09-0086	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	234,00	157952,23
21.1.06.09-0087	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	1000 м	333,00	260386,43
21.1.06.09-0088	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	430,00	336649,93
21.1.06.09-0089	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	564,00	331178,18
21.1.06.09-0090	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	1000 м	764,00	645826,59
21.1.06.09-0077	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	868,00	407554,91
21.1.06.09-0078	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	1110,00	540538,25
21.1.06.09-0081	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2	1000 м	46,80	12192,83
21.1.06.09-0082	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	59,10	19841,75
21.1.06.09-0083	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	1000 м	79,60	26107,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.09-0084	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	1000 м	102,00	45318,31
21.1.06.09-0071	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	695,00	300569,19
21.1.06.09-0072	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	888,00	428644,83
21.1.06.09-0073	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	270,00	71330,72
21.1.06.09-0074	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	329,00	95033,81
21.1.06.09-0075	Кабель силовой ВВГ 5х4-660	1000 м	459,00	137898,82
21.1.06.09-0076	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2	1000 м	636,00	147522,57
21.1.06.09-0065	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16	1000 м	1380,00	561006,52
21.1.06.09-0066	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16	1000 м	1847,00	1174899,11
21.1.06.09-0067	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	216,00	47102,89
21.1.06.09-0068	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	263,00	78060,89
21.1.06.09-0069	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2	1000 м	367,00	101123,65
21.1.06.09-0070	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 6,0 мм2	1000 м	509,00	141953,57
21.1.06.09-0059	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2	1000 м	407,00	137446,12
21.1.06.09-0060	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4	1000 м	265,00	164471,95
21.1.06.09-0061	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	556,00	278794,12
21.1.06.09-0062	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	1000 м	680,00	214015,30
21.1.06.09-0063	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	711,00	385828,51
21.1.06.09-0064	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10	1000 м	912,00	396775,67
21.1.06.09-0053	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 50 мм2	1000 м	1689,00	776524,71
21.1.06.09-0054	Кабель силовой ВВГ 3х1,5-660	1000 м	173,00	42375,28
21.1.06.09-0055	Кабель силовой ВВГ 3х2,5-660	1000 м	211,00	63813,49
21.1.06.09-0056	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5	1000 м	265,00	86065,79
21.1.06.09-0057	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	1000 м	280,00	119233,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.09-0058	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2	1000 м	294,00	93315,85
21.1.06.09-0047	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	154,00	33339,64
21.1.06.09-0048	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	180,00	53149,70
21.1.06.09-0049	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2	1000 м	251,00	86619,11
21.1.06.09-0050	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2	1000 м	343,00	103668,55
21.1.06.09-0051	Кабель силовой ВВГ 2х10-660	1000 м	476,00	153613,12
21.1.06.09-0052	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	611,00	282356,21
21.1.06.09-0041	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 1,5 мм2	1000 м	54,00	19159,30
21.1.06.09-0042	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	83,00	21389,49
21.1.06.09-0043	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 4,0 мм2	1000 м	104,00	34009,03
21.1.06.09-0044	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 6,0 мм2	1000 м	124,00	40008,68
21.1.06.09-0045	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	201,00	74037,49
21.1.06.09-0046	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	278,00	118871,33
21.1.06.09-0021	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки: N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	338,00	133061,46
21.1.06.09-0022	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки: N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	394,00	169923,01
21.1.06.09-0023	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки: N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	480,00	203113,39
21.1.06.09-0031	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-T 5х4(ож)	1000 м	569,00	186400,74
21.1.06.09-0032	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-T 5х25	1000 м	1991,00	854949,86
21.1.06.09-0033	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-T 5х35	1000 м	2720,00	1164224,79
21.1.06.09-0007	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х1,5 мм2	1000 м	205,00	77957,18
21.1.06.09-0008	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х2,5 мм2	1000 м	303,00	102263,65
21.1.06.09-0011	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки: N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	1895,00	3923291,07
21.1.06.09-0012	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки: N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	581,00	1199879,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.09-0013	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки: N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	1092,50	2228731,04
21.1.06.09-0014	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки: N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 70 мм2	1000 м	1545,00	3147999,11
Группа 21.1.06.10: Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами (ГОСТ Р 53769-2010)				
21.1.06.10-0001	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	2068,00	357702,75
21.1.06.10-0002	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2452,00	439053,63
21.1.06.10-0003	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2722,00	577932,91
21.1.06.10-0004	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3305,00	711647,95
21.1.06.10-0005	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	4047,00	935975,24
21.1.06.10-0006	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	5008,00	1217710,11
21.1.06.10-0671	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки: ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	270,00	96347,75
21.1.06.10-0672	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки: ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	317,00	117097,45
21.1.06.10-0659	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 95 мм2	1000 м	4771,00	1731220,91
21.1.06.10-0660	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	429,50	116444,15
21.1.06.10-0661	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2	1000 м	576,70	159546,83
21.1.06.10-0662	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	1233,40	561986,85
21.1.06.10-0663	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	1799,70	885008,27
21.1.06.10-0664	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	2319,50	1194941,94
21.1.06.10-0653	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	826,00	243371,74
21.1.06.10-0654	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	1105,00	440765,69
21.1.06.10-0655	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	1594,00	534073,75
21.1.06.10-0656	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	2110,00	918349,83
21.1.06.10-0657	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 50 мм2	1000 м	2817,00	933789,65
21.1.06.10-0658	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 70 мм2	1000 м	3660,00	1249907,79
21.1.06.10-0647	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	4119,60	2361437,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0648	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	5027,40	2960310,13
21.1.06.10-0649	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	6057,80	3612817,99
21.1.06.10-0650	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	7737,18	4666369,43
21.1.06.10-0651	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2	1000 м	502,00	191392,70
21.1.06.10-0652	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 6,0 мм2	1000 м	606,00	160194,15
21.1.06.10-0641	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	2592,50	1441889,06
21.1.06.10-0642	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х25	1000 м	3297,00	1468811,22
21.1.06.10-0643	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х35	1000 м	3330,50	1657904,75
21.1.06.10-0644	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	3364,10	2010007,02
21.1.06.10-0645	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х25	1000 м	3586,05	2277651,23
21.1.06.10-0646	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х35	1000 м	3808,00	2313059,37
21.1.06.10-0635	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1611,00	875891,06
21.1.06.10-0636	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16	1000 м	1538,00	992113,73
21.1.06.10-0637	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х25	1000 м	2284,90	1002670,55
21.1.06.10-0638	Кабель силовой ВБбШв 3х50-1000	1000 м	2145,00	638430,56
21.1.06.10-0639	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25	1000 м	2454,00	1221321,90
21.1.06.10-0640	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х35	1000 м	2523,30	1332807,31
21.1.06.10-0629	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	689,00	277706,40
21.1.06.10-0630	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	1000 м	773,00	321107,43
21.1.06.10-0631	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	907,00	415406,17
21.1.06.10-0632	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10	1000 м	1050,00	491606,97
21.1.06.10-0633	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1269,00	634545,97
21.1.06.10-0634	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16	1000 м	1482,00	754823,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0623	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	727,00	288442,88
21.1.06.10-0624	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 25 мм2	1000 м	990,00	442115,23
21.1.06.10-0625	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 35 мм2	1000 м	1160,30	596486,18
21.1.06.10-0626	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 50 мм2	1000 м	1695,60	690196,77
21.1.06.10-0627	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2	1000 м	516,00	179114,57
21.1.06.10-0628	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4	1000 м	588,00	214195,55
21.1.06.10-0613	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2	1000 м	7273,00	4220132,75
21.1.06.10-0614	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2	1000 м	8959,00	7056385,47
21.1.06.10-0615	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2	1000 м	11003,00	9450213,25
21.1.06.10-0616	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2	1000 м	13783,00	9234400,58
21.1.06.10-0621	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2	1000 м	438,00	139403,68
21.1.06.10-0622	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	575,00	200389,35
21.1.06.10-0607	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	1446,00	677730,48
21.1.06.10-0608	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	2021,00	1002129,36
21.1.06.10-0609	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	2628,00	1442749,90
21.1.06.10-0610	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	1000 м	3467,00	1900209,53
21.1.06.10-0611	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	1000 м	4514,00	3083131,62
21.1.06.10-0612	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2	1000 м	5994,00	3375274,61
21.1.06.10-0601	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2	1000 м	11303,00	10306654,33
21.1.06.10-0602	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	321,00	71392,80
21.1.06.10-0603	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	401,00	92887,02
21.1.06.10-0604	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	555,00	179036,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0605	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	685,00	252482,05
21.1.06.10-0606	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	958,00	461930,75
21.1.06.10-0595	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	1000 м	2821,00	1999164,32
21.1.06.10-0596	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	1000 м	3595,00	2513922,74
21.1.06.10-0597	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2	1000 м	4754,00	3776741,24
21.1.06.10-0598	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	5857,00	4901429,27
21.1.06.10-0599	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	1000 м	7162,00	6047460,47
21.1.06.10-0600	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2	1000 м	8711,00	7510746,95
21.1.06.10-0589	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	473,00	128183,26
21.1.06.10-0590	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	580,00	188639,73
21.1.06.10-0591	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	795,00	391741,29
21.1.06.10-0592	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	1190,00	495823,09
21.1.06.10-0593	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	1663,00	858682,87
21.1.06.10-0594	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	2128,00	1214347,32
21.1.06.10-0583	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	969,00	358805,50
21.1.06.10-0584	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1353,00	700442,96
21.1.06.10-0585	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1706,00	804571,89
21.1.06.10-0586	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2217,00	1111451,13
21.1.06.10-0587	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	279,00	54909,43
21.1.06.10-0588	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	344,00	85532,27
21.1.06.10-0577	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	805,00	196445,94
21.1.06.10-0578	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	242,00	47769,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0579	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	295,00	96252,95
21.1.06.10-0580	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	397,00	128680,07
21.1.06.10-0581	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	486,00	156232,60
21.1.06.10-0582	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	659,00	268244,75
21.1.06.10-0571	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2	1000 м	2681,00	1880659,44
21.1.06.10-0572	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	220,00	31160,29
21.1.06.10-0573	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	258,00	39621,32
21.1.06.10-0574	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	349,00	81317,42
21.1.06.10-0575	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	419,00	98030,96
21.1.06.10-0576	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	552,00	166241,53
21.1.06.10-0565	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	565,00	386005,53
21.1.06.10-0566	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	1000 м	809,00	700147,93
21.1.06.10-0567	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	1000 м	1091,00	754577,51
21.1.06.10-0568	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	1000 м	1352,00	929566,03
21.1.06.10-0569	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2	1000 м	1675,00	1221862,25
21.1.06.10-0570	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2	1000 м	2097,00	1666680,59
21.1.06.10-0553	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	1000 м	3159,00	2685124,73
21.1.06.10-0554	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2	1000 м	9848,00	4895757,19
21.1.06.10-0561	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	173,00	85558,99
21.1.06.10-0562	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	253,00	130561,63
21.1.06.10-0563	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	1000 м	333,00	189516,18
21.1.06.10-0564	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	431,00	271134,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0547	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	412,00	132765,43
21.1.06.10-0548	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	530,00	199138,39
21.1.06.10-0549	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	774,00	399768,22
21.1.06.10-0550	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	1194,00	602208,20
21.1.06.10-0551	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	1814,00	730375,53
21.1.06.10-0552	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	2419,00	1001318,95
21.1.06.10-0541	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	979,00	576866,71
21.1.06.10-0542	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	1493,00	772393,37
21.1.06.10-0543	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	1922,00	870360,37
21.1.06.10-0544	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2	1000 м	8314,00	3690735,49
21.1.06.10-0545	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	219,00	74991,72
21.1.06.10-0546	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	286,00	92565,47
21.1.06.10-0535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1531,00	714644,03
21.1.06.10-0536	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	186,00	49420,16
21.1.06.10-0537	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	240,00	83357,54
21.1.06.10-0538	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	342,00	152879,45
21.1.06.10-0539	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	553,00	216354,31
21.1.06.10-0540	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	636,00	325186,67
21.1.06.10-0529	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	257,00	71788,96
21.1.06.10-0530	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	282,00	105461,63
21.1.06.10-0531	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	358,00	137248,30
21.1.06.10-0532	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	512,00	251837,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0533	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	781,00	396351,44
21.1.06.10-0534	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1186,00	560454,66
21.1.06.10-0523	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	191,00	85401,71
21.1.06.10-0524	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	238,00	114957,08
21.1.06.10-0525	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	334,00	181408,36
21.1.06.10-0526	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	495,00	291889,70
21.1.06.10-0527	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	1000 м	939,00	437983,93
21.1.06.10-0528	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	157,00	42364,11
21.1.06.10-0517	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	1000 м	338,00	187176,63
21.1.06.10-0518	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	436,00	243560,02
21.1.06.10-0519	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	571,00	337405,66
21.1.06.10-0520	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	1000 м	781,00	525692,49
21.1.06.10-0521	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	113,00	42343,64
21.1.06.10-0522	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	140,00	61056,30
21.1.06.10-0511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2	1000 м	52,10	16898,53
21.1.06.10-0512	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	64,80	23194,07
21.1.06.10-0513	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	1000 м	88,50	33850,33
21.1.06.10-0514	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	1000 м	111,00	45752,69
21.1.06.10-0515	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	157,00	75281,74
21.1.06.10-0516	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	239,00	120790,59
21.1.06.10-0497	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	619,90	420765,67
21.1.06.10-0498	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	935,70	612955,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0499	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	1442,50	922025,97
21.1.06.10-0500	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	2070,00	1195744,12
21.1.06.10-0501	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 50 мм2	1000 м	2885,00	1816347,36
21.1.06.10-0502	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 150 мм2	1000 м	8655,00	4671961,31
21.1.06.10-0491	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 4 и сечением 70 мм2	1000 м	1340,00	2117458,72
21.1.06.10-0492	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 4 и сечением 95 мм2	1000 м	4118,00	2846139,98
21.1.06.10-0493	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	155,30	70346,76
21.1.06.10-0494	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	210,90	92807,94
21.1.06.10-0495	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2	1000 м	357,10	125924,71
21.1.06.10-0496	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2	1000 м	477,70	150816,22
21.1.06.10-0485	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 4 и сечением 6,0 мм2	1000 м	372,00	148296,86
21.1.06.10-0486	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	528,00	358204,07
21.1.06.10-0487	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	794,00	444279,94
21.1.06.10-0488	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	1193,00	705549,38
21.1.06.10-0489	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 4 и сечением 35 мм2	1000 м	1207,00	954377,44
21.1.06.10-0490	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 4 и сечением 50 мм2	1000 м	2247,00	1565947,34
21.1.06.10-0479	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	3759,00	2787339,51
21.1.06.10-0480	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	4592,00	3600949,86
21.1.06.10-0481	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	5425,00	4195145,21
21.1.06.10-0482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	155,00	51767,71
21.1.06.10-0483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	200,00	83957,40
21.1.06.10-0484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2	1000 м	288,00	118577,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0473	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16	1000 м	1100,00	648295,13
21.1.06.10-0474	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1199,00	844587,72
21.1.06.10-0475	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16	1000 м	1406,00	1157439,14
21.1.06.10-0476	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	1710,00	1175035,94
21.1.06.10-0477	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	2289,00	1827314,69
21.1.06.10-0478	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	3027,00	2441111,23
21.1.06.10-0467	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4	1000 м	353,00	221526,12
21.1.06.10-0468	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	410,00	256617,22
21.1.06.10-0469	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	1000 м	492,00	298838,87
21.1.06.10-0470	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	600,00	397043,41
21.1.06.10-0471	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10	1000 м	737,00	401665,58
21.1.06.10-0472	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	918,00	684499,34
21.1.06.10-0461	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	125,00	61281,59
21.1.06.10-0462	Кабель силовой ВВГ 3х2,5-1000	1000 м	160,00	70413,13
21.1.06.10-0463	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5	1000 м	190,00	101932,49
21.1.06.10-0464	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2	1000 м	228,00	105564,73
21.1.06.10-0465	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5	1000 м	267,00	149387,03
21.1.06.10-0466	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2	1000 м	292,00	140493,39
21.1.06.10-0455	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 2 и сечением 16 мм2	1000 м	427,00	342179,39
21.1.06.10-0456	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 2 и сечением 25 мм2	1000 м	649,00	499776,54
21.1.06.10-0457	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 2 и сечением 35 мм2	1000 м	871,00	608835,10
21.1.06.10-0458	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 2 и сечением 50 мм2	1000 м	980,00	678032,94
21.1.06.10-0459	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 2 и сечением 70 мм2	1000 м	1093,00	1391984,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0460	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 2 и сечением 150 мм2	1000 м	1759,00	2433065,45
21.1.06.10-0449	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 1 и сечением 240 мм2	1000 м	2095,00	2086454,99
21.1.06.10-0450	Кабель силовой ВВГ 2х1,5-1000	1000 м	74,60	32835,02
21.1.06.10-0451	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	109,00	68135,01
21.1.06.10-0452	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2	1000 м	157,00	108774,09
21.1.06.10-0453	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2	1000 м	202,00	117110,68
21.1.06.10-0454	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 2 и сечением 10 мм2	1000 м	283,00	206557,90
21.1.06.10-0443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	407,00	262548,11
21.1.06.10-0444	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	670,00	442802,65
21.1.06.10-0445	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 1 и сечением 70 мм2	1000 м	890,00	541097,52
21.1.06.10-0446	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 1 и сечением 120 мм2	1000 м	1411,00	843697,52
21.1.06.10-0447	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 1 и сечением 150 мм2	1000 м	1638,00	1249648,94
21.1.06.10-0448	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 1 и сечением 185 мм2	1000 м	1865,00	1288741,11
21.1.06.10-0428	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 5х10	1000 м	830,00	592982,55
21.1.06.10-0429	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 5х16	1000 м	1319,00	886103,36
21.1.06.10-0430	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 5х35	1000 м	2620,00	1625892,93
21.1.06.10-0431	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 5х95	1000 м	5965,00	4004741,99
21.1.06.10-0441	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	210,00	132479,75
21.1.06.10-0442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 1 и сечением 25 мм2	1000 м	312,00	197102,55
21.1.06.10-0422	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 3х1,5	1000 м	117,00	126991,45
21.1.06.10-0423	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 3х4	1000 м	218,00	200988,57
21.1.06.10-0424	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 4х1,5	1000 м	143,00	144106,07
21.1.06.10-0425	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 5х1,5	1000 м	180,00	174085,38
21.1.06.10-0426	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 5х2,5	1000 м	250,00	217547,68
21.1.06.10-0427	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 5х6	1000 м	540,00	409290,42
21.1.06.10-0415	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х70мс(N,PE)	1000 м	4017,00	3032818,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0416	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)	1000 м	6568,00	3188340,54
21.1.06.10-0417	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х120мс(N,PE)	1000 м	-	4717200,37
21.1.06.10-0418	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х150мс(N,PE)	1000 м	-	6101508,58
21.1.06.10-0419	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х185мс(N,PE)	1000 м	-	7616273,55
21.1.06.10-0421	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 2х1,5	1000 м	81,00	103992,97
21.1.06.10-0409	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)	1000 м	-	336895,24
21.1.06.10-0410	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)	1000 м	770,00	576504,33
21.1.06.10-0411	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)	1000 м	1109,00	833622,87
21.1.06.10-0412	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)	1000 м	1784,00	1190754,32
21.1.06.10-0413	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)	1000 м	-	1559374,17
21.1.06.10-0414	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х50мк(N,PE)	1000 м	-	2252684,10
21.1.06.10-0403	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)	1000 м	-	4440383,13
21.1.06.10-0404	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)	1000 м	10161,00	7127618,82
21.1.06.10-0405	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)	1000 м	-	8613388,09
21.1.06.10-0406	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE)	1000 м	192,00	106015,22
21.1.06.10-0407	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)	1000 м	279,00	134309,25
21.1.06.10-0408	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N,PE)	1000 м	421,00	246248,41
21.1.06.10-0397	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)	1000 м	-	935009,92
21.1.06.10-0398	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)	1000 м	1911,00	1377027,88
21.1.06.10-0399	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х50мк(N)	1000 м	-	1784096,41
21.1.06.10-0400	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)	1000 м	-	2152386,66
21.1.06.10-0401	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х95мс(N)	1000 м	-	2904637,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0402	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)	1000 м	5269,00	4405825,75
21.1.06.10-0391	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)	1000 м	157,50	88781,07
21.1.06.10-0392	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)	1000 м	228,00	128190,46
21.1.06.10-0393	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х4ок(N)	1000 м	-	201996,52
21.1.06.10-0394	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)	1000 м	-	261824,11
21.1.06.10-0395	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х10ок(N)	1000 м	621,00	442207,31
21.1.06.10-0396	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х16мк(N)	1000 м	-	635770,90
21.1.06.10-0385	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х50мк	1000 м	-	1371555,93
21.1.06.10-0386	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х70мс	1000 м	-	1708773,86
21.1.06.10-0387	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х95мс	1000 м	-	2268340,49
21.1.06.10-0388	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х120мс	1000 м	-	2815626,44
21.1.06.10-0389	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х150мс	1000 м	-	3502583,21
21.1.06.10-0390	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х185мс	1000 м	-	5275992,25
21.1.06.10-0379	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х6ок	1000 м	-	194635,22
21.1.06.10-0380	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х10ок	1000 м	-	300885,09
21.1.06.10-0381	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)	1000 м	488,00	377264,14
21.1.06.10-0382	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х16мк	1000 м	-	476804,71
21.1.06.10-0383	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х25мк	1000 м	-	730108,17
21.1.06.10-0384	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х35мк	1000 м	-	920806,80
21.1.06.10-0373	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х150мс(N)	1000 м	-	2419455,04
21.1.06.10-0374	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок	1000 м	-	78314,34
21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)	1000 м	130,00	83852,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0376	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок	1000 м	186,00	113522,83
21.1.06.10-0377	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)	1000 м	186,00	122478,35
21.1.06.10-0378	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х4ок	1000 м	275,00	173391,39
21.1.06.10-0367	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)	1000 м	-	376956,46
21.1.06.10-0368	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х25мк(N)	1000 м	-	508291,03
21.1.06.10-0369	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х35мк(N)	1000 м	-	699778,01
21.1.06.10-0370	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х50мк(N)	1000 м	-	946890,84
21.1.06.10-0371	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х70мс(N)	1000 м	-	1073955,59
21.1.06.10-0372	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х95мс(N)	1000 м	-	1452665,06
21.1.06.10-0361	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 1х240мк	1000 м	-	1688116,03
21.1.06.10-0362	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)	1000 м	-	57728,43
21.1.06.10-0363	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)	1000 м	-	61847,77
21.1.06.10-0364	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)	1000 м	-	111804,55
21.1.06.10-0365	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)	1000 м	-	156393,41
21.1.06.10-0366	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)	1000 м	-	228436,96
21.1.06.10-0355	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 1х35мк	1000 м	-	291987,61
21.1.06.10-0356	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 1х50мк	1000 м	-	431512,49
21.1.06.10-0357	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 1х70мк	1000 м	-	536461,21
21.1.06.10-0358	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 1х95мк	1000 м	-	701978,93
21.1.06.10-0359	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 1х120мк	1000 м	-	854378,19
21.1.06.10-0360	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 1х150мк	1000 м	-	1047238,04
21.1.06.10-0343	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ, марки: ВБбШвнг-LS 4х16	1000 м	-	703478,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0344	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ, марки: ВБбШвнг-LS 4х25	1000 м	-	849002,33
21.1.06.10-0351	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 1х6ок	1000 м	-	61142,40
21.1.06.10-0352	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 1х10ок	1000 м	-	85412,51
21.1.06.10-0353	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 1х16мк	1000 м	-	152580,98
21.1.06.10-0354	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 1х25мк	1000 м	-	209256,52
21.1.06.10-0329	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-Т 4х70	1000 м	3888,60	2503162,90
21.1.06.10-0330	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-Т 4х95	1000 м	5220,00	3346112,58
21.1.06.10-0331	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS 4х120	1000 м	6510,00	3347798,77
21.1.06.10-0332	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS 4х185	1000 м	9850,00	4698292,78
21.1.06.10-0341	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ, марки: ВБбШвнг-LS 3х16	1000 м	-	456688,83
21.1.06.10-0342	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ, марки: ВБбШвнг-LS 3х25	1000 м	-	674332,99
21.1.06.10-0323	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-Т 4х6(ож)	1000 м	648,00	370479,76
21.1.06.10-0324	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-Т 4х10(ож)	1000 м	857,00	541800,56
21.1.06.10-0325	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-Т 4х16	1000 м	1237,00	823786,43
21.1.06.10-0326	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-Т 4х25	1000 м	1676,00	1188515,16
21.1.06.10-0327	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-Т 4х35	1000 м	2294,00	1575210,96
21.1.06.10-0328	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-Т 4х50(ож)	1000 м	2947,00	1830049,94
21.1.06.10-0316	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 5х35	1000 м	-	1859046,48
21.1.06.10-0317	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 5х50	1000 м	-	2473359,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0318	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 5х70	1000 м	-	3430068,34
21.1.06.10-0319	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 5х95	1000 м	-	4723122,41
21.1.06.10-0321	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-T 3х4(ож)	1000 м	471,00	238902,86
21.1.06.10-0322	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбШвнг-LS-T 4х2,5(ож)	1000 м	421,00	207030,90
21.1.06.10-0310	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 5х2,5	1000 м	383,00	236890,76
21.1.06.10-0311	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 5х4	1000 м	-	326787,75
21.1.06.10-0312	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 5х6	1000 м	-	392835,72
21.1.06.10-0313	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 5х10	1000 м	873,00	517588,85
21.1.06.10-0314	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 5х16	1000 м	-	924475,81
21.1.06.10-0315	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 5х25	1000 м	-	1183826,75
21.1.06.10-0304	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 4х16	1000 м	-	641579,66
21.1.06.10-0305	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 4х25	1000 м	-	1160059,39
21.1.06.10-0306	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 4х35	1000 м	2082,00	1343912,92
21.1.06.10-0307	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 4х50	1000 м	-	2041784,88
21.1.06.10-0308	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 4х70	1000 м	-	2837586,81
21.1.06.10-0309	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 4х95	1000 м	-	3817669,36
21.1.06.10-0298	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 3х50	1000 м	-	1604293,69
21.1.06.10-0299	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 3х70	1000 м	-	1940400,55
21.1.06.10-0300	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 4х2,5	1000 м	333,00	210245,21
21.1.06.10-0301	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 4х4	1000 м	-	276822,06
21.1.06.10-0302	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 4х6	1000 м	-	357895,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0303	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 4х10	1000 м	731,00	474398,51
21.1.06.10-0292	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 3х4	1000 м	360,00	215176,53
21.1.06.10-0293	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 3х6	1000 м	446,00	263871,91
21.1.06.10-0294	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 3х10	1000 м	609,00	358874,79
21.1.06.10-0295	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 3х16	1000 м	833,00	485853,56
21.1.06.10-0296	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 3х25	1000 м	-	918605,69
21.1.06.10-0297	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 3х35	1000 м	-	1213795,41
21.1.06.10-0285	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	857,00	314017,70
21.1.06.10-0286	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	1018,00	456720,79
21.1.06.10-0287	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	2763,00	1236634,61
21.1.06.10-0288	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 50 мм2	1000 м	3594,00	1772402,38
21.1.06.10-0289	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	1676,00	1933322,36
21.1.06.10-0291	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-HF 3х2,5	1000 м	291,00	178875,38
21.1.06.10-0276	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х150	1000 м	9066,00	5180899,83
21.1.06.10-0277	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х185	1000 м	-	6982403,36
21.1.06.10-0281	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	368,00	145776,26
21.1.06.10-0282	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	556,00	234403,02
21.1.06.10-0283	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	712,00	276518,68
21.1.06.10-0284	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	992,00	340563,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0270	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х25	1000 м	-	1082402,33
21.1.06.10-0271	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х35	1000 м	-	1535573,52
21.1.06.10-0272	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х50	1000 м	-	2008810,06
21.1.06.10-0273	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х70	1000 м	-	2729927,35
21.1.06.10-0274	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х95	1000 м	-	3659316,90
21.1.06.10-0275	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х120	1000 м	-	4548184,74
21.1.06.10-0264	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х1,5	1000 м	-	130184,02
21.1.06.10-0265	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х2,5	1000 м	525,00	173224,58
21.1.06.10-0266	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х4	1000 м	609,00	288291,09
21.1.06.10-0267	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х6	1000 м	842,00	337401,36
21.1.06.10-0268	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х10	1000 м	-	479127,69
21.1.06.10-0269	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х16	1000 м	-	700008,13
21.1.06.10-0258	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х70	1000 м	-	2227293,03
21.1.06.10-0259	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х95	1000 м	-	2831283,56
21.1.06.10-0260	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х120	1000 м	-	3413783,67
21.1.06.10-0261	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х150	1000 м	-	4210307,65
21.1.06.10-0262	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х185	1000 м	-	4752559,33
21.1.06.10-0263	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х240	1000 м	-	6184760,73
21.1.06.10-0252	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х6	1000 м	-	252282,85
21.1.06.10-0253	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х10	1000 м	-	384595,84
21.1.06.10-0254	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х16	1000 м	-	552658,19
21.1.06.10-0255	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х25	1000 м	-	890179,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0256	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х35	1000 м	-	1189101,74
21.1.06.10-0257	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х50	1000 м	-	1515899,31
21.1.06.10-0246	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х50	1000 м	-	1404746,85
21.1.06.10-0247	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х70	1000 м	-	2017002,58
21.1.06.10-0248	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х95	1000 м	-	2617399,58
21.1.06.10-0249	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х1,5	1000 м	-	112485,14
21.1.06.10-0250	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х2,5	1000 м	453,00	145227,92
21.1.06.10-0251	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х4	1000 м	-	195573,67
21.1.06.10-0240	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х6	1000 м	-	200608,45
21.1.06.10-0241	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х6(ож)	1000 м	596,00	265292,62
21.1.06.10-0242	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х10	1000 м	-	299244,97
21.1.06.10-0243	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х16	1000 м	-	462506,33
21.1.06.10-0244	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х25	1000 м	-	786385,06
21.1.06.10-0245	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х35	1000 м	-	1054190,43
21.1.06.10-0234	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 2х6	1000 м	-	141298,48
21.1.06.10-0235	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5	1000 м	330,00	92678,58
21.1.06.10-0236	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х2,5	1000 м	385,00	101343,47
21.1.06.10-0237	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож)	1000 м	385,00	147158,55
21.1.06.10-0238	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х4	1000 м	-	152602,43
21.1.06.10-0239	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х4(ож)	1000 м	422,00	203178,07
21.1.06.10-0228	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 1х150	1000 м	-	1035307,77
21.1.06.10-0229	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 1х185	1000 м	-	1453599,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0230	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 1х240	1000 м	-	1841781,59
21.1.06.10-0231	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 2х1,5	1000 м	-	74061,22
21.1.06.10-0232	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 2х2,5	1000 м	345,00	89120,72
21.1.06.10-0233	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 2х4	1000 м	-	114298,23
21.1.06.10-0222	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 1х25	1000 м	-	221971,52
21.1.06.10-0223	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 1х35	1000 м	-	292090,80
21.1.06.10-0224	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 1х50	1000 м	-	376793,01
21.1.06.10-0225	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 1х70	1000 м	-	502772,65
21.1.06.10-0226	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 1х95	1000 м	-	671759,35
21.1.06.10-0227	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 1х120	1000 м	-	840093,28
21.1.06.10-0207	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х70мс(N,PE)	1000 м	-	3175244,33
21.1.06.10-0208	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х95мс(N,PE)	1000 м	-	4220757,55
21.1.06.10-0209	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х120мс(N,PE)	1000 м	-	5208797,86
21.1.06.10-0210	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х150мс(N,PE)	1000 м	-	6323308,50
21.1.06.10-0211	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х185мс(N,PE)	1000 м	-	7673964,37
21.1.06.10-0221	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 1х16	1000 м	-	157539,25
21.1.06.10-0201	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)	1000 м	-	507149,63
21.1.06.10-0202	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)	1000 м	1053,00	654753,33
21.1.06.10-0203	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х16мк(N,PE)	1000 м	1502,00	919061,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0204	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х25мк(N,PE)	1000 м	-	1513854,92
21.1.06.10-0205	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х35мк(N,PE)	1000 м	-	1865572,80
21.1.06.10-0206	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х50мк(N,PE)	1000 м	-	2545765,29
21.1.06.10-0195	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х95мс(N)	1000 м	-	3216745,38
21.1.06.10-0196	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х120мс(N)	1000 м	-	3968791,52
21.1.06.10-0197	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х150мс(N)	1000 м	-	4967899,00
21.1.06.10-0198	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х185мс(N)	1000 м	-	5941529,71
21.1.06.10-0199	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)	1000 м	403,00	319556,62
21.1.06.10-0200	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)	1000 м	-	378005,52
21.1.06.10-0189	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х16мк(N)	1000 м	-	789402,03
21.1.06.10-0190	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х25мк(N)	1000 м	-	1101325,40
21.1.06.10-0191	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(N)	1000 м	-	1357938,00
21.1.06.10-0192	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(PE)	1000 м	2213,00	1895469,72
21.1.06.10-0193	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х50мк(N)	1000 м	-	1948839,37
21.1.06.10-0194	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х70мс(N)	1000 м	-	2406090,73
21.1.06.10-0183	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)	1000 м	418,00	266536,62
21.1.06.10-0184	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)	1000 м	-	243232,14
21.1.06.10-0185	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE)	1000 м	553,00	344002,66
21.1.06.10-0186	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(N)	1000 м	-	345311,16
21.1.06.10-0187	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(PE)	1000 м	670,00	462495,96
21.1.06.10-0188	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(N)	1000 м	-	496812,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0177	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х70мс	1000 м	-	1487868,43
21.1.06.10-0178	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х95мс	1000 м	-	2002630,82
21.1.06.10-0179	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х120мс	1000 м	-	2414820,97
21.1.06.10-0180	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х150мс	1000 м	-	2975180,17
21.1.06.10-0181	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х185мс	1000 м	-	3662428,68
21.1.06.10-0182	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х240мс	1000 м	-	4723148,98
21.1.06.10-0171	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х6ок	1000 м	-	237304,47
21.1.06.10-0172	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х10ок	1000 м	-	327046,00
21.1.06.10-0173	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х16мк	1000 м	-	509002,36
21.1.06.10-0174	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х25мк	1000 м	-	713645,29
21.1.06.10-0175	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х35мк	1000 м	-	869766,79
21.1.06.10-0176	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х50мк	1000 м	-	1200139,68
21.1.06.10-0165	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х95мс(N)	1000 м	-	1238082,35
21.1.06.10-0166	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х120мс(N)	1000 м	-	1522827,77
21.1.06.10-0167	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок	1000 м	-	93703,13
21.1.06.10-0168	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)	1000 м	306,00	198227,74
21.1.06.10-0169	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок	1000 м	362,00	178256,70
21.1.06.10-0170	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок	1000 м	-	178476,98
21.1.06.10-0159	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х10ок(N)	1000 м	-	217288,22
21.1.06.10-0160	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х16мк(N)	1000 м	-	330472,02
21.1.06.10-0161	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х25мк(N)	1000 м	-	453585,97
21.1.06.10-0162	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х35мк(N)	1000 м	-	544825,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0163	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х50мк(N)	1000 м	-	731822,15
21.1.06.10-0164	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х70мс(N)	1000 м	-	937872,00
21.1.06.10-0153	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 1х70мк	1000 м	-	392334,93
21.1.06.10-0154	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 1х240мк	1000 м	-	1229898,05
21.1.06.10-0155	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок(N)	1000 м	-	78841,24
21.1.06.10-0156	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5ок(N)	1000 м	-	95719,85
21.1.06.10-0157	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х4ок(N)	1000 м	-	128092,71
21.1.06.10-0158	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 2х6ок(N)	1000 м	-	163783,07
21.1.06.10-0142	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х95	1000 м	-	3249188,93
21.1.06.10-0143	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х120	1000 м	-	4893110,72
21.1.06.10-0144	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х150	1000 м	-	6539553,74
21.1.06.10-0145	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х185	1000 м	-	8051870,79
21.1.06.10-0151	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 1х16мк	1000 м	-	132670,81
21.1.06.10-0152	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 1х50мк	1000 м	-	300686,96
21.1.06.10-0136	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х10	1000 м	-	625620,48
21.1.06.10-0137	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х16	1000 м	-	762993,37
21.1.06.10-0138	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х25	1000 м	-	1278303,82
21.1.06.10-0139	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х35	1000 м	-	1681866,70
21.1.06.10-0140	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х50	1000 м	-	2199069,81
21.1.06.10-0141	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х70	1000 м	-	2522050,46
21.1.06.10-0130	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х95	1000 м	-	3468108,60
21.1.06.10-0131	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х120	1000 м	-	4062727,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0132	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х150	1000 м	-	4875241,06
21.1.06.10-0133	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х185	1000 м	-	6386463,88
21.1.06.10-0134	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х2,5	1000 м	-	276115,37
21.1.06.10-0135	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 5х6	1000 м	-	410845,79
21.1.06.10-0124	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х10	1000 м	-	534723,23
21.1.06.10-0125	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х16	1000 м	-	744616,34
21.1.06.10-0126	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х25	1000 м	-	1034990,42
21.1.06.10-0127	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х35	1000 м	-	1355281,08
21.1.06.10-0128	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х50	1000 м	-	1787912,68
21.1.06.10-0129	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х70	1000 м	-	2676692,39
21.1.06.10-0118	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 3х50	1000 м	-	1212903,83
21.1.06.10-0119	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 3х70	1000 м	-	2276920,34
21.1.06.10-0120	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 3х95	1000 м	-	2655884,71
21.1.06.10-0121	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х2,5	1000 м	-	229834,77
21.1.06.10-0122	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х4	1000 м	-	290283,81
21.1.06.10-0123	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 4х6	1000 м	-	383152,32
21.1.06.10-0112	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 3х4	1000 м	-	217863,70
21.1.06.10-0113	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 3х6	1000 м	-	270535,89
21.1.06.10-0114	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 3х10	1000 м	-	433023,04
21.1.06.10-0115	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 3х16	1000 м	-	592248,98
21.1.06.10-0116	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 3х25	1000 м	-	817560,64
21.1.06.10-0117	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 3х35	1000 м	-	953170,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0097	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	6296,00	1271241,33
21.1.06.10-0098	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7637,00	1472784,55
21.1.06.10-0099	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	9183,00	1773856,71
21.1.06.10-0100	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	10788,00	2133383,89
21.1.06.10-0101	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	13287,00	2681871,27
21.1.06.10-0111	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ПвПнг(А)-FRHF 3х2,5	1000 м	-	192519,51
21.1.06.10-0091	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	2068,00	272373,06
21.1.06.10-0092	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2452,00	337294,17
21.1.06.10-0093	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2722,00	433928,10
21.1.06.10-0094	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3305,00	545626,67
21.1.06.10-0095	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	4047,00	704719,95
21.1.06.10-0096	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	5008,00	930209,78
21.1.06.10-0076	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4870,00	939190,28
21.1.06.10-0077	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	6300,00	1215815,83
21.1.06.10-0078	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7640,00	1471771,57
21.1.06.10-0079	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	9250,00	1779021,84
21.1.06.10-0080	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	10970,00	2135478,50
21.1.06.10-0081	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	13610,00	2644859,37
21.1.06.10-0061	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	12347,00	2761709,73
21.1.06.10-0071	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1580,00	269173,41
21.1.06.10-0072	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1910,00	325054,67
21.1.06.10-0073	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2370,00	440361,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0074	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2930,00	575967,16
21.1.06.10-0075	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3710,00	698990,39
21.1.06.10-0055	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3491,00	690942,92
21.1.06.10-0056	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4303,00	952364,17
21.1.06.10-0057	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	5635,00	1320053,32
21.1.06.10-0058	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	6863,00	1501985,96
21.1.06.10-0059	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	8404,00	1796406,65
21.1.06.10-0060	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	9973,00	2181899,72
21.1.06.10-0043	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	10618,00	2838540,85
21.1.06.10-0044	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	13094,00	3456473,80
21.1.06.10-0051	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1554,00	229244,00
21.1.06.10-0052	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1999,00	282955,61
21.1.06.10-0053	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2258,00	385846,41
21.1.06.10-0054	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2800,00	524519,06
21.1.06.10-0037	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3202,00	685220,47
21.1.06.10-0038	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3935,00	1003110,78
21.1.06.10-0039	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4998,00	1210675,99
21.1.06.10-0040	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	6160,00	1561444,88
21.1.06.10-0041	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7486,00	1923141,03
21.1.06.10-0042	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	9020,00	2338550,28
21.1.06.10-0031	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	9250,00	2797404,05
21.1.06.10-0032	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	10970,00	3338195,50
21.1.06.10-0033	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	13610,00	4158254,86
21.1.06.10-0034	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1982,00	350404,31
21.1.06.10-0035	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2357,00	422667,50
21.1.06.10-0036	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2624,00	545494,65
21.1.06.10-0025	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2370,00	680168,93
21.1.06.10-0026	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2930,00	849373,33
21.1.06.10-0027	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3710,00	1160485,44
21.1.06.10-0028	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4870,00	1470141,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.06.10-0029	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	6300,00	1894482,58
21.1.06.10-0030	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7640,00	2308113,56
21.1.06.10-0019	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	6863,00	2052849,77
21.1.06.10-0020	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	8404,00	2350682,67
21.1.06.10-0021	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	9973,00	2885531,97
21.1.06.10-0022	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	12347,00	3826306,70
21.1.06.10-0023	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1580,00	438619,02
21.1.06.10-0024	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1910,00	531266,21
21.1.06.10-0013	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1999,00	307222,78
21.1.06.10-0014	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2258,00	434846,77
21.1.06.10-0015	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2800,00	664162,94
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3491,00	886437,79
21.1.06.10-0017	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4303,00	1214956,04
21.1.06.10-0018	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	5635,00	1633412,79
21.1.06.10-0007	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	6296,00	1593757,58
21.1.06.10-0008	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7637,00	1941014,86
21.1.06.10-0009	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	9183,00	2349566,12
21.1.06.10-0010	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	10788,00	2801130,71
21.1.06.10-0011	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	13287,00	3671389,36
21.1.06.10-0012	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1554,00	254827,38

Раздел 21.1.07: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ (ГОСТ 24183-80) (27.32.14.110 ОКПД2 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ)

Группа 21.1.07.01: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В

21.1.07.01-0001	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	2166,00	219783,04
21.1.07.01-0002	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2401,00	242862,20
21.1.07.01-0003	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2524,00	280088,15
21.1.07.01-0004	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2738,00	394897,77
21.1.07.01-0005	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3167,00	421895,41
21.1.07.01-0006	Кабель силовой ААБлУ 3х70-6	1000 м	3604,00	303118,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.01-0179	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	7984,00	844276,48
21.1.07.01-0180	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	9493,00	975649,72
21.1.07.01-0201	Кабели силовые на напряжение 6000 В с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ЦААБл, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	3022,00	1166825,15
21.1.07.01-0173	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3656,00	359493,53
21.1.07.01-0174	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	4168,00	415001,82
21.1.07.01-0175	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4850,00	476940,99
21.1.07.01-0176	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	5332,00	548864,74
21.1.07.01-0177	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	6026,00	633838,11
21.1.07.01-0178	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	7180,00	730267,24
21.1.07.01-0167	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	6190,00	640476,25
21.1.07.01-0168	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	7375,00	737996,60
21.1.07.01-0169	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	8151,00	853284,96
21.1.07.01-0170	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	9857,00	987945,05
21.1.07.01-0171	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3168,00	292930,04
21.1.07.01-0172	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	3266,00	321814,36
21.1.07.01-0161	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3221,00	296055,97
21.1.07.01-0162	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	3287,00	325506,65
21.1.07.01-0163	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3686,00	363140,93
21.1.07.01-0164	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	4318,00	421085,81
21.1.07.01-0165	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4881,00	482548,85
21.1.07.01-0166	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	5458,00	554988,13
21.1.07.01-0155	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4327,00	419781,07
21.1.07.01-0156	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4906,00	487324,93
21.1.07.01-0157	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	5634,00	576703,94
21.1.07.01-0158	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	6764,00	700618,85
21.1.07.01-0159	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	7485,00	771193,15
21.1.07.01-0160	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	8931,00	930154,90
21.1.07.01-0144	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	5763,00	641898,42
21.1.07.01-0145	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	6676,00	729830,68
21.1.07.01-0151	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2772,00	336623,09
21.1.07.01-0152	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2866,00	358284,74
21.1.07.01-0153	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3232,00	326806,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.01-0154	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3803,00	347874,84
21.1.07.01-0138	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2541,00	236573,50
21.1.07.01-0139	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3034,00	283963,29
21.1.07.01-0140	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	3347,00	337025,77
21.1.07.01-0141	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4039,00	404137,73
21.1.07.01-0142	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	4409,00	476874,28
21.1.07.01-0143	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	5077,00	548432,79
21.1.07.01-0132	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	5210,00	719636,72
21.1.07.01-0133	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	6011,00	843260,28
21.1.07.01-0134	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	6902,00	918599,94
21.1.07.01-0135	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1429,00	160251,11
21.1.07.01-0136	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2286,00	183053,54
21.1.07.01-0137	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2334,00	203877,08
21.1.07.01-0126	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2524,00	229300,34
21.1.07.01-0127	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2738,00	347857,65
21.1.07.01-0128	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3167,00	386827,14
21.1.07.01-0129	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	3604,00	452344,19
21.1.07.01-0130	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4154,00	503748,83
21.1.07.01-0131	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	4627,00	620615,93
21.1.07.01-0120	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х185	1000 м	4924,49	511080,87
21.1.07.01-0121	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х185(ож)	1000 м	4453,83	484837,31
21.1.07.01-0122	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х240	1000 м	5731,37	609384,10
21.1.07.01-0123	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х240(ож)	1000 м	5255,64	579131,97
21.1.07.01-0124	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	2166,00	189368,63
21.1.07.01-0125	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2401,00	207003,17
21.1.07.01-0114	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х95	1000 м	3331,11	334202,51
21.1.07.01-0115	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х95(ож)	1000 м	3120,05	308849,06
21.1.07.01-0116	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х120	1000 м	3750,04	387431,06
21.1.07.01-0117	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х120(ож)	1000 м	3505,15	360349,14
21.1.07.01-0118	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х150	1000 м	4350,65	447084,96
21.1.07.01-0119	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х150(ож)	1000 м	3932,32	418188,83
21.1.07.01-0099	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	3997,00	764077,60
21.1.07.01-0100	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	4645,00	952230,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.01-0101	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	5564,00	1145149,20
21.1.07.01-0111	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х35(ож)	1000 м	2036,91	190502,50
21.1.07.01-0112	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х50(ож)	1000 м	2295,52	223868,52
21.1.07.01-0113	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х70(ож)	1000 м	2650,03	249295,54
21.1.07.01-0093	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1583,00	332873,78
21.1.07.01-0094	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1852,00	341221,00
21.1.07.01-0095	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2180,00	415955,93
21.1.07.01-0096	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	2560,00	443169,22
21.1.07.01-0097	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	3045,00	568137,44
21.1.07.01-0098	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	3507,00	650570,65
21.1.07.01-0077	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	6190,00	704405,28
21.1.07.01-0078	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	7375,00	827290,56
21.1.07.01-0079	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	8151,00	941756,10
21.1.07.01-0080	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	9857,00	1051803,35
21.1.07.01-0091	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	1296,00	280621,69
21.1.07.01-0092	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1583,00	306166,97
21.1.07.01-0071	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3221,00	349966,16
21.1.07.01-0072	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	3287,00	418898,12
21.1.07.01-0073	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3686,00	411916,86
21.1.07.01-0074	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	4318,00	441425,51
21.1.07.01-0075	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4881,00	544912,51
21.1.07.01-0076	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	5458,00	708481,73
21.1.07.01-0056	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4850,00	563148,46
21.1.07.01-0057	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	5332,00	663886,36
21.1.07.01-0058	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	6026,00	753200,23
21.1.07.01-0059	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	7180,00	858175,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.01-0060	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	7984,00	986894,08
21.1.07.01-0061	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	9493,00	1175288,40
21.1.07.01-0050	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	6011,00	843482,73
21.1.07.01-0051	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	6902,00	1020980,49
21.1.07.01-0052	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3168,00	362325,37
21.1.07.01-0053	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	3266,00	383034,34
21.1.07.01-0054	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3656,00	421841,21
21.1.07.01-0055	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	4168,00	477133,27
21.1.07.01-0044	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2738,00	390862,38
21.1.07.01-0045	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3167,00	448208,13
21.1.07.01-0046	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	3604,00	524970,85
21.1.07.01-0047	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4154,00	578167,77
21.1.07.01-0048	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	4627,00	646325,21
21.1.07.01-0049	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	5210,00	733394,56
21.1.07.01-0028	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	6764,00	901630,83
21.1.07.01-0029	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	7485,00	899518,14
21.1.07.01-0030	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	8931,00	1061731,17
21.1.07.01-0041	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	2166,00	288237,41
21.1.07.01-0042	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2401,00	304992,19
21.1.07.01-0043	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2524,00	367717,88
21.1.07.01-0022	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2866,00	405545,43
21.1.07.01-0023	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3232,00	403904,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.01-0024	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3803,00	439853,58
21.1.07.01-0025	Кабель силовой АСБУ 3х70-6	1000 м	4327,00	417884,18
21.1.07.01-0026	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4906,00	560179,19
21.1.07.01-0027	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	5634,00	689781,77
21.1.07.01-0007	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4154,00	647422,26
21.1.07.01-0008	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	4627,00	721484,74
21.1.07.01-0009	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	5210,00	840134,52
21.1.07.01-0010	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	6011,00	990981,19
21.1.07.01-0011	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	6902,00	1216404,41
21.1.07.01-0021	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2772,00	373993,08
Группа 21.1.07.02: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В				
21.1.07.02-0001	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3977,00	553895,46
21.1.07.02-0002	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4023,00	597801,62
21.1.07.02-0003	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	4440,00	635789,15
21.1.07.02-0004	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	4960,00	644575,06
21.1.07.02-0005	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	5617,00	694911,98
21.1.07.02-0006	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	6427,00	902383,97
21.1.07.02-0201	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/70 мм2	1000 м	2171,54	1273523,01
21.1.07.02-0202	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 500/70 мм2	1000 м	2549,93	1400903,89
21.1.07.02-0195	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/50 мм2	1000 м	1245,17	874731,16
21.1.07.02-0196	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 180/50 мм2	1000 м	1533,30	913072,95
21.1.07.02-0197	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 185/35 мм2	1000 м	1305,00	692023,45
21.1.07.02-0198	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 240/50 мм2	1000 м	1738,30	922793,44
21.1.07.02-0199	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 300/50 мм2	1000 м	1888,90	1000988,42
21.1.07.02-0200	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/35 мм2	1000 м	2039,44	948168,88
21.1.07.02-0179	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	8061,00	1011075,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.02-0180	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	9536,00	1197682,80
21.1.07.02-0191	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 95/25 мм2	1000 м	892,92	512191,15
21.1.07.02-0192	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 120/35 мм2	1000 м	997,50	625229,44
21.1.07.02-0193	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/25 мм2	1000 м	1102,07	628036,25
21.1.07.02-0194	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/35 мм2	1000 м	1185,33	711769,18
21.1.07.02-0173	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3438,00	457930,60
21.1.07.02-0174	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3889,00	521855,72
21.1.07.02-0175	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4418,00	535955,09
21.1.07.02-0176	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	5257,00	628788,17
21.1.07.02-0177	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	5713,00	738015,59
21.1.07.02-0178	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	7001,00	876077,03
21.1.07.02-0167	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7276,00	769069,87
21.1.07.02-0168	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	8245,00	905739,18
21.1.07.02-0169	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	9301,00	1037861,74
21.1.07.02-0170	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	11224,00	1235044,41
21.1.07.02-0171	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2896,00	340516,43
21.1.07.02-0172	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2939,00	428894,42
21.1.07.02-0161	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4187,00	361148,73
21.1.07.02-0162	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4232,00	451938,79
21.1.07.02-0163	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	4684,00	480693,94
21.1.07.02-0164	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5065,00	544259,32
21.1.07.02-0165	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	5729,00	559918,62
21.1.07.02-0166	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	6542,00	654043,93
21.1.07.02-0155	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	5617,00	523668,01
21.1.07.02-0156	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	6427,00	610404,96
21.1.07.02-0157	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7000,00	698275,50
21.1.07.02-0158	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	8110,00	838386,23
21.1.07.02-0159	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	9160,00	1005532,81
21.1.07.02-0160	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	11699,00	1194096,42
21.1.07.02-0141	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	6904,00	742563,28
21.1.07.02-0142	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	8287,00	884193,98
21.1.07.02-0151	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3977,00	416189,04
21.1.07.02-0152	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4023,00	489703,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.02-0153	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	4440,00	520455,69
21.1.07.02-0154	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	4960,00	486414,34
21.1.07.02-0135	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3393,00	349746,06
21.1.07.02-0136	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3838,00	394280,82
21.1.07.02-0137	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4182,00	425843,85
21.1.07.02-0138	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4855,00	475794,96
21.1.07.02-0139	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	5352,00	554386,55
21.1.07.02-0140	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	6152,00	633939,18
21.1.07.02-0129	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	5495,00	760785,66
21.1.07.02-0130	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	6156,00	1101203,16
21.1.07.02-0131	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	6942,00	1025422,03
21.1.07.02-0132	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	7426,00	1337024,22
21.1.07.02-0133	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3015,00	275306,99
21.1.07.02-0134	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	3046,00	328044,23
21.1.07.02-0123	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2793,00	330211,34
21.1.07.02-0124	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2825,00	388653,17
21.1.07.02-0125	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3191,00	569775,41
21.1.07.02-0126	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3545,00	596798,47
21.1.07.02-0127	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4191,00	595699,14
21.1.07.02-0128	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4830,00	665280,38
21.1.07.02-0117	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х120(ож)	1000 м	3976,08	464711,43
21.1.07.02-0118	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х150	1000 м	4942,35	560489,52
21.1.07.02-0119	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х150(ож)	1000 м	4472,10	537477,60
21.1.07.02-0120	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х185(ож)	1000 м	5044,98	644200,31
21.1.07.02-0121	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х240	1000 м	6379,75	790024,09
21.1.07.02-0122	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х240(ож)	1000 м	5832,67	751674,77
21.1.07.02-0111	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х35(ож)	1000 м	2420,09	275667,21
21.1.07.02-0112	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х50(ож)	1000 м	2748,81	302252,81
21.1.07.02-0113	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х70(ож)	1000 м	3136,33	341747,97
21.1.07.02-0114	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х95	1000 м	3795,12	429612,45
21.1.07.02-0115	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х95(ож)	1000 м	3568,50	409650,72
21.1.07.02-0116	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБ2лШв 3х120	1000 м	4284,22	482071,60
21.1.07.02-0095	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	км	4191,00	347051,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.02-0096	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4830,00	836515,82
21.1.07.02-0097	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	5495,00	933153,43
21.1.07.02-0098	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	6156,00	1053916,68
21.1.07.02-0099	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	6942,00	1191115,42
21.1.07.02-0100	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	7426,00	1130642,08
21.1.07.02-0079	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	5641,00	1028185,48
21.1.07.02-0080	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	6301,00	1237678,77
21.1.07.02-0091	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2793,00	356788,52
21.1.07.02-0092	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2825,00	380141,03
21.1.07.02-0093	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3191,00	443923,57
21.1.07.02-0094	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3545,00	534549,28
21.1.07.02-0073	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	2145,00	388623,09
21.1.07.02-0074	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	2464,00	450518,30
21.1.07.02-0075	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	3037,00	520124,76
21.1.07.02-0076	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	3571,00	645740,25
21.1.07.02-0077	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	4237,00	738791,91
21.1.07.02-0078	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	4797,00	833011,67
21.1.07.02-0057	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	5713,00	868960,87
21.1.07.02-0058	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	7001,00	958556,30
21.1.07.02-0059	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	8061,00	1068922,52
21.1.07.02-0060	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	9536,00	1149206,91
21.1.07.02-0071	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	1825,00	351156,16
21.1.07.02-0072	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	1859,00	372161,80
21.1.07.02-0051	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	2896,00	472705,06
21.1.07.02-0052	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	2939,00	509773,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.02-0053	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3438,00	567708,84
21.1.07.02-0054	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3889,00	665817,17
21.1.07.02-0055	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4418,00	706298,51
21.1.07.02-0056	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	5257,00	739757,90
21.1.07.02-0035	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	5729,00	617281,73
21.1.07.02-0036	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	6542,00	829255,13
21.1.07.02-0037	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7276,00	886131,20
21.1.07.02-0038	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	8245,00	932545,43
21.1.07.02-0039	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	9301,00	1048503,03
21.1.07.02-0040	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	11224,00	1283654,32
21.1.07.02-0029	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	6904,00	1222221,84
21.1.07.02-0030	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	8287,00	1281820,91
21.1.07.02-0031	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4187,00	444824,10
21.1.07.02-0032	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4232,00	472541,24
21.1.07.02-0033	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	4684,00	486638,99
21.1.07.02-0034	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5065,00	552249,79
21.1.07.02-0023	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	3393,00	465606,71
21.1.07.02-0024	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	3838,00	596742,45
21.1.07.02-0025	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	4182,00	670910,17
21.1.07.02-0026	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	4855,00	763855,36
21.1.07.02-0027	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	5352,00	771483,76
21.1.07.02-0028	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	6152,00	1049852,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.02-0007	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7000,00	1202033,04
21.1.07.02-0008	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	8110,00	1276513,97
21.1.07.02-0009	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	9160,00	1306497,63
21.1.07.02-0010	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	11699,00	1363858,66
21.1.07.02-0021	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3015,00	382179,83
21.1.07.02-0022	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	3046,00	417879,17
Группа 21.1.07.03: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 35000 В				
21.1.07.03-0001	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5914,00	1047036,21
21.1.07.03-0002	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	6586,00	1178439,64
21.1.07.03-0003	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	7263,00	1337088,05
21.1.07.03-0004	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	7892,00	1515285,43
21.1.07.03-0005	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	8776,00	1738446,16
21.1.07.03-0006	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	9623,00	1914484,87
21.1.07.03-0007	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	10808,00	2188110,73
Группа 21.1.07.04: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 6000 В				
21.1.07.04-0001	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм2	1000 м	2810,00	438513,30
21.1.07.04-0002	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3776,00	507222,67
21.1.07.04-0003	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4037,00	646930,76
21.1.07.04-0004	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм2	1000 м	4540,00	810706,80
21.1.07.04-0005	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5291,00	1032339,60
21.1.07.04-0006	Кабель силовой СБУ 3х70-6	1000 м	6524,00	1127174,06
21.1.07.04-0100	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	8203,00	1592799,93
21.1.07.04-0101	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	9367,00	1922532,55
21.1.07.04-0102	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11709,00	2302378,84
21.1.07.04-0103	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	14441,00	2779832,97
21.1.07.04-0104	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	18734,00	3364850,64
21.1.07.04-0094	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	2529,00	449673,61
21.1.07.04-0095	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4046,00	519530,80
21.1.07.04-0096	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4348,00	634213,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.04-0097	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	4952,00	786451,98
21.1.07.04-0098	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5762,00	1098284,52
21.1.07.04-0099	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	6882,00	1269847,65
21.1.07.04-0088	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	7009,00	1653037,31
21.1.07.04-0089	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	8341,00	2066047,26
21.1.07.04-0090	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	9513,00	2512515,19
21.1.07.04-0091	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11891,00	2987983,65
21.1.07.04-0092	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	14665,00	3584244,93
21.1.07.04-0093	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	19025,00	4292326,85
21.1.07.04-0082	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	17990,00	3675766,89
21.1.07.04-0083	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	2594,00	598304,28
21.1.07.04-0084	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4150,00	689497,94
21.1.07.04-0085	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4455,00	840559,71
21.1.07.04-0086	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	5065,00	1032050,72
21.1.07.04-0087	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5883,00	1316741,33
21.1.07.04-0076	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5291,00	1013032,81
21.1.07.04-0077	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	6524,00	1247324,25
21.1.07.04-0078	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	7878,00	1618856,75
21.1.07.04-0079	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	8999,00	2009913,31
21.1.07.04-0080	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11249,00	2335649,44
21.1.07.04-0081	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	13874,00	2855375,91
21.1.07.04-0070	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	12134,00	2924658,48
21.1.07.04-0071	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	14672,00	3511429,90
21.1.07.04-0072	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	2810,00	408968,18
21.1.07.04-0073	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3776,00	456706,74
21.1.07.04-0074	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4037,00	574820,21
21.1.07.04-0075	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	4540,00	758017,19
21.1.07.04-0064	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	4606,00	831615,20
21.1.07.04-0065	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5413,00	1061470,07
21.1.07.04-0066	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	6400,00	1346153,83
21.1.07.04-0067	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	7688,00	1686663,94
21.1.07.04-0068	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	8991,00	2042560,91
21.1.07.04-0069	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	10449,00	2424064,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.04-0049	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	10449,00	2265057,16
21.1.07.04-0050	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	12134,00	2715053,54
21.1.07.04-0051	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	14672,00	3333862,22
21.1.07.04-0061	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	3009,00	506207,32
21.1.07.04-0062	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3560,00	541582,80
21.1.07.04-0063	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	3864,00	667907,57
21.1.07.04-0043	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	3864,00	644483,07
21.1.07.04-0044	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	4606,00	797253,01
21.1.07.04-0045	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5413,00	1028788,00
21.1.07.04-0046	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	6400,00	1254544,77
21.1.07.04-0047	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	7688,00	1576549,77
21.1.07.04-0048	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	8991,00	1903075,55
21.1.07.04-0028	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	9513,00	1883425,31
21.1.07.04-0029	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11891,00	2236686,00
21.1.07.04-0030	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	14665,00	2654424,44
21.1.07.04-0031	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	19025,00	3289269,99
21.1.07.04-0041	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	3009,00	431959,65
21.1.07.04-0042	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	3560,00	508866,88
21.1.07.04-0022	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4150,00	539023,24
21.1.07.04-0023	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4455,00	674656,80
21.1.07.04-0024	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	5065,00	819774,08
21.1.07.04-0025	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5883,00	1075065,11
21.1.07.04-0026	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	7009,00	1269543,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.04-0027	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	8341,00	1591666,96
21.1.07.04-0007	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм2	1000 м	7878,00	1684273,47
21.1.07.04-0008	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм2	1000 м	8999,00	2099383,44
21.1.07.04-0009	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11249,00	2481466,53
21.1.07.04-0010	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм2	1000 м	13874,00	3024438,82
21.1.07.04-0011	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм2	1000 м	17990,00	3732236,29
21.1.07.04-0021	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	2594,00	450058,28
Группа 21.1.07.05: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 10000 В				
21.1.07.05-0001	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4350,00	731004,20
21.1.07.05-0002	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4655,00	912805,85
21.1.07.05-0003	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	5271,00	901805,99
21.1.07.05-0004	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5965,00	1060314,41
21.1.07.05-0005	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	7046,00	1334721,38
21.1.07.05-0006	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	8370,00	1659309,37
21.1.07.05-0113	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 10,0 кВ, марки: ПвВнг(А)-LS 1х185	1000 м	-	1364517,77
21.1.07.05-0114	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 10,0 кВ, марки: ПвВнг(А)-LS 1х500	1000 м	-	3096759,76
21.1.07.05-0115	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 10,0 кВ, марки: ПвВнг(А)-LS 3х120	1000 м	-	2702528,45
21.1.07.05-0116	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 10,0 кВ, марки: ПвВнг(А)-LS 3х150	1000 м	-	2991303,89
21.1.07.05-0117	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 10,0 кВ, марки: ПвВнг(А)-LS 3х185	1000 м	-	3424243,99
21.1.07.05-0118	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 10,0 кВ, марки: ПвВнг(А)-LS 3х240	1000 м	-	4113998,08
21.1.07.05-0097	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	9625,00	1899777,44
21.1.07.05-0098	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11140,00	2261370,63
21.1.07.05-0099	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	12136,00	2727841,89
21.1.07.05-0100	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	16200,00	3289082,78
21.1.07.05-0111	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 10,0 кВ, марки: ПвВнг(А)-LS 1х120	1000 м	-	1164944,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.05-0112	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 10,0 кВ, марки: ПвВнг(А)-LS 1х150	1000 м	-	1343275,32
21.1.07.05-0091	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4327,00	623789,94
21.1.07.05-0092	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4625,00	802462,46
21.1.07.05-0093	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	5255,00	883050,19
21.1.07.05-0094	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5953,00	1079639,14
21.1.07.05-0095	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	7013,00	1312924,54
21.1.07.05-0096	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	8354,00	1611920,70
21.1.07.05-0085	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	7046,00	1649813,12
21.1.07.05-0086	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	8370,00	2039323,59
21.1.07.05-0087	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	9641,00	2470421,49
21.1.07.05-0088	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11165,00	2940694,73
21.1.07.05-0089	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	12154,00	3522174,59
21.1.07.05-0090	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	16320,00	4234104,56
21.1.07.05-0079	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	12818,00	2808393,18
21.1.07.05-0080	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	16447,00	3643161,74
21.1.07.05-0081	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4350,00	745132,32
21.1.07.05-0082	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4655,00	955088,63
21.1.07.05-0083	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	5271,00	1046058,60
21.1.07.05-0084	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5965,00	1319537,25
21.1.07.05-0073	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	5142,00	843443,40
21.1.07.05-0074	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5997,00	1065905,55
21.1.07.05-0075	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	7078,00	1284288,38
21.1.07.05-0076	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	8443,00	1645636,82
21.1.07.05-0077	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	9587,00	2057420,19
21.1.07.05-0078	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11287,00	2306877,81
21.1.07.05-0067	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	9875,00	2081132,35
21.1.07.05-0068	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11429,00	2458424,36
21.1.07.05-0069	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	12965,00	2915617,78
21.1.07.05-0070	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	16621,00	3601907,13
21.1.07.05-0071	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4228,00	587482,90
21.1.07.05-0072	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4529,00	729087,44
21.1.07.05-0061	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4440,00	654047,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.05-0062	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4745,00	782454,90
21.1.07.05-0063	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	5392,00	953311,40
21.1.07.05-0064	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	6108,00	1155323,52
21.1.07.05-0065	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	7195,00	1412593,30
21.1.07.05-0066	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	8571,00	1768942,34
21.1.07.05-0045	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	7195,00	1495352,45
21.1.07.05-0046	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	8571,00	1900083,14
21.1.07.05-0047	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	9875,00	1973927,76
21.1.07.05-0048	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11429,00	2268945,83
21.1.07.05-0049	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	12965,00	3177024,12
21.1.07.05-0050	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	16621,00	3392903,86
21.1.07.05-0029	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	12818,00	3747992,01
21.1.07.05-0030	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	16447,00	4578630,01
21.1.07.05-0041	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4440,00	710934,07
21.1.07.05-0042	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4745,00	868364,56
21.1.07.05-0043	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	5392,00	1004900,43
21.1.07.05-0044	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	6108,00	1205753,85
21.1.07.05-0023	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	5142,00	1013144,26
21.1.07.05-0024	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	5997,00	1230255,08
21.1.07.05-0025	Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3х70	км	7078,00	1137540,68
21.1.07.05-0026	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	8443,00	2237395,82
21.1.07.05-0027	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	9587,00	2592010,70
21.1.07.05-0028	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11287,00	3042081,47
21.1.07.05-0007	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	9641,00	1947401,88
21.1.07.05-0008	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11165,00	2615353,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.07.05-0009	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	12154,00	2683906,92
21.1.07.05-0010	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	16320,00	3315945,84
21.1.07.05-0021	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	4228,00	730974,41
21.1.07.05-0022	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	1000 м	4529,00	886967,01
Группа 21.1.07.06: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 35000 В				
21.1.07.06-0001	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	6860,00	1701844,10
21.1.07.06-0002	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	7911,00	2148226,23
21.1.07.06-0003	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	9061,00	3272339,85
21.1.07.06-0004	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	10162,00	3557887,42
21.1.07.06-0005	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	11615,00	4261834,62
21.1.07.06-0006	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	1000 м	13124,00	5507561,02
21.1.07.06-0007	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	15350,00	6778664,58
Раздел 21.1.08: Кабели управления, контроля, сигнализации (27.32.13.140 ОКПД2 Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные)				
Группа 21.1.08.01: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации (ГОСТ 31995-2012)				
21.1.08.01-0001	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСВВ 2х0,40	1000 м	7,70	2969,99
21.1.08.01-0002	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСВВ 2х0,50	1000 м	9,20	4552,37
21.1.08.01-0003	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСВВ 2х0,80	1000 м	19,80	9143,36
21.1.08.01-0004	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСВВ 4х0,50	1000 м	16,40	7676,87
21.1.08.01-0005	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСВВ 4х0,80	1000 м	38,40	19929,25
21.1.08.01-0006	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСПВ 2х0,40	1000 м	8,20	2212,16
21.1.08.01-0334	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки: КСБКнг(А)-FRLS 4х2х0,98	1000 м	196,85	543287,43
21.1.08.01-0335	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки: КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,13	1000 м	225,00	624546,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.01-0336	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки: КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,78	1000 м	345,00	961423,95
21.1.08.01-0337	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки: КСБКнг(А)-FRLS 8х2х0,98	1000 м	340,00	951308,60
21.1.08.01-0338	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки: КСБКнг(А)-FRLS 16х2х0,98	1000 м	630,90	1775533,15
21.1.08.01-0317	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5	1000 м	155,00	103085,19
21.1.08.01-0321	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98	1000 м	110,80	148655,82
21.1.08.01-0322	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КСБнг(А)-FRLS 4х2х0,98	1000 м	193,60	257809,81
21.1.08.01-0331	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки: КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,98	1000 м	110,80	395297,23
21.1.08.01-0332	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки: КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,13	1000 м	130,50	435335,01
21.1.08.01-0333	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки: КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,78	1000 м	225,40	621767,95
21.1.08.01-0311	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1000 м	30,00	18640,60
21.1.08.01-0312	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0	1000 м	53,00	26802,26
21.1.08.01-0313	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	1000 м	73,00	35611,47
21.1.08.01-0314	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5	1000 м	97,00	52418,46
21.1.08.01-0315	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0	1000 м	77,00	51333,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.01-0316	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5	1000 м	110,00	69158,80
21.1.08.01-0161	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	27,70	95049,18
21.1.08.01-0201	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки CQR CAB 4х0,22	1000 м	13,69	9369,91
21.1.08.01-0211	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0	1000 м	100,00	39515,15
21.1.08.01-0212	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5	1000 м	138,00	56863,23
21.1.08.01-0213	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5	1000 м	187,00	76603,14
21.1.08.01-0301	Кабель для систем пожарно-охранной сигнализации марки CQR CAB 4/14Sх0,5	1000 м	13,69	26492,99
21.1.08.01-0155	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	109,50	49526,55
21.1.08.01-0156	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	16,21	31822,78
21.1.08.01-0157	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	17,34	40185,91
21.1.08.01-0158	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	18,90	50105,68
21.1.08.01-0159	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	23,29	59736,92
21.1.08.01-0160	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	25,13	75891,49
21.1.08.01-0145	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75	1000 м	82,30	47855,49
21.1.08.01-0146	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0	1000 м	97,70	59165,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.01-0151	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	47,50	20891,74
21.1.08.01-0152	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 1х2х1	1000 м	53,50	27519,01
21.1.08.01-0153	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	82,50	30522,79
21.1.08.01-0154	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	96,50	38734,99
21.1.08.01-0135	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75	1000 м	74,10	44885,71
21.1.08.01-0136	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0	1000 м	87,90	55949,63
21.1.08.01-0141	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	41,80	20204,21
21.1.08.01-0142	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75	1000 м	48,70	25961,42
21.1.08.01-0143	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	57,00	31463,18
21.1.08.01-0144	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	69,20	37649,83
21.1.08.01-0121	Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВВнг-LS 1х2х0,8	1000 м	24,20	14984,15
21.1.08.01-0122	Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВВнг-LS 2х2х0,8	1000 м	49,80	28981,43
21.1.08.01-0131	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	37,70	20292,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.01-0132	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	1000 м	43,90	24681,17
21.1.08.01-0133	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	51,30	29352,62
21.1.08.01-0134	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	62,30	34964,56
21.1.08.01-0111	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	34,00	13955,89
21.1.08.01-0112	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75	1000 м	41,18	18043,18
21.1.08.01-0113	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВЭВнг-LS 1х2х1,0	1000 м	47,64	21304,46
21.1.08.01-0114	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5	1000 м	56,54	23249,49
21.1.08.01-0115	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВЭВнг-LS 2х2х0,75	1000 м	70,73	30931,09
21.1.08.01-0116	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВЭВнг-LS 2х2х1,0	1000 м	85,17	40378,81
21.1.08.01-0101	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСВЭВ 1х2х0,5	1000 м	32,00	12217,01
21.1.08.01-0102	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСВЭВ 1х2х0,75	1000 м	41,18	16115,15
21.1.08.01-0103	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСВЭВ 1х2х1	1000 м	47,64	19290,50
21.1.08.01-0104	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСВЭВ 2х2х0,5	1000 м	56,55	20851,14
21.1.08.01-0105	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСВЭВ 2х2х0,75	1000 м	70,73	27779,40
21.1.08.01-0106	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСВЭВ 2х2х1,0	1000 м	85,17	35023,29
21.1.08.01-0091	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	30,90	12365,91
21.1.08.01-0092	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 1х2х0,75	1000 м	39,00	17191,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.01-0093	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 1х2х1,0	1000 м	48,30	19868,13
21.1.08.01-0094	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 2х2х0,5	1000 м	55,30	22456,04
21.1.08.01-0095	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 2х2х0,75	1000 м	72,10	30334,02
21.1.08.01-0096	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 2х2х1,0	1000 м	89,50	40798,30
21.1.08.01-0071	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКЭВнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	53,50	27895,76
21.1.08.01-0081	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: КПСВВ 1х2х0,5	1000 м	30,22	8981,15
21.1.08.01-0082	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: КПСВВ 1х2х0,75	1000 м	37,38	14301,44
21.1.08.01-0083	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: КПСВВ 1х2х1,0	1000 м	43,33	17895,19
21.1.08.01-0084	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: КПСВВ 2х2х0,75	1000 м	65,93	26239,62
21.1.08.01-0085	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: КПСВВ 2х2х1,0	1000 м	77,37	38392,73
21.1.08.01-0065	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	93,00	39753,79
21.1.08.01-0066	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	106,00	49472,39
21.1.08.01-0067	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКПнг (А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	37,00	21760,03
21.1.08.01-0068	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКПнг (А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	50,00	31529,86
21.1.08.01-0069	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	40,50	17657,43
21.1.08.01-0070	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	47,50	22212,16
21.1.08.01-0055	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки: КСПЭВ 4х0,50	1000 м	19,30	8401,42
21.1.08.01-0056	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки: КСПЭВ 4х2х0,50	1000 м	40,80	19781,76
21.1.08.01-0061	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	37,00	16250,31
21.1.08.01-0062	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	44,00	20904,93
21.1.08.01-0063	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	50,00	26202,46
21.1.08.01-0064	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	79,00	28810,07
21.1.08.01-0043	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВЭВнг-LS 4х0,4	1000 м	20,40	7037,05
21.1.08.01-0044	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВЭВнг-LS 4х0,5	1000 м	23,70	11677,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.01-0051	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки: КСПВЭ 4х0,5 (0,38 кВ)	1000 м	48,81	10818,11
21.1.08.01-0052	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки: КСПЭВ 1х2х0,50	1000 м	12,90	5746,61
21.1.08.01-0053	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки: КСПЭВ 2х0,50	1000 м	12,70	4999,54
21.1.08.01-0054	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки: КСПЭВ 2х2х0,50	1000 м	23,50	10505,26
21.1.08.01-0031	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки: КСВЭВ 2х0,50	1000 м	13,20	4451,86
21.1.08.01-0032	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки: КСВЭВ 2х0,80	1000 м	22,20	7912,48
21.1.08.01-0033	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки: КСВЭВ 4х0,50	1000 м	19,70	6492,62
21.1.08.01-0034	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки: КСВЭВ 4х0,80	1000 м	41,40	14684,99
21.1.08.01-0041	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВЭВнг-LS 2х0,4	1000 м	14,10	5017,02
21.1.08.01-0042	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВЭВнг-LS 2х0,5	1000 м	15,40	7725,95
21.1.08.01-0007	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСПВ 2х0,80	1000 м	18,80	7997,24
21.1.08.01-0008	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСПВ 2х0,50	1000 м	9,50	4226,67
21.1.08.01-0009	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСПВ 4х0,50	1000 м	16,70	8892,32
21.1.08.01-0010	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСПВ 4х0,80	1000 м	35,80	16620,02
21.1.08.01-0021	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВВнг-LS 2х0,5	1000 м	10,60	4271,33
21.1.08.01-0022	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВВнг-LS 4х0,5	1000 м	17,80	8177,56
Группа 21.1.08.02: Кабели контрольные с алюминиевыми жилами (ГОСТ 26411-85)				
21.1.08.02-0001	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	611,00	45315,76
21.1.08.02-0002	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	647,00	47945,78
21.1.08.02-0003	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	695,00	54165,05
21.1.08.02-0004	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1081,00	73425,54
21.1.08.02-0005	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1182,00	82499,58
21.1.08.02-0006	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1325,00	96319,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.02-0082	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	623,00	114678,35
21.1.08.02-0076	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	2015,00	219105,62
21.1.08.02-0077	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	205,00	34141,73
21.1.08.02-0078	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	225,00	39128,61
21.1.08.02-0079	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	307,00	49673,46
21.1.08.02-0080	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	414,00	66944,82
21.1.08.02-0081	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	468,00	88893,11
21.1.08.02-0070	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	595,00	74006,03
21.1.08.02-0071	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	679,00	78466,82
21.1.08.02-0072	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1016,00	98143,15
21.1.08.02-0073	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1144,00	109880,37
21.1.08.02-0074	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1397,00	141609,28
21.1.08.02-0075	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1699,00	176248,83
21.1.08.02-0064	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	974,00	96550,73
21.1.08.02-0065	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1055,00	134258,32
21.1.08.02-0066	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1331,00	138947,20
21.1.08.02-0067	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1620,00	179831,59
21.1.08.02-0068	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1934,00	226709,63
21.1.08.02-0069	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	555,00	65409,52
21.1.08.02-0049	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	550,00	33626,48
21.1.08.02-0050	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	650,00	47425,91
21.1.08.02-0051	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1020,00	66737,89
21.1.08.02-0061	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	514,00	57284,08
21.1.08.02-0062	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	547,00	76479,91
21.1.08.02-0063	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	597,00	95274,73
21.1.08.02-0043	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	222,00	17453,16
21.1.08.02-0044	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	329,00	24876,51
21.1.08.02-0045	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	452,00	34683,42
21.1.08.02-0046	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	305,00	21817,31
21.1.08.02-0047	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	388,00	30847,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.02-0048	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	610,00	46657,85
21.1.08.02-0037	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	235,00	19387,49
21.1.08.02-0038	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	350,00	28793,05
21.1.08.02-0039	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	423,00	34987,62
21.1.08.02-0040	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	544,00	45290,52
21.1.08.02-0041	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	724,00	58627,24
21.1.08.02-0042	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	938,00	72442,58
21.1.08.02-0031	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1186,00	77206,27
21.1.08.02-0032	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	898,00	61282,69
21.1.08.02-0033	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	1385,00	84825,53
21.1.08.02-0034	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1975,00	113434,29
21.1.08.02-0035	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	189,00	14135,00
21.1.08.02-0036	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	206,00	15288,58
21.1.08.02-0025	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1621,00	114779,79
21.1.08.02-0026	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	459,00	36506,93
21.1.08.02-0027	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	741,00	49473,24
21.1.08.02-0028	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	948,00	63085,77
21.1.08.02-0029	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	539,00	42714,63
21.1.08.02-0030	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	831,00	56149,12
21.1.08.02-0019	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	439,00	34381,73
21.1.08.02-0020	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	506,00	40038,97
21.1.08.02-0021	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	793,00	56586,63
21.1.08.02-0022	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	904,00	63897,06
21.1.08.02-0023	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1004,00	75727,11
21.1.08.02-0024	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1361,00	94144,70
21.1.08.02-0013	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	1119,00	74446,49
21.1.08.02-0014	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1511,00	99449,96
21.1.08.02-0015	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	1305,00	69676,70
21.1.08.02-0016	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	1865,00	94309,74
21.1.08.02-0017	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	2518,00	123559,62
21.1.08.02-0018	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	410,00	31904,15
21.1.08.02-0007	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1659,00	116735,19
21.1.08.02-0008	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	2019,00	140677,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.02-0009	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	669,00	51148,26
21.1.08.02-0010	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	928,00	64755,55
21.1.08.02-0011	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1214,00	81766,28
21.1.08.02-0012	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	783,00	58040,60
Группа 21.1.08.03: Кабели контрольные с медными жилами (ГОСТ 26411-85)				
21.1.08.03-0001	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 4х1	1000 м	-	822096,72
21.1.08.03-0002	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 4х1,5	1000 м	-	858377,67
21.1.08.03-0003	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 4х2,5	1000 м	-	1217143,24
21.1.08.03-0004	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 4х4	1000 м	-	1257282,69
21.1.08.03-0005	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 5х1	1000 м	-	1038817,50
21.1.08.03-0006	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 5х1,5	1000 м	-	1049370,59
21.1.08.03-0733	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2	1000 м	1518,00	771787,60
21.1.08.03-0727	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2	1000 м	649,00	267757,71
21.1.08.03-0728	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2	1000 м	798,00	324451,14
21.1.08.03-0729	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2	1000 м	1186,00	453386,45
21.1.08.03-0730	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2	1000 м	700,00	233636,96
21.1.08.03-0731	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2	1000 м	815,00	385058,65
21.1.08.03-0732	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1128,00	417946,59
21.1.08.03-0721	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2	1000 м	655,00	254107,34
21.1.08.03-0722	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2	1000 м	419,00	124044,69
21.1.08.03-0723	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2	1000 м	480,00	194253,02
21.1.08.03-0724	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2	1000 м	606,00	226439,74
21.1.08.03-0725	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2	1000 м	821,00	328323,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0726	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2	1000 м	563,00	184747,08
21.1.08.03-0715	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2	1000 м	726,00	286694,36
21.1.08.03-0716	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2	1000 м	949,00	544342,19
21.1.08.03-0717	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 10 мм2	1000 м	1210,00	480917,15
21.1.08.03-0718	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2	1000 м	346,00	103256,21
21.1.08.03-0719	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2	1000 м	393,00	137363,64
21.1.08.03-0720	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2	1000 м	474,00	175439,48
21.1.08.03-0709	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2	1000 м	708,00	312305,20
21.1.08.03-0710	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 10 мм2	1000 м	1099,20	492333,06
21.1.08.03-0711	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2	1000 м	289,00	83811,47
21.1.08.03-0712	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2	1000 м	325,00	110694,12
21.1.08.03-0713	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	1000 м	386,00	119422,22
21.1.08.03-0714	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2	1000 м	506,00	187073,83
21.1.08.03-0703	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	584,00	212790,95
21.1.08.03-0704	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2	1000 м	226,00	65199,31
21.1.08.03-0705	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2	1000 м	252,00	82281,94
21.1.08.03-0706	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2	1000 м	296,00	84176,34
21.1.08.03-0707	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2	1000 м	384,00	150551,50
21.1.08.03-0708	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2	1000 м	528,00	209546,06
21.1.08.03-0697	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	1000 м	1024,00	376674,67
21.1.08.03-0698	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2	1000 м	-	44100,95
21.1.08.03-0699	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2	1000 м	214,00	52792,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0700	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	248,00	71400,14
21.1.08.03-0701	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	314,00	101846,92
21.1.08.03-0702	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	445,00	197768,05
21.1.08.03-0691	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2	1000 м	174,00	35694,70
21.1.08.03-0692	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	190,00	45514,87
21.1.08.03-0693	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	218,00	59537,78
21.1.08.03-0694	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	272,00	93878,25
21.1.08.03-0695	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	362,00	158972,41
21.1.08.03-0696	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	459,00	180116,40
21.1.08.03-0675	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1258,00	492588,02
21.1.08.03-0676	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2	1000 м	1700,00	808095,77
21.1.08.03-0677	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1721,00	629672,75
21.1.08.03-0678	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1939,00	939245,40
21.1.08.03-0681	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки: КВВГЭнг, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2	1000 м	590,00	207514,86
21.1.08.03-0682	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки: КВВГЭнг, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2	1000 м	745,00	278507,95
21.1.08.03-0669	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2	1000 м	544,00	185878,49
21.1.08.03-0670	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2	1000 м	753,00	305901,91
21.1.08.03-0671	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2	1000 м	711,00	260944,35
21.1.08.03-0672	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2	1000 м	933,00	402276,01
21.1.08.03-0673	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2	1000 м	952,00	360582,87
21.1.08.03-0674	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2	1000 м	1332,00	560798,17
21.1.08.03-0663	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2	1000 м	562,00	270615,24
21.1.08.03-0664	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2	1000 м	735,00	363609,89
21.1.08.03-0665	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	1000 м	429,00	138506,74
21.1.08.03-0666	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2	1000 м	568,00	220638,59
21.1.08.03-0667	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2	1000 м	831,00	365228,49
21.1.08.03-0668	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2	1000 м	1080,00	664872,59
21.1.08.03-0657	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	403,00	164257,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0658	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	490,00	229284,83
21.1.08.03-0659	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	254,00	72914,78
21.1.08.03-0660	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	313,00	113806,13
21.1.08.03-0661	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2	1000 м	301,00	122221,57
21.1.08.03-0662	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2	1000 м	427,00	159484,72
21.1.08.03-0651	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1380,00	339426,08
21.1.08.03-0652	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	901,00	231110,93
21.1.08.03-0653	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	1172,00	337553,65
21.1.08.03-0654	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1674,00	465148,39
21.1.08.03-0655	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	228,00	75864,90
21.1.08.03-0656	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	276,00	95700,68
21.1.08.03-0645	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1184,00	311020,18
21.1.08.03-0646	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1497,00	441467,95
21.1.08.03-0647	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1896,00	599741,06
21.1.08.03-0648	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	2346,00	794205,76
21.1.08.03-0649	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	632,00	161042,32
21.1.08.03-0650	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	982,00	264335,71
21.1.08.03-0639	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	2373,00	723782,21
21.1.08.03-0640	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	2693,00	839318,09
21.1.08.03-0641	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	495,00	121062,27
21.1.08.03-0642	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	543,00	152081,39
21.1.08.03-0643	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	650,00	189163,12
21.1.08.03-0644	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1004,00	269505,79
21.1.08.03-0633	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	525,00	107753,15
21.1.08.03-0634	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	856,00	147702,44
21.1.08.03-0635	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	957,00	202974,11
21.1.08.03-0636	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1139,00	300631,55
21.1.08.03-0637	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1504,00	440787,82
21.1.08.03-0638	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1787,00	543605,50
21.1.08.03-0627	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1325,00	335260,60
21.1.08.03-0628	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1573,00	406756,74
21.1.08.03-0629	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1986,00	640037,75
21.1.08.03-0630	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	2221,00	513445,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0631	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	434,00	76971,94
21.1.08.03-0632	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	470,00	89894,05
21.1.08.03-0621	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	400,00	72674,64
21.1.08.03-0622	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	428,00	77625,67
21.1.08.03-0623	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	474,00	91176,17
21.1.08.03-0624	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	775,00	164187,58
21.1.08.03-0625	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	858,00	162557,10
21.1.08.03-0626	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	971,00	245763,12
21.1.08.03-0615	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	592,00	153880,54
21.1.08.03-0616	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	845,00	179489,31
21.1.08.03-0617	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1043,00	226482,38
21.1.08.03-0618	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1307,00	286508,64
21.1.08.03-0619	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1613,00	437219,39
21.1.08.03-0620	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	1737,00	496158,69
21.1.08.03-0600	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 37х1,5	1000 м	-	929185,66
21.1.08.03-0601	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 37х2,5	1000 м	-	1493535,66
21.1.08.03-0611	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	299,00	91325,77
21.1.08.03-0612	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	324,00	82646,92
21.1.08.03-0613	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	423,00	112591,45
21.1.08.03-0614	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	510,00	130414,70
21.1.08.03-0594	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5	1000 м	-	531443,69
21.1.08.03-0595	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5	1000 м	-	758122,37
21.1.08.03-0596	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 27х1	1000 м	-	546183,04
21.1.08.03-0597	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5	1000 м	-	693437,52
21.1.08.03-0598	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5	1000 м	-	1141223,33
21.1.08.03-0599	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 37х1	1000 м	-	727204,33
21.1.08.03-0588	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 10х4	1000 м	-	693055,72
21.1.08.03-0589	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 10х6	1000 м	-	929227,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0590	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 14х1	1000 м	-	315303,81
21.1.08.03-0591	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5	1000 м	-	408547,42
21.1.08.03-0592	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5	1000 м	-	568628,36
21.1.08.03-0593	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 19х1	1000 м	-	397202,64
21.1.08.03-0582	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5	1000 м	-	319528,51
21.1.08.03-0583	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 7х4	1000 м	-	443599,46
21.1.08.03-0584	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 7х6	1000 м	-	631983,85
21.1.08.03-0585	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 10х1	1000 м	-	258985,72
21.1.08.03-0586	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5	1000 м	-	325563,29
21.1.08.03-0587	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5	1000 м	-	438620,92
21.1.08.03-0576	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х6	1000 м	-	403178,81
21.1.08.03-0577	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х1	1000 м	-	164736,75
21.1.08.03-0578	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5	1000 м	-	189639,31
21.1.08.03-0579	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5	1000 м	-	250472,77
21.1.08.03-0580	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 7х1	1000 м	-	192394,07
21.1.08.03-0581	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5	1000 м	-	235749,57
21.1.08.03-0562	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки: КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	299,00	48134,91
21.1.08.03-0571	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 2х1	1000 м	-	142821,43
21.1.08.03-0572	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1	1000 м	-	146689,22
21.1.08.03-0573	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	-	168437,11
21.1.08.03-0574	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5	1000 м	-	218617,93
21.1.08.03-0575	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х4	1000 м	-	313008,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0538	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2	1000 м	-	360067,16
21.1.08.03-0539	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2	1000 м	-	477710,62
21.1.08.03-0540	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2	1000 м	-	708068,07
21.1.08.03-0551	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	102,00	34057,34
21.1.08.03-0552	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	141,00	41638,06
21.1.08.03-0561	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки: КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	219,00	36350,65
21.1.08.03-0532	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2	1000 м	-	190365,73
21.1.08.03-0533	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2	1000 м	-	260600,78
21.1.08.03-0534	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2	1000 м	-	379505,96
21.1.08.03-0535	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2	1000 м	-	252957,92
21.1.08.03-0536	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2	1000 м	-	376623,23
21.1.08.03-0537	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2	1000 м	-	575333,38
21.1.08.03-0526	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2	1000 м	-	228734,93
21.1.08.03-0527	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2	1000 м	-	345959,71
21.1.08.03-0528	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2	1000 м	-	467634,02
21.1.08.03-0529	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2	1000 м	-	137563,54
21.1.08.03-0530	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2	1000 м	-	199803,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0531	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2	1000 м	-	302534,57
21.1.08.03-0520	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2	1000 м	-	88629,43
21.1.08.03-0521	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2	1000 м	-	156802,11
21.1.08.03-0522	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2	1000 м	-	236314,37
21.1.08.03-0523	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2	1000 м	-	337732,83
21.1.08.03-0524	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2	1000 м	-	111094,17
21.1.08.03-0525	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	1000 м	-	141465,61
21.1.08.03-0514	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	-	105772,54
21.1.08.03-0515	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	-	151528,90
21.1.08.03-0516	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2	1000 м	-	42846,28
21.1.08.03-0517	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	-	72044,52
21.1.08.03-0518	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	-	104078,24
21.1.08.03-0519	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2	1000 м	165,77	82837,74
21.1.08.03-0469	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2	1000 м	859,00	423785,23
21.1.08.03-0470	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2	1000 м	1269,00	511017,05
21.1.08.03-0501	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, не содержащие галогенов (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки КВВГнг-HF 4х1,5	1000 м	148,21	127119,12
21.1.08.03-0511	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	99,45	45674,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0512	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	138,21	64916,55
21.1.08.03-0513	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	185,48	100830,88
21.1.08.03-0463	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2	1000 м	463,00	243306,42
21.1.08.03-0464	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2	1000 м	664,00	338923,05
21.1.08.03-0465	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,0 мм2	1000 м	486,00	176521,79
21.1.08.03-0466	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2	1000 м	653,00	248973,72
21.1.08.03-0467	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2	1000 м	939,00	500712,01
21.1.08.03-0468	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,0 мм2	1000 м	654,00	238913,47
21.1.08.03-0457	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2	1000 м	572,00	267900,98
21.1.08.03-0458	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2	1000 м	797,00	424563,67
21.1.08.03-0459	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,0 мм2	1000 м	277,00	102739,92
21.1.08.03-0460	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2	1000 м	358,00	183166,41
21.1.08.03-0461	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2	1000 м	509,00	225696,54
21.1.08.03-0462	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм2	1000 м	355,00	190398,52
21.1.08.03-0451	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2	1000 м	278,00	119765,90
21.1.08.03-0452	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2	1000 м	409,00	201087,80
21.1.08.03-0453	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2	1000 м	553,00	288927,57
21.1.08.03-0454	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм2	1000 м	217,00	80282,52
21.1.08.03-0455	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	1000 м	275,00	130914,71
21.1.08.03-0456	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2	1000 м	384,00	154966,37
21.1.08.03-0445	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	343,00	170740,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0446	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,0 мм2	1000 м	126,00	40581,51
21.1.08.03-0447	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	156,00	69666,70
21.1.08.03-0448	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	213,00	99669,89
21.1.08.03-0449	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм2	1000 м	158,00	56315,26
21.1.08.03-0450	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2	1000 м	200,00	67217,84
21.1.08.03-0433	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	1089,00	209482,34
21.1.08.03-0434	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	1469,00	296114,10
21.1.08.03-0441	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,0 мм2	1000 м	95,20	41834,27
21.1.08.03-0442	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	133,00	51281,05
21.1.08.03-0443	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	179,00	82886,34
21.1.08.03-0444	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	259,00	122691,34
21.1.08.03-0427	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	2265,00	465202,24
21.1.08.03-0428	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	2755,00	588717,91
21.1.08.03-0429	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	819,00	171654,70
21.1.08.03-0430	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	1269,00	237480,44
21.1.08.03-0431	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1620,00	324692,23
21.1.08.03-0432	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил -10	1000 м	2012,00	407548,57
21.1.08.03-0421	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	700,00	132176,32
21.1.08.03-0422	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	755,00	150154,16
21.1.08.03-0423	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	844,00	179319,39
21.1.08.03-0424	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1298,00	236500,90
21.1.08.03-0425	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1451,00	283113,38
21.1.08.03-0426	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1823,00	352479,69
21.1.08.03-0415	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1248,00	224294,63
21.1.08.03-0416	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1346,00	268266,75
21.1.08.03-0417	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1839,00	356587,37
21.1.08.03-0418	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	2156,00	440004,48
21.1.08.03-0419	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	2729,00	582048,77
21.1.08.03-0420	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	3035,00	657362,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0409	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	2388,00	481975,26
21.1.08.03-0410	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	2573,00	538238,88
21.1.08.03-0411	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	549,00	112110,71
21.1.08.03-0412	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	674,00	118248,97
21.1.08.03-0413	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	735,00	144989,34
21.1.08.03-0414	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1139,00	193721,08
21.1.08.03-0403	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	679,00	130351,47
21.1.08.03-0404	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	860,00	154496,93
21.1.08.03-0405	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1141,00	199372,23
21.1.08.03-0406	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1265,00	233935,68
21.1.08.03-0407	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1567,00	303991,99
21.1.08.03-0408	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1867,00	370333,63
21.1.08.03-0397	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1307,00	250528,77
21.1.08.03-0398	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1546,00	309547,27
21.1.08.03-0399	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1911,00	389857,99
21.1.08.03-0400	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	2107,00	436798,29
21.1.08.03-0401	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	537,00	103962,67
21.1.08.03-0402	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	570,00	115521,11
21.1.08.03-0391	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	444,00	87974,62
21.1.08.03-0392	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	501,00	97459,05
21.1.08.03-0393	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	563,00	113261,71
21.1.08.03-0394	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	723,00	147034,13
21.1.08.03-0395	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	787,00	166916,35
21.1.08.03-0396	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1037,00	199277,44
21.1.08.03-0383	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм2	1000 м	973,00	357889,71
21.1.08.03-0384	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм2	1000 м	1291,00	501818,33
21.1.08.03-0385	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1622,00	658400,55
21.1.08.03-0386	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм2	1000 м	1162,00	359223,91
21.1.08.03-0387	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм2	1000 м	1480,00	774170,65
21.1.08.03-0388	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1890,00	920963,80
21.1.08.03-0377	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2	1000 м	939,00	304956,62
21.1.08.03-0378	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2	1000 м	1323,00	520308,01
21.1.08.03-0379	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2	1000 м	742,00	248038,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0380	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2	1000 м	946,00	307339,66
21.1.08.03-0381	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1214,00	472504,28
21.1.08.03-0382	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2	1000 м	1681,00	716488,08
21.1.08.03-0371	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2	1000 м	420,00	140489,97
21.1.08.03-0372	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2	1000 м	535,00	149671,19
21.1.08.03-0373	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2	1000 м	641,00	227425,59
21.1.08.03-0374	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2	1000 м	919,00	375694,95
21.1.08.03-0375	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2	1000 м	556,00	180971,75
21.1.08.03-0376	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2	1000 м	752,00	204835,80
21.1.08.03-0365	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2	1000 м	846,00	352539,99
21.1.08.03-0366	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2	1000 м	1102,00	535971,94
21.1.08.03-0367	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2	1000 м	357,00	112875,46
21.1.08.03-0368	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2	1000 м	426,00	110639,62
21.1.08.03-0369	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2	1000 м	532,00	174737,23
21.1.08.03-0370	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2	1000 м	686,00	276194,23
21.1.08.03-0359	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2	1000 м	-	270048,70
21.1.08.03-0360	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2	1000 м	730,00	392742,57
21.1.08.03-0361	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2	1000 м	267,00	84110,65
21.1.08.03-0362	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2	1000 м	366,00	90752,51
21.1.08.03-0363	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	1000 м	428,00	128023,76
21.1.08.03-0364	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2	1000 м	570,00	186512,07
21.1.08.03-0353	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	244,00	64043,02
21.1.08.03-0354	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	303,00	108087,10
21.1.08.03-0355	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2	1000 м	188,00	52823,70
21.1.08.03-0356	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2	1000 м	247,00	62860,01
21.1.08.03-0357	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2	1000 м	288,00	104716,05
21.1.08.03-0358	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2	1000 м	416,00	144358,59
21.1.08.03-0347	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	195,00	46287,62
21.1.08.03-0348	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	268,00	83307,84
21.1.08.03-0349	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	1000 м	400,00	150859,41
21.1.08.03-0350	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м	487,00	183269,01
21.1.08.03-0351	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2	1000 м	152,20	33394,99
21.1.08.03-0352	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2	1000 м	189,00	43586,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0341	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1620,00	311916,90
21.1.08.03-0342	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	1089,00	237600,45
21.1.08.03-0343	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	1469,00	303613,38
21.1.08.03-0344	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	2012,00	422694,98
21.1.08.03-0345	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2	1000 м	137,00	33084,23
21.1.08.03-0346	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	171,00	39480,18
21.1.08.03-0335	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1451,00	347236,33
21.1.08.03-0336	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1823,00	382675,26
21.1.08.03-0337	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	2265,00	471042,47
21.1.08.03-0338	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	2755,00	737398,18
21.1.08.03-0339	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	819,00	173782,32
21.1.08.03-0340	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	1269,00	255604,33
21.1.08.03-0329	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	2729,00	519108,45
21.1.08.03-0330	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и счислом жил - 61	1000 м	3035,00	556781,21
21.1.08.03-0331	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	700,00	140319,52
21.1.08.03-0332	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	755,00	151945,81
21.1.08.03-0333	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	844,00	185348,71
21.1.08.03-0334	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1298,00	264157,79
21.1.08.03-0323	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	735,00	152282,27
21.1.08.03-0324	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	1139,00	195847,84
21.1.08.03-0325	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1248,00	240718,23
21.1.08.03-0326	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1346,00	306921,16
21.1.08.03-0327	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1839,00	375848,07
21.1.08.03-0328	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	2156,00	436393,87
21.1.08.03-0317	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1265,00	238044,58
21.1.08.03-0318	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1567,00	324116,70
21.1.08.03-0319	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1867,00	371274,73
21.1.08.03-0320	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	2388,00	453019,13
21.1.08.03-0321	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	549,00	114399,23
21.1.08.03-0322	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	674,00	124299,47
21.1.08.03-0311	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил -61	1000 м	2573,00	497310,66
21.1.08.03-0312	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	537,00	117850,53
21.1.08.03-0313	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	570,00	110538,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0314	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	679,00	133258,83
21.1.08.03-0315	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	860,00	187152,61
21.1.08.03-0316	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1141,00	194294,13
21.1.08.03-0305	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	787,00	124103,61
21.1.08.03-0306	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1037,00	152032,03
21.1.08.03-0307	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1307,00	189615,67
21.1.08.03-0308	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1546,00	238841,27
21.1.08.03-0309	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1911,00	288099,92
21.1.08.03-0310	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	2107,00	317999,88
21.1.08.03-0297	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1641,00	378576,55
21.1.08.03-0298	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	2044,00	486852,06
21.1.08.03-0301	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	444,00	91074,46
21.1.08.03-0302	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	501,00	84978,07
21.1.08.03-0303	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	563,00	98588,01
21.1.08.03-0304	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	723,00	109182,57
21.1.08.03-0291	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	399,00	113159,40
21.1.08.03-0292	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	441,00	126454,59
21.1.08.03-0293	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	525,00	150545,89
21.1.08.03-0294	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	735,00	197511,08
21.1.08.03-0295	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	969,00	237515,40
21.1.08.03-0296	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1176,00	286067,76
21.1.08.03-0285	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	687,00	185549,10
21.1.08.03-0286	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	800,00	216727,62
21.1.08.03-0287	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1272,00	284331,97
21.1.08.03-0288	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1492,00	356950,29
21.1.08.03-0289	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1974,00	474161,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0290	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	2220,00	526953,49
21.1.08.03-0279	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1590,00	375993,20
21.1.08.03-0280	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	1816,00	404118,89
21.1.08.03-0281	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	345,00	94566,63
21.1.08.03-0282	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	372,00	103830,44
21.1.08.03-0283	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	420,00	121286,23
21.1.08.03-0284	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	554,00	159363,14
21.1.08.03-0273	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	374,00	108249,42
21.1.08.03-0274	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	485,00	136706,68
21.1.08.03-0275	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	552,00	158035,84
21.1.08.03-0276	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	687,00	184706,96
21.1.08.03-0277	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	992,00	240638,22
21.1.08.03-0278	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1271,00	306755,43
21.1.08.03-0267	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	861,00	216890,85
21.1.08.03-0268	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1142,00	267134,71
21.1.08.03-0269	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1416,00	330983,11
21.1.08.03-0270	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	1526,00	366681,03
21.1.08.03-0271	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	252,00	81462,19
21.1.08.03-0272	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	338,00	95029,56
21.1.08.03-0261	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	234,00	77800,72
21.1.08.03-0262	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	255,00	86574,64
21.1.08.03-0263	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	348,00	100077,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0264	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	446,00	127800,07
21.1.08.03-0265	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	495,00	146773,46
21.1.08.03-0266	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	621,00	172544,62
21.1.08.03-0249	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	615,00	125983,41
21.1.08.03-0250	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	949,00	181605,37
21.1.08.03-0251	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1122,00	223468,88
21.1.08.03-0252	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1300,00	274747,73
21.1.08.03-0253	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1782,00	373496,63
21.1.08.03-0254	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	2197,00	491417,80
21.1.08.03-0243	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1402,00	269715,07
21.1.08.03-0244	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1679,00	348331,95
21.1.08.03-0245	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	2131,00	474719,03
21.1.08.03-0246	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	2383,00	532640,72
21.1.08.03-0247	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	472,00	94331,48
21.1.08.03-0248	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	517,00	107135,44
21.1.08.03-0237	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	413,00	75409,81
21.1.08.03-0238	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	443,00	83621,15
21.1.08.03-0239	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	494,00	101669,68
21.1.08.03-0240	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	807,00	141434,19
21.1.08.03-0241	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	896,00	168699,36
21.1.08.03-0242	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1026,00	202490,11
21.1.08.03-0231	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	800,00	140361,42
21.1.08.03-0232	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	900,00	167486,20
21.1.08.03-0233	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1114,00	223540,00
21.1.08.03-0234	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1403,00	293303,74
21.1.08.03-0235	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1738,00	366751,61
21.1.08.03-0236	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	1971,00	394916,27
21.1.08.03-0225	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1559,00	318171,53
21.1.08.03-0226	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	1674,00	356081,57
21.1.08.03-0227	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	315,00	62313,20
21.1.08.03-0228	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	407,00	74709,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0229	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	446,00	88826,64
21.1.08.03-0230	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	568,00	115178,96
21.1.08.03-0219	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	415,00	80473,01
21.1.08.03-0220	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	500,00	106973,59
21.1.08.03-0221	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	578,00	126765,20
21.1.08.03-0222	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	825,00	154063,91
21.1.08.03-0223	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1015,00	199441,24
21.1.08.03-0224	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1269,00	251576,80
21.1.08.03-0213	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	969,00	235750,80
21.1.08.03-0214	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1176,00	284444,20
21.1.08.03-0215	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1641,00	378037,94
21.1.08.03-0216	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	2044,00	486996,99
21.1.08.03-0217	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	295,00	59382,07
21.1.08.03-0218	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	319,00	66804,94
21.1.08.03-0207	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1974,00	474015,22
21.1.08.03-0208	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	2220,00	527504,69
21.1.08.03-0209	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	399,00	111008,57
21.1.08.03-0210	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	441,00	124421,92
21.1.08.03-0211	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	525,00	148716,50
21.1.08.03-0212	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	735,00	195422,31
21.1.08.03-0201	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	420,00	119126,51
21.1.08.03-0202	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	554,00	166098,10
21.1.08.03-0203	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	687,00	183666,21
21.1.08.03-0204	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	800,00	215237,36
21.1.08.03-0205	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1272,00	282449,88
21.1.08.03-0206	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1492,00	356058,39
21.1.08.03-0195	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	992,00	238957,63
21.1.08.03-0196	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1271,00	304588,67
21.1.08.03-0197	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1590,00	375732,49
21.1.08.03-0198	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	1816,00	403382,51
21.1.08.03-0199	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	345,00	92213,30
21.1.08.03-0200	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	372,00	101701,90
21.1.08.03-0189	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	252,00	79293,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0190	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	338,00	92959,53
21.1.08.03-0191	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	374,00	106247,29
21.1.08.03-0192	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	485,00	134594,90
21.1.08.03-0193	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	552,00	156017,96
21.1.08.03-0194	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	687,00	200923,54
21.1.08.03-0183	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	495,00	144914,23
21.1.08.03-0184	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	621,00	197293,08
21.1.08.03-0185	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	861,00	214653,04
21.1.08.03-0186	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1142,00	265386,96
21.1.08.03-0187	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1416,00	329723,36
21.1.08.03-0188	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	1526,00	365648,27
21.1.08.03-0177	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1782,00	417921,75
21.1.08.03-0178	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	2197,00	540163,98
21.1.08.03-0179	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	234,00	75659,09
21.1.08.03-0180	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	255,00	84089,61
21.1.08.03-0181	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	348,00	98015,41
21.1.08.03-0182	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	446,00	125605,45
21.1.08.03-0171	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	472,00	119088,77
21.1.08.03-0172	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	517,00	133842,15
21.1.08.03-0173	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	615,00	148185,22
21.1.08.03-0174	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	949,00	215075,92
21.1.08.03-0175	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	1122,00	258500,04
21.1.08.03-0176	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1300,00	312543,40
21.1.08.03-0165	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	896,00	201560,97
21.1.08.03-0166	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	1026,00	237982,25
21.1.08.03-0167	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1402,00	309526,76
21.1.08.03-0168	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1679,00	393149,43
21.1.08.03-0169	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	2131,00	525243,21
21.1.08.03-0170	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	2383,00	586390,55
21.1.08.03-0159	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1738,00	414495,89
21.1.08.03-0160	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	1971,00	446134,09
21.1.08.03-0161	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	413,00	97824,17
21.1.08.03-0162	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	443,00	108610,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0163	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	494,00	128394,04
21.1.08.03-0164	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	807,00	173566,50
21.1.08.03-0153	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	446,00	113721,86
21.1.08.03-0154	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	568,00	144949,05
21.1.08.03-0155	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	800,00	172356,90
21.1.08.03-0156	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	900,00	201828,98
21.1.08.03-0157	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1114,00	261160,51
21.1.08.03-0158	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1403,00	334714,34
21.1.08.03-0147	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	1000 м	1015,00	235555,06
21.1.08.03-0148	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	1000 м	1269,00	291306,72
21.1.08.03-0149	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	1000 м	1559,00	363891,83
21.1.08.03-0150	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	1000 м	1674,00	403156,38
21.1.08.03-0151	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	315,00	83228,62
21.1.08.03-0152	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	407,00	99119,86
21.1.08.03-0141	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	1000 м	295,00	79039,77
21.1.08.03-0142	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	1000 м	319,00	88470,04
21.1.08.03-0143	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	1000 м	415,00	104209,32
21.1.08.03-0144	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	1000 м	500,00	127094,54
21.1.08.03-0145	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	1000 м	578,00	156418,84
21.1.08.03-0146	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	1000 м	825,00	187786,43
21.1.08.03-0128	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг-HF 7х1,5	1000 м	562,00	809978,29
21.1.08.03-0129	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг-HF 7х2,5	1000 м	765,00	1059506,81
21.1.08.03-0130	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-HF 4х1,5	1000 м	-	888191,42
21.1.08.03-0131	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-HF 5х2,5	1000 м	-	980641,64
21.1.08.03-0132	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-HF 7х0,75	1000 м	-	1260752,03
21.1.08.03-0133	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-HF 14х2,5	1000 м	-	2476481,76
21.1.08.03-0122	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 19х1	1000 м	-	1863797,50
21.1.08.03-0123	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 27х1	1000 м	-	2430820,32
21.1.08.03-0124	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 37х1	1000 м	-	3098929,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0125	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг-HF 4х1,5	1000 м	407,00	563988,01
21.1.08.03-0126	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг-HF 5х2,5	1000 м	621,00	845911,81
21.1.08.03-0127	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг-HF 7х0,75	1000 м	473,00	694702,44
21.1.08.03-0116	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 7х1	1000 м	-	915368,45
21.1.08.03-0117	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 7х1,5	1000 м	-	942897,86
21.1.08.03-0118	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 10х1	1000 м	-	1231577,81
21.1.08.03-0119	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 14х1	1000 м	-	1484696,21
21.1.08.03-0120	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 14х1,5	1000 м	-	1750376,64
21.1.08.03-0121	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 14х2,5	1000 м	-	2321584,88
21.1.08.03-0103	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2	1000 м	588,40	432081,18
21.1.08.03-0111	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 4х1	1000 м	-	475820,33
21.1.08.03-0112	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 4х1,5	1000 м	-	699959,83
21.1.08.03-0113	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 4х2,5	1000 м	-	883763,18
21.1.08.03-0114	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 5х1	1000 м	-	741972,81
21.1.08.03-0115	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-HF 5х1,5	1000 м	-	840094,90
21.1.08.03-0093	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 27х2,5	1000 м	-	908705,16
21.1.08.03-0094	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1	1000 м	-	826553,37
21.1.08.03-0095	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1,5	1000 м	-	988155,57
21.1.08.03-0096	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 52х1,5	1000 м	-	1152293,05
21.1.08.03-0101	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	210,61	134477,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0102	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2	1000 м	384,17	271497,16
21.1.08.03-0087	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1	1000 м	-	313187,60
21.1.08.03-0088	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5	1000 м	-	384287,50
21.1.08.03-0089	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 14х2,5	1000 м	-	481097,95
21.1.08.03-0090	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5	1000 м	-	512358,20
21.1.08.03-0091	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 19х2,5	1000 м	-	612270,51
21.1.08.03-0092	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1,5	1000 м	-	699048,24
21.1.08.03-0081	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 7х4	1000 м	-	360490,62
21.1.08.03-0082	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1	1000 м	-	263585,48
21.1.08.03-0083	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5	1000 м	-	288974,78
21.1.08.03-0084	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 10х2,5	1000 м	-	361677,63
21.1.08.03-0085	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 10х4	1000 м	-	496165,13
21.1.08.03-0086	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 10х6	1000 м	-	551037,07
21.1.08.03-0075	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 4х6	1000 м	-	315573,73
21.1.08.03-0076	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1	1000 м	-	137842,42
21.1.08.03-0077	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1,5	1000 м	-	166880,34
21.1.08.03-0078	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 5х2,5	1000 м	-	205606,55
21.1.08.03-0079	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1,5	1000 м	-	214144,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0080	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 7х2,5	1000 м	-	268059,01
21.1.08.03-0064	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 37х1	1000 м	-	569302,70
21.1.08.03-0065	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 37х1,5	1000 м	-	690940,59
21.1.08.03-0071	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1	1000 м	-	116748,41
21.1.08.03-0072	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5	1000 м	-	128632,63
21.1.08.03-0073	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 4х2,5	1000 м	-	170746,29
21.1.08.03-0074	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-FRLS 4х4	1000 м	-	243455,62
21.1.08.03-0058	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 14х1,5	1000 м	-	317028,32
21.1.08.03-0059	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 14х2,5	1000 м	-	459981,86
21.1.08.03-0060	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 19х1,5	1000 м	-	413707,58
21.1.08.03-0061	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 19х2,5	1000 м	-	470463,65
21.1.08.03-0062	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 27х1,5	1000 м	-	510049,73
21.1.08.03-0063	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 27х2,5	1000 м	-	672815,72
21.1.08.03-0052	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 10х1	1000 м	-	178727,57
21.1.08.03-0053	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 10х1,5	1000 м	-	227886,54
21.1.08.03-0054	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 10х2,5	1000 м	-	327836,96
21.1.08.03-0055	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 10х4	1000 м	-	367749,81
21.1.08.03-0056	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 10х6	1000 м	-	502978,44
21.1.08.03-0057	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 14х1	1000 м	-	245401,26
21.1.08.03-0046	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 5х1	1000 м	-	94258,20
21.1.08.03-0047	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5	1000 м	-	122015,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0048	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	1000 м	-	177771,46
21.1.08.03-0049	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5	1000 м	-	91431,66
21.1.08.03-0050	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 7х2,5	1000 м	-	250236,05
21.1.08.03-0051	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 7х4	1000 м	-	321708,72
21.1.08.03-0035	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2	1000 м	662,95	400879,17
21.1.08.03-0041	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 4х1	1000 м	-	94721,21
21.1.08.03-0042	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	1000 м	-	115400,19
21.1.08.03-0043	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 4х2,5	1000 м	-	126403,43
21.1.08.03-0044	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 4х4	1000 м	-	153046,66
21.1.08.03-0045	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 4х6	1000 м	-	223419,40
21.1.08.03-0025	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-FRHF 14х2,5	1000 м	-	3640629,97
21.1.08.03-0026	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-FRHF 27х1,5	1000 м	-	4776509,47
21.1.08.03-0031	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2	1000 м	182,05	123195,62
21.1.08.03-0032	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	215,94	125069,59
21.1.08.03-0033	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2	1000 м	316,05	183203,77
21.1.08.03-0034	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	1000 м	331,08	220099,50
21.1.08.03-0019	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х1,5	1000 м	-	2378009,57
21.1.08.03-0020	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х4	1000 м	-	2427603,69
21.1.08.03-0021	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х6	1000 м	-	3072987,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.03-0022	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-FRHF 10х1,5	1000 м	-	2472688,74
21.1.08.03-0023	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-FRHF 10х4	1000 м	-	2564789,17
21.1.08.03-0024	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-FRHF 14х1,5	1000 м	-	2653770,56
21.1.08.03-0013	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 10х1	1000 м	-	1675056,73
21.1.08.03-0014	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 14х1	1000 м	-	2199100,68
21.1.08.03-0015	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 14х2,5	1000 м	-	3355589,14
21.1.08.03-0016	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 27х1	1000 м	-	4056514,32
21.1.08.03-0017	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-FRHF 4х1,5	1000 м	-	1030315,63
21.1.08.03-0018	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоЭПЭнг(А)-FRHF 5х1,5	1000 м	-	1552297,37
21.1.08.03-0007	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 5х2,5	1000 м	-	1412042,25
21.1.08.03-0008	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 7х1	1000 м	-	1249240,54
21.1.08.03-0009	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 7х1,5	1000 м	-	1264370,36
21.1.08.03-0010	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 7х2,5	1000 м	-	1794850,91
21.1.08.03-0011	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 7х4	1000 м	-	1942648,50
21.1.08.03-0012	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КПоПЭнг(А)-FRHF 7х6	1000 м	-	2556832,80
Группа 21.1.08.04: Кабели управления гибкие с медными жилами (ГОСТ 18404.0-78)				
21.1.08.04-0001	Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, в общем экране из алюминиевой фольги, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КУГВЭВнг-LS 7х0,5	1000 м	-	308936,22
21.1.08.04-0002	Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, в общем экране из алюминиевой фольги, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КУГВЭВнг-LS 7х0,35	1000 м	-	297998,97
21.1.08.04-0003	Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, в общем экране из алюминиевой фольги, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КУГВЭВнг-LS 14х0,35	1000 м	-	779631,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.04-0004	Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, в общем экране из алюминиевой фольги, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КУГВЭВнг-LS 24х0,35	1000 м	-	1011885,10
21.1.08.04-0011	Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КУГВВЭнг-LS 7х0,5	1000 м	-	191181,62
21.1.08.04-0012	Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КУГВВЭнг-LS 7х0,35	1000 м	-	161650,30
21.1.08.04-0067	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 52х1	1000 м	-	2322526,61
21.1.08.04-0061	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 24х2х0,5	1000 м	-	698813,60
21.1.08.04-0062	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 27х0,5	1000 м	-	402877,73
21.1.08.04-0063	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 27х1,5	1000 м	-	949548,82
21.1.08.04-0064	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 27х2,5	1000 м	-	1388996,92
21.1.08.04-0065	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 37х0,5	1000 м	-	496884,69
21.1.08.04-0066	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 52х0,35	1000 м	-	1175450,24
21.1.08.04-0055	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 16х2х0,35	1000 м	-	749203,23
21.1.08.04-0056	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 19х0,5	1000 м	-	354348,69
21.1.08.04-0057	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 19х0,35	1000 м	-	454501,36
21.1.08.04-0058	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 19х1	1000 м	-	530890,35
21.1.08.04-0059	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 20х2х0,5	1000 м	-	646992,44
21.1.08.04-0060	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 24х0,35	1000 м	-	738228,79
21.1.08.04-0049	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 12х1,5	1000 м	-	493614,05
21.1.08.04-0050	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 14х0,5	1000 м	-	290115,86
21.1.08.04-0051	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 14х0,35	1000 м	-	422192,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.04-0052	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 14х1	1000 м	-	434630,86
21.1.08.04-0053	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 14х2х0,5	1000 м	-	558560,12
21.1.08.04-0054	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 16х2х0,5	1000 м	-	575022,71
21.1.08.04-0043	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 7х1,5	1000 м	-	319854,66
21.1.08.04-0044	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 7х2,5	1000 м	-	444545,06
21.1.08.04-0045	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 8х2х0,5	1000 м	-	394333,00
21.1.08.04-0046	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 10х0,5	1000 м	-	230257,01
21.1.08.04-0047	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 10х1	1000 м	-	344971,34
21.1.08.04-0048	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 10х2х0,5	1000 м	-	443700,74
21.1.08.04-0037	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 4х2х0,35	1000 м	-	290515,04
21.1.08.04-0038	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 5х2х0,5	1000 м	-	304342,93
21.1.08.04-0039	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 6х2х0,5	1000 м	-	328638,84
21.1.08.04-0040	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,5	1000 м	-	179019,94
21.1.08.04-0041	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,35	1000 м	-	236733,26
21.1.08.04-0042	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,75	1000 м	-	225227,00
21.1.08.04-0031	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 3х1,5	1000 м	-	152207,87
21.1.08.04-0032	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 4х0,5	1000 м	-	113697,43
21.1.08.04-0033	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 4х0,35	1000 м	-	230702,67
21.1.08.04-0034	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 4х1	1000 м	-	153384,03
21.1.08.04-0035	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 4х1,5	1000 м	-	203213,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.04-0036	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 4х2,5	1000 м	-	282314,82
21.1.08.04-0025	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,75	1000 м	-	79878,88
21.1.08.04-0026	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 2х2х0,35	1000 м	-	228154,34
21.1.08.04-0027	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 2х2х0,75	1000 м	-	145044,70
21.1.08.04-0028	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 3х0,5	1000 м	-	89649,10
21.1.08.04-0029	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 3х0,75	1000 м	-	107253,56
21.1.08.04-0030	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 3х1	1000 м	-	114936,77
21.1.08.04-0013	Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КУГВВЭнг-LS 14х0,5	1000 м	-	341574,52
21.1.08.04-0014	Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КУГВВЭнг-LS 24х0,5	1000 м	-	563712,42
21.1.08.04-0021	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 1х2х0,5	1000 м	-	67434,50
21.1.08.04-0022	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 1х2х0,75	1000 м	-	81392,12
21.1.08.04-0023	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,5	1000 м	-	66195,09
21.1.08.04-0024	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,35	1000 м	-	184191,21
Группа 21.1.08.05: Кабели контроля и управления, не включенные в группы				
21.1.08.05-0001	Кабель для прокладки в грунте и в кабельной канализации, с изоляцией из полиэтилена, неэкранированный в броне, марка МВПЗБШп-5 4х2х0,51	1000 м	188,00	36195,76
21.1.08.05-0011	Кабель для цепей управления и контроля, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУППнг(А)-HF 2х2х0,8	1000 м	-	95292,05
21.1.08.05-0012	Кабель для цепей управления и контроля, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУППнг(А)-HF 4х2х0,8	1000 м	-	171465,45
21.1.08.05-0013	Кабель для цепей управления и контроля, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУППнг(А)-HF 8х2х0,8	1000 м	-	308557,87
21.1.08.05-0014	Кабель для цепей управления и контроля, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУППнг(А)-HF 12х2х0,8	1000 м	-	416445,15
21.1.08.05-0015	Кабель для цепей управления и контроля, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУППнг(А)-HF 16х2х0,8	1000 м	-	499604,16
21.1.08.05-0122	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 8х2х1,38	1000 м	-	312637,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.05-0123	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 10х2х0,8	1000 м	-	155952,36
21.1.08.05-0124	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 10х2х1,38	1000 м	-	346978,22
21.1.08.05-0201	Кабель управления с медными токопроводящими жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке марки КУПЭВ 4х2х0,5(э)	1000 м	130,00	45424,42
21.1.08.05-0116	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,38	1000 м	-	111173,88
21.1.08.05-0117	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 4х2х0,8	1000 м	-	84934,61
21.1.08.05-0118	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 4х2х1,38	1000 м	-	186676,16
21.1.08.05-0119	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 6х2х0,8	1000 м	-	110567,22
21.1.08.05-0120	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 6х2х1,38	1000 м	-	243038,81
21.1.08.05-0121	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 8х2х0,8	1000 м	-	134704,21
21.1.08.05-0032	Кабель измерительный, терморадиационностойкий, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПЭТИнг-FRLS 7х2х0,75	1000 м	-	2204742,62
21.1.08.05-0111	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	-	20381,74
21.1.08.05-0112	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,8	1000 м	-	29860,26
21.1.08.05-0113	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,38	1000 м	-	62133,05
21.1.08.05-0114	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	-	33067,58
21.1.08.05-0115	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,8	1000 м	-	50271,89
21.1.08.05-0016	Кабель для цепей управления и контроля, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУППнг(А)-HF 20х2х0,8	1000 м	-	561906,43
21.1.08.05-0017	Кабель для цепей управления и контроля, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУППнг(А)-HF 32х2х0,8	1000 м	-	808931,86
21.1.08.05-0018	Кабель для цепей управления и контроля, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: КУППнг(А)-HF 40х2х0,8	1000 м	-	1633522,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.1.08.05-0021	Кабель измерительный, терморадиационностойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, марки: КПЭТИнг-HF 1х2х0,7	1000 м	97,00	95245,81
21.1.08.05-0022	Кабель измерительный, терморадиационностойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, марки: КПЭТИнг-HF 7х2х0,7	1000 м	347,00	342778,96
21.1.08.05-0031	Кабель измерительный, терморадиационностойкий, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПЭТИнг-FRLS 7х2х0,35	1000 м	-	2035210,44
21.1.08.05-0101	Кабель контрольный	м	0,50	29,99

Часть 21.2: Провода, шнуры

Раздел 21.2.01: Провода для воздушных линий электропередач (27.32.14.120 ОКПД2 Провода для воздушных линий электропередач)

Группа 21.2.01.01: Провода изолированные для воздушных линий электропередач

21.2.01.01-0001	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	135,00	39657,11
21.2.01.01-0002	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	270,00	82143,79
21.2.01.01-0003	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	390,00	113896,96
21.2.01.01-0004	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х35+1х50-0,6/1,0	1000 м	530,00	134737,79
21.2.01.01-0005	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0	1000 м	685,00	188511,19
21.2.01.01-0006	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0	1000 м	740,00	202207,37
21.2.01.01-0067	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х35-0,6/1,0	1000 м	506,60	133787,30
21.2.01.01-0068	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х50-0,6/1,0	1000 м	732,00	169818,43
21.2.01.01-0069	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х70-0,6/1,0	1000 м	1012,00	237423,91
21.2.01.01-0070	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х95-0,6/1,0	1000 м	1337,00	301568,99
21.2.01.01-0071	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х120-0,6/1,0	1000 м	1676,00	393607,00
21.2.01.01-0061	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х10-0,6/1,0	1000 м	71,20	25452,17
21.2.01.01-0062	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0	1000 м	139,00	55830,09
21.2.01.01-0063	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0	1000 м	196,00	65248,72
21.2.01.01-0064	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х50-0,6/1,0	1000 м	366,00	80587,29
21.2.01.01-0065	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0	1000 м	278,00	105722,03
21.2.01.01-0066	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х25-0,6/1,0	1000 м	392,00	125322,72
21.2.01.01-0055	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х150-20	1000 м	540,00	152056,62
21.2.01.01-0056	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х150-35	1000 м	618,00	191909,94
21.2.01.01-0057	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х185-20	1000 м	722,00	200401,69
21.2.01.01-0058	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х185-35	1000 м	808,00	221546,11
21.2.01.01-0059	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х240-20	1000 м	950,00	311108,56
21.2.01.01-0060	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х240-35	1000 м	1045,00	415922,21
21.2.01.01-0049	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20	1000 м	282,00	80653,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.01.01-0050	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-35	1000 м	334,00	106319,74
21.2.01.01-0051	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х95-20	1000 м	364,00	100364,54
21.2.01.01-0052	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х95-35	1000 м	421,00	145368,20
21.2.01.01-0053	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х120-20	1000 м	445,00	134943,51
21.2.01.01-0054	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х120-35	1000 м	518,00	158062,56
21.2.01.01-0043	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	440,50	102993,78
21.2.01.01-0044	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	606,00	129510,81
21.2.01.01-0045	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х35-20	1000 м	165,00	50976,52
21.2.01.01-0046	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х35-35	1000 м	209,00	71057,35
21.2.01.01-0047	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20	1000 м	215,00	60814,32
21.2.01.01-0048	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-35	1000 м	263,00	97478,64
21.2.01.01-0037	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0	1000 м	1240,00	357750,28
21.2.01.01-0038	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0	1000 м	1319,00	406664,99
21.2.01.01-0039	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	1000 м	1553,00	465411,35
21.2.01.01-0040	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0	1000 м	1787,00	423848,59
21.2.01.01-0041	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х185+1х95-0,6/1,0	1000 м	2403,00	648924,59
21.2.01.01-0042	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х240+1х95-0,6/1,0	1000 м	2968,00	802162,21
21.2.01.01-0031	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0	1000 м	1040,00	271368,87
21.2.01.01-0032	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	973,00	279138,89
21.2.01.01-0033	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	1110,50	325679,78
21.2.01.01-0034	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	1000 м	1010,00	234117,38
21.2.01.01-0035	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0	1000 м	1254,00	332925,59
21.2.01.01-0036	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0	1000 м	1087,00	314704,53
21.2.01.01-0025	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	606,00	162530,19
21.2.01.01-0026	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	845,60	222525,44
21.2.01.01-0027	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	1000 м	727,00	213443,67
21.2.01.01-0028	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0	1000 м	863,30	240403,66
21.2.01.01-0029	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	762,00	206448,69
21.2.01.01-0030	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0	1000 м	798,00	230730,59
21.2.01.01-0019	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	424,00	146056,89
21.2.01.01-0020	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	512,00	153089,15
21.2.01.01-0021	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	641,50	168268,28
21.2.01.01-0022	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	746,60	224614,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.01.01-0023	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0	1000 м	571,00	172871,83
21.2.01.01-0024	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0	1000 м	701,90	188282,38
21.2.01.01-0013	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х185+1х95-0,6/1,0	1000 м	2330,00	612790,75
21.2.01.01-0014	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х240+1х95-0,6/1,0	1000 м	2895,00	810645,16
21.2.01.01-0015	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	308,00	108061,76
21.2.01.01-0016	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	427,00	133112,12
21.2.01.01-0017	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	554,50	153024,18
21.2.01.01-0018	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	657,60	196370,46
21.2.01.01-0007	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х70+1х70-0,6/1,0	1000 м	930,00	261570,07
21.2.01.01-0008	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х70+1х95-0,6/1,0	1000 м	990,00	273905,28
21.2.01.01-0009	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х95+1х70-0,6/1,0	1000 м	1190,00	319972,00
21.2.01.01-0010	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0	1000 м	1255,00	329721,32
21.2.01.01-0011	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х120+1х95-0,6/1,0	1000 м	1480,00	449528,79
21.2.01.01-0012	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х150+1х95-0,6/1,0	1000 м	1715,00	524067,24
Группа 21.2.01.02: Провода неизолированные для воздушных линий электропередач				
21.2.01.02-0001	Провода контактные медные фасонные марки МФ-85	т	755,00	630552,77
21.2.01.02-0011	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 16 мм2	т	1031,00	317137,88
21.2.01.02-0012	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 25 мм2	т	1031,00	268965,20
21.2.01.02-0013	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 35 мм2	т	1056,00	299525,03
21.2.01.02-0014	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 40 мм2	т	1056,00	314824,72
21.2.01.02-0015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 50 мм2	т	1056,00	288661,03
21.2.01.02-0212	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 750/93 мм2	т	1276,00	196979,37
21.2.01.02-0213	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 800/105 мм2	т	1261,00	193474,20
21.2.01.02-0214	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 1000/56 мм2	т	1265,00	213908,17
21.2.01.02-0206	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 450/56 мм2	т	1278,00	194031,86
21.2.01.02-0207	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 500/26 мм2	т	1295,00	218137,01
21.2.01.02-0208	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 550/71 мм2	т	1295,00	188946,81
21.2.01.02-0209	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 600/72 мм2	т	1282,00	185018,72
21.2.01.02-0210	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 650/79 мм2	т	1257,00	191780,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.01.02-0211	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 700/86 мм2	т	1276,00	192404,80
21.2.01.02-0200	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 185/24 мм2	т	1288,00	196623,64
21.2.01.02-0201	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 205/27 мм2	т	1274,00	192621,48
21.2.01.02-0202	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 240/32 мм2	т	1261,00	192100,68
21.2.01.02-0203	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 300/39 мм2	т	1274,00	194200,09
21.2.01.02-0204	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 330/30 мм2	т	1274,00	196407,12
21.2.01.02-0205	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 400/18 мм2	т	1306,00	200436,25
21.2.01.02-0194	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 35/6,2 мм2	т	1288,00	182333,24
21.2.01.02-0195	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 50/8 мм2	т	1284,00	188568,67
21.2.01.02-0196	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 70/11 мм2	т	1288,00	185078,71
21.2.01.02-0197	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 95/16 мм2	т	1320,00	183845,98
21.2.01.02-0198	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 120/19 мм2	т	1310,00	185897,60
21.2.01.02-0199	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 150/19 мм2	т	1290,00	185685,75
21.2.01.02-0182	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 750/93 мм2	т	1294,00	202459,90
21.2.01.02-0183	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 800/105 мм2	т	1269,00	199202,81
21.2.01.02-0184	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 1000/56 мм2	т	2082,00	214678,55
21.2.01.02-0191	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 10/1,8 мм2	т	1260,00	189100,11
21.2.01.02-0192	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 16/2,7 мм2	т	1288,00	193182,22
21.2.01.02-0193	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: АСКС, сечением 25/4,2 мм2	т	1288,00	192367,68
21.2.01.02-0176	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 450/56 мм2	т	1282,00	208179,15
21.2.01.02-0177	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 500/26 мм2	т	1301,00	231031,67
21.2.01.02-0178	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 550/71 мм2	т	1301,00	200789,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.01.02-0179	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 600/72 мм2	т	1288,00	200764,06
21.2.01.02-0180	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 650/79 мм2	т	1263,00	206551,45
21.2.01.02-0181	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 700/86 мм2	т	1274,00	199401,68
21.2.01.02-0170	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 185/24 мм2	т	1294,00	221912,02
21.2.01.02-0171	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 205/27 мм2	т	1269,00	214226,04
21.2.01.02-0172	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 240/32 мм2	т	1264,00	204325,12
21.2.01.02-0173	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 300/39 мм2	т	1280,00	209069,37
21.2.01.02-0174	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 330/30 мм2	т	1341,00	208222,18
21.2.01.02-0175	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 400/18 мм2	т	1390,00	211488,10
21.2.01.02-0164	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 35/6,2 мм2	т	1288,00	186255,90
21.2.01.02-0165	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 50/8 мм2	т	1284,00	170470,61
21.2.01.02-0166	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 70/11 мм2	т	1285,00	180878,20
21.2.01.02-0167	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 95/16 мм2	т	1329,00	192502,22
21.2.01.02-0168	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 120/19 мм2	т	1310,00	194745,35
21.2.01.02-0169	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 150/19 мм2	т	1290,00	198072,09
21.2.01.02-0154	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 300 мм2	т	1127,00	679348,83
21.2.01.02-0155	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 400 мм2	т	1110,00	686718,14
21.2.01.02-0156	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 500 мм2	т	1110,00	730114,32
21.2.01.02-0161	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 10/1,8 мм2	т	1260,00	216589,25
21.2.01.02-0162	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 16/2,7 мм2	т	1288,00	183562,45
21.2.01.02-0163	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: АСК, сечением 25/4,2 мм2	т	1288,00	190043,52
21.2.01.02-0148	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 70 мм2	т	1128,00	656972,40
21.2.01.02-0149	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 95 мм2	т	1148,00	698004,22
21.2.01.02-0150	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 120 мм2	т	1119,00	713466,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.01.02-0151	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 150 мм2	т	1109,00	816849,16
21.2.01.02-0152	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 185 мм2	т	1124,00	686381,23
21.2.01.02-0153	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 240 мм2	т	1097,00	693707,62
21.2.01.02-0142	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 6 мм2	т	1308,00	665739,20
21.2.01.02-0143	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 10 мм2	т	1202,00	553595,53
21.2.01.02-0144	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 16 мм2	т	1202,00	650403,17
21.2.01.02-0145	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 25 мм2	т	1134,00	638486,40
21.2.01.02-0146	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 35 мм2	т	1180,00	645699,18
21.2.01.02-0147	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 50 мм2	т	1128,00	628326,64
21.2.01.02-0130	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 650/79 мм2	т	1238,00	203192,73
21.2.01.02-0131	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 700/86 мм2	т	1246,00	184370,00
21.2.01.02-0132	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 750/93 мм2	т	1269,00	189790,57
21.2.01.02-0133	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 800/105 мм2	т	1236,00	188106,99
21.2.01.02-0134	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 1000/56 мм2	т	1230,00	179902,41
21.2.01.02-0141	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2	т	1457,00	552591,44
21.2.01.02-0124	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 330/30 мм2	т	1275,00	192355,92
21.2.01.02-0125	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 400/18 мм2	т	1287,00	196209,88
21.2.01.02-0126	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 450/56 мм2	т	1259,00	204021,48
21.2.01.02-0127	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 500/26 мм2	т	1273,00	210547,91
21.2.01.02-0128	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 550/71 мм2	т	1276,00	202516,77
21.2.01.02-0129	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 600/72 мм2	т	1263,00	200697,56
21.2.01.02-0118	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 120/19 мм2	т	1310,00	189886,37
21.2.01.02-0119	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 150/19 мм2	т	1290,00	189867,26
21.2.01.02-0120	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 185/24 мм2	т	1275,00	193022,15
21.2.01.02-0121	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 205/27 мм2	т	1262,00	206164,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.01.02-0122	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 240/32 мм2	т	1246,00	196220,51
21.2.01.02-0123	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 300/39 мм2	т	1262,00	195585,34
21.2.01.02-0112	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 16/2,7 мм2	т	1288,00	184612,11
21.2.01.02-0113	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 25/4,2 мм2	т	1288,00	183696,22
21.2.01.02-0114	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 35/6,2 мм2	т	1288,00	189062,84
21.2.01.02-0115	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 50/8 мм2	т	1284,00	177784,51
21.2.01.02-0116	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 70/11 мм2	т	1283,00	182419,61
21.2.01.02-0117	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 95/16 мм2	т	1316,00	188550,08
21.2.01.02-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 650/79 мм2	т	1263,00	261687,93
21.2.01.02-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 700/86 мм2	т	1274,00	251809,41
21.2.01.02-0107	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 750/93 мм2	т	1286,00	263457,97
21.2.01.02-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 800/105 мм2	т	1261,00	260159,69
21.2.01.02-0109	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 1000/56 мм2	т	1262,00	248716,97
21.2.01.02-0111	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: АСКП, сечением 10/1,8 мм2	т	1260,00	187584,16
21.2.01.02-0099	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 400/64 мм2	т	1203,00	319433,07
21.2.01.02-0100	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 450/56 мм2	т	1282,00	299655,45
21.2.01.02-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 500/26 мм2	т	1286,00	333887,84
21.2.01.02-0102	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 500/64 мм2	т	1286,00	308225,19
21.2.01.02-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 550/71 мм2	т	1286,00	287227,67
21.2.01.02-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 600/72 мм2	т	1286,00	351597,67
21.2.01.02-0093	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 240/32 мм2	т	1266,00	311385,38
21.2.01.02-0094	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 300/39 мм2	т	1293,00	306503,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.01.02-0095	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 300/66 мм2	т	-	309532,28
21.2.01.02-0096	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 330/30 мм2	т	1289,00	346314,68
21.2.01.02-0097	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 400/18 мм2	т	1203,00	360997,99
21.2.01.02-0098	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 400/51 мм2	т	1203,00	323986,44
21.2.01.02-0087	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 70/72 мм2	т	-	178961,09
21.2.01.02-0088	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 95/16 мм2	т	1325,00	269551,40
21.2.01.02-0089	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 120/19 мм2	т	1325,00	278796,77
21.2.01.02-0090	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 150/19 мм2	т	1325,00	316612,82
21.2.01.02-0091	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 185/24 мм2	т	1294,00	325558,14
21.2.01.02-0092	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 205/27 мм2	т	1267,00	282606,98
21.2.01.02-0081	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 10/1,8 мм2	т	1260,00	238276,10
21.2.01.02-0082	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 16/2,7 мм2	т	1288,00	282372,86
21.2.01.02-0083	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 25/4,2 мм2	т	1288,00	271325,92
21.2.01.02-0084	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2	т	1288,00	171173,97
21.2.01.02-0085	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 50/8 мм2	т	1288,00	247084,53
21.2.01.02-0086	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 70/11 мм2	т	1288,00	220990,49
21.2.01.02-0066	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 550 мм2	т	1226,00	200016,18
21.2.01.02-0067	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 600 мм2	т	1299,00	201202,57
21.2.01.02-0068	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 650 мм2	т	1326,00	199869,22
21.2.01.02-0069	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 700 мм2	т	1311,00	198749,42
21.2.01.02-0070	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 750 мм2	т	1311,00	200106,60
21.2.01.02-0071	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 800 мм2	т	1295,00	203199,94
21.2.01.02-0060	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 240 мм2	т	1300,00	204012,02
21.2.01.02-0061	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 300 мм2	т	1393,00	202630,20
21.2.01.02-0062	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 350 мм2	т	1393,00	202250,85
21.2.01.02-0063	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 400 мм2	т	1331,00	201867,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.01.02-0064	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 450 мм2	т	1331,00	201948,80
21.2.01.02-0065	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 500 мм2	т	1315,00	199050,62
21.2.01.02-0054	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 50 мм2	т	1412,00	203675,98
21.2.01.02-0055	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 70 мм2	т	1416,00	199035,12
21.2.01.02-0056	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 95 мм2	т	1494,00	199725,98
21.2.01.02-0057	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 120 мм2	т	1494,00	211252,41
21.2.01.02-0058	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 150 мм2	т	1355,00	206286,23
21.2.01.02-0059	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 185 мм2	т	1393,00	206337,55
21.2.01.02-0040	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 710 мм2	т	1326,00	296620,38
21.2.01.02-0041	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 750 мм2	т	1343,00	392635,95
21.2.01.02-0042	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 800 мм2	т	1316,00	307701,05
21.2.01.02-0051	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 16 мм2	т	1412,00	207672,09
21.2.01.02-0052	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 25 мм2	т	1412,00	209743,31
21.2.01.02-0053	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: АКП, сечением 35 мм2	т	1412,00	203887,67
21.2.01.02-0034	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 550 мм2	т	1345,00	392345,32
21.2.01.02-0035	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 560 мм2	т	1326,00	291598,37
21.2.01.02-0036	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 600 мм2	т	1326,00	392569,24
21.2.01.02-0037	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 630 мм2	т	1326,00	296003,07
21.2.01.02-0038	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 650 мм2	т	1357,00	387468,89
21.2.01.02-0039	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 700 мм2	т	1326,00	384775,33
21.2.01.02-0028	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 300 мм2	т	1420,00	389209,26
21.2.01.02-0029	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 315 мм2	т	1410,00	363659,67
21.2.01.02-0030	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 350 мм2	т	1330,00	429443,26
21.2.01.02-0031	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 400 мм2	т	1335,00	394389,59
21.2.01.02-0032	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 450 мм2	т	1340,00	389105,32
21.2.01.02-0033	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 500 мм2	т	1345,00	416822,85
21.2.01.02-0022	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 150 мм2	т	1371,00	376143,97
21.2.01.02-0023	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 160 мм2	т	1365,00	356759,57
21.2.01.02-0024	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 185 мм2	т	1412,00	401602,23
21.2.01.02-0025	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 200 мм2	т	1330,00	443980,45
21.2.01.02-0026	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 240 мм2	т	1335,00	382905,14
21.2.01.02-0027	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 250 мм2	т	1410,00	372066,29
21.2.01.02-0016	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 63 мм2	т	1081,00	321124,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.01.02-0017	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 70 мм2	т	1081,00	274667,21
21.2.01.02-0018	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 95 мм2	т	1132,00	269390,36
21.2.01.02-0019	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 100 мм2	т	1132,00	334626,93
21.2.01.02-0020	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 120 мм2	т	1132,00	396230,79
21.2.01.02-0021	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 125 мм2	т	1496,00	344919,22
Раздел 21.2.02: Провода и шнуры связи (27.32.13.150 ОКПД2 Кабели, провода и шнуры связи)				
Группа 21.2.02.01: Провода антенные неизолированные медные				
21.2.02.01-0026	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм	1000 м	156,00	48273,64
21.2.02.01-0011	Провода неизолированные медные антенные марки: МА, сечением 1,5 мм2	т	2143,00	1178928,01
21.2.02.01-0012	Провода неизолированные медные антенные марки: МА, сечением 2,5 мм2	т	1800,00	1151895,76
21.2.02.01-0013	Провода неизолированные медные антенные марки: МА, сечением 4 мм2	т	1457,00	1139687,40
21.2.02.01-0014	Провода неизолированные медные антенные марки: МА, сечением 6 мм2	т	1308,00	1108034,32
21.2.02.01-0015	Провода неизолированные медные антенные марки: МА, сечением 10 мм2	т	1178,00	1124369,02
21.2.02.01-0021	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 1,5 мм2	т	2143,00	764718,64
21.2.02.01-0035	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 185 мм2	т	1124,00	964005,64
21.2.02.01-0036	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 240 мм2	т	1150,00	955032,15
21.2.02.01-0037	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 300 мм2	т	1144,00	967160,43
21.2.02.01-0038	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 400 мм2	т	1125,00	842208,05
21.2.02.01-0039	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 500 мм2	т	1132,00	1256532,74
21.2.02.01-0029	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 35 мм2	т	1174,00	874852,82
21.2.02.01-0030	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 50 мм2	т	1179,00	922188,94
21.2.02.01-0031	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 70 мм2	т	1184,00	981387,30
21.2.02.01-0032	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 95 мм2	т	1145,00	680378,68
21.2.02.01-0033	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 120 мм2	т	1137,00	977386,36
21.2.02.01-0034	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 150 мм2	т	1153,00	945928,11
21.2.02.01-0022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 2,5 мм2	т	1667,00	986434,64
21.2.02.01-0023	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 4 мм2	т	1444,00	1000500,54
21.2.02.01-0024	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 6 мм2	т	1296,00	1074445,58
21.2.02.01-0025	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 10 мм2	т	1168,00	1081281,84
21.2.02.01-0027	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 16 мм2	т	1208,00	902557,12
21.2.02.01-0028	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 25 мм2	т	1236,00	884166,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.02.01-0001	Провод антенный МА сечением: 2,5 мм2	км	65,00	18844,82
21.2.02.01-0002	Провод антенный МА сечением: 4 мм2	км	65,00	31133,65
21.2.02.01-0003	Провод антенный МА сечением: 6 мм2	км	65,00	46893,37
Группа 21.2.02.02: Провода для радиоустановок				
21.2.02.02-0001	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	1000 м	170,00	18597,00
21.2.02.02-0002	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	136,00	17536,75
21.2.02.02-0003	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	1000 м	214,00	21556,27
21.2.02.02-0004	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	1000 м	223,00	22669,87
21.2.02.02-0005	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	241,00	38907,48
21.2.02.02-0006	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	296,00	56755,16
21.2.02.02-0037	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	797,00	213218,51
21.2.02.02-0031	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2	1000 м	265,00	63393,85
21.2.02.02-0032	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	1000 м	312,00	70844,50
21.2.02.02-0033	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм2	1000 м	325,00	77216,55
21.2.02.02-0034	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	351,00	81369,61
21.2.02.02-0035	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	480,00	111270,25
21.2.02.02-0036	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	602,00	154061,60
21.2.02.02-0025	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм2	1000 м	307,00	58420,90
21.2.02.02-0026	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	326,00	77554,81
21.2.02.02-0027	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	445,00	89384,70
21.2.02.02-0028	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	491,00	117769,83
21.2.02.02-0029	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	636,00	156775,48
21.2.02.02-0030	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2	1000 м	276,00	64859,18
21.2.02.02-0019	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм2	1000 м	160,00	62573,60
21.2.02.02-0020	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм2	1000 м	189,00	67032,09
21.2.02.02-0021	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2	1000 м	197,00	72538,61
21.2.02.02-0022	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	1000 м	263,00	67183,52
21.2.02.02-0023	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	254,00	65436,58
21.2.02.02-0024	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	1000 м	274,00	56984,14
21.2.02.02-0013	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	265,00	52780,87
21.2.02.02-0014	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	332,00	78904,06
21.2.02.02-0015	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	466,00	120572,85
21.2.02.02-0016	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	637,00	172915,59
21.2.02.02-0017	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм2	1000 м	165,00	59421,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.02.02-0018	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35	1000 м	152,00	56893,44
21.2.02.02-0007	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	416,00	87671,10
21.2.02.02-0008	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	500,00	121217,42
21.2.02.02-0009	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2	1000 м	216,00	27313,23
21.2.02.02-0010	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2	1000 м	172,00	24350,52
21.2.02.02-0011	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	1000 м	228,00	24369,79
21.2.02.02-0012	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2	1000 м	240,00	41419,44
Группа 21.2.02.03: Провода кроссовые станционные				
21.2.02.03-0001	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки: ПКСВ-2 двужильные	1000 м	241,00	8849,20
21.2.02.03-0002	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки: ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	1000 м	168,00	5203,24
Группа 21.2.02.04: Провода связи				
21.2.02.04-0001	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	236,00	21738,68
21.2.02.04-0002	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	43,40	6299,98
Группа 21.2.02.05: Провода телефонные распределительные				
21.2.02.05-0001	Кабели распределительные РВШЭ-1 1х2х0,5	1000 м	32,10	15295,29
21.2.02.05-0101	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	158,00	5443,96
21.2.02.05-0102	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,4 мм	1000 м	48,00	3531,66
21.2.02.05-0103	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм	1000 м	50,00	5254,47
Раздел 21.2.03: Провода и шнуры силовые (ГОСТ 26413.0-85) (27.32.13.130 ОКПД2 Провода и шнуры силовые)				
Группа 21.2.03.01: Провода для осветительной арматуры термостойкие на напряжение до 660 В				
21.2.03.01-0001	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки: ПРКА, сечением 0,5 мм2	1000 м	24,70	5053,93
21.2.03.01-0002	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки: ПРКА, сечением 0,75 мм2	1000 м	27,60	6874,75
21.2.03.01-0003	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки: ПРКА, сечением 1 мм2	1000 м	30,00	8316,00
21.2.03.01-0004	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки: ПРКА, сечением 1,5 мм2	1000 м	35,50	11373,49
21.2.03.01-0005	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки: ПРКА, сечением 2,5 мм2	1000 м	50,70	19148,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
Группа 21.2.03.02: Провода монтажные				
21.2.03.02-0001	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	146,00	12673,77
21.2.03.02-0002	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2	1000 м	132,00	18853,25
21.2.03.02-0003	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	165,00	20472,11
21.2.03.02-0004	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 0,7 мм2	1000 м	10,00	8330,17
21.2.03.02-0005	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 2,5 мм2	1000 м	20,00	38699,50
21.2.03.02-0006	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	160,00	4412,23
Группа 21.2.03.03: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов				
21.2.03.03-0001	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-155, сечением 1,5 мм2	1000 м	36,60	27848,22
21.2.03.03-0002	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-155, сечением 2,5 мм2	1000 м	46,60	31772,02
21.2.03.03-0003	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-155, сечением 4 мм2	1000 м	61,30	35717,86
21.2.03.03-0004	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-155, сечением 6 мм2	1000 м	93,30	43348,89
21.2.03.03-0005	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-155, сечением 10 мм2	1000 м	132,50	54590,24
21.2.03.03-0006	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-155, сечением 16 мм2	1000 м	214,90	73857,10
21.2.03.03-0101	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	149,00	39609,34
21.2.03.03-0102	Провода силовые гибкие со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ПВС 3х4	1000 м	-	49896,25
21.2.03.03-0039	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 25 мм2	1000 м	390,00	109307,10
21.2.03.03-0040	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 35 мм2	1000 м	551,00	445947,47
21.2.03.03-0041	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 50 мм2	1000 м	687,00	467256,03
21.2.03.03-0042	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 70 мм2	1000 м	938,00	504289,06
21.2.03.03-0043	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 95 мм2	1000 м	1244,00	795557,68
21.2.03.03-0044	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 120 мм2	1000 м	1543,00	913752,29
21.2.03.03-0033	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 1 мм2	1000 м	43,00	20694,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.03.03-0034	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 1,5 мм2	1000 м	49,00	34809,81
21.2.03.03-0035	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 2,5 мм2	1000 м	67,00	53386,14
21.2.03.03-0036	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 6 мм2	1000 м	130,00	75757,52
21.2.03.03-0037	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 10 мм2	1000 м	196,00	98320,78
21.2.03.03-0038	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 16 мм2	1000 м	273,00	127952,30
21.2.03.03-0021	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки: ПВКВ, сечением 0,75 мм2	1000 м	27,60	21054,20
21.2.03.03-0022	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки: ПВКВ, сечением 1 мм2	1000 м	30,00	22686,61
21.2.03.03-0023	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки: ПВКВ, сечением 1,5 мм2	1000 м	35,50	35402,99
21.2.03.03-0024	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки: ПВКВ, сечением 2,5 мм2	1000 м	50,70	48127,48
21.2.03.03-0031	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением4 мм2	1000 м	91,00	63358,01
21.2.03.03-0032	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 0,75 мм2	1000 м	40,00	15966,56
21.2.03.03-0013	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 1,5 мм2	1000 м	39,50	35665,82
21.2.03.03-0014	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 2,5 мм2	1000 м	51,20	41432,54
21.2.03.03-0015	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 4 мм2	1000 м	61,30	45772,05
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм2	1000 м	101,70	56376,67
21.2.03.03-0017	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 10 мм2	1000 м	142,00	63238,39
21.2.03.03-0018	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 16 мм2	1000 м	226,00	83389,51
21.2.03.03-0007	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-155, сечением 25 мм2	1000 м	328,70	99951,01
21.2.03.03-0008	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-155, сечением 35 мм2	1000 м	446,20	144487,41
21.2.03.03-0009	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-155, сечением 50 мм2	1000 м	626,30	215224,24
21.2.03.03-0010	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-155, сечением 70 мм2	1000 м	810,00	272700,47
21.2.03.03-0011	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-155, сечением 95 мм2	1000 м	1085,00	343950,36
21.2.03.03-0012	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 1 мм2	1000 м	33,50	33184,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
Группа 21.2.03.04: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В				
21.2.03.04-0001	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2	1000 м	78,00	25624,12
21.2.03.04-0002	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2	1000 м	120,00	63126,53
21.2.03.04-0003	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2	1000 м	205,00	90171,05
21.2.03.04-0011	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки: АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2	1000 м	155,00	15313,16
21.2.03.04-0012	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки: АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2	1000 м	184,00	20797,61
21.2.03.04-0013	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки: АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2	1000 м	214,00	26461,61
21.2.03.04-0027	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	155,00	11865,09
21.2.03.04-0028	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	174,00	15577,18
21.2.03.04-0029	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	194,00	19359,49
21.2.03.04-0021	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2	1000 м	222,00	15962,35
21.2.03.04-0022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2	1000 м	252,00	21476,92
21.2.03.04-0023	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2	1000 м	168,00	25867,87
21.2.03.04-0024	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2	1000 м	201,00	33914,98
21.2.03.04-0025	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2	1000 м	425,00	51396,44
21.2.03.04-0026	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2	1000 м	646,00	87675,68
21.2.03.04-0014	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки: АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2	1000 м	292,00	32060,40
21.2.03.04-0015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки: АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2	1000 м	403,00	53865,33
21.2.03.04-0016	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки: АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2	1000 м	585,00	80106,84
21.2.03.04-0017	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки: АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	121,00	11182,83
21.2.03.04-0018	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки: АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	130,00	14695,74
21.2.03.04-0019	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки: АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	149,00	18287,44
Группа 21.2.03.05: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В				
21.2.03.05-0001	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 2,0 мм2	1000 м	13,40	2290,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.03.05-0002	Провод силовой установочный АПВ 2,5-450	1000 м	29,70	2586,35
21.2.03.05-0003	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 3 мм2	1000 м	29,70	4070,58
21.2.03.05-0004	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 4 мм2	1000 м	36,70	5300,49
21.2.03.05-0005	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 5 мм2	1000 м	36,70	5836,77
21.2.03.05-0006	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 6 мм2	1000 м	43,50	6964,35
21.2.03.05-0094	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	168,60	29529,90
21.2.03.05-0095	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2	1000 м	214,50	48415,36
21.2.03.05-0096	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	264,00	83231,10
21.2.03.05-0088	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	149,50	64642,23
21.2.03.05-0089	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	1000 м	90,70	15693,73
21.2.03.05-0090	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2	1000 м	101,90	20034,29
21.2.03.05-0091	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм2	1000 м	120,40	26144,34
21.2.03.05-0092	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	139,60	28700,80
21.2.03.05-0093	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2	1000 м	154,80	37331,18
21.2.03.05-0082	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	1000 м	61,70	13765,73
21.2.03.05-0083	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм2	1000 м	66,80	17445,06
21.2.03.05-0084	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	71,50	21800,24
21.2.03.05-0085	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2	1000 м	78,90	24904,30
21.2.03.05-0086	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	116,80	31782,06
21.2.03.05-0087	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2	1000 м	132,10	37024,48
21.2.03.05-0074	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	320,00	173005,01
21.2.03.05-0075	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2	1000 м	419,00	246798,66
21.2.03.05-0076	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 50 мм2	1000 м	589,00	370993,93
21.2.03.05-0077	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 70 мм2	1000 м	816,00	459257,70
21.2.03.05-0078	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 95 мм2	1000 м	1093,00	734507,10
21.2.03.05-0081	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	1000 м	54,20	10792,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.03.05-0068	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2	1000 м	62,00	34582,91
21.2.03.05-0069	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 5 мм2	1000 м	77,00	40027,49
21.2.03.05-0070	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2	1000 м	90,00	49389,81
21.2.03.05-0071	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 8 мм2	1000 м	100,00	55543,02
21.2.03.05-0072	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 10 мм2	1000 м	120,00	74712,28
21.2.03.05-0073	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	220,00	134744,17
21.2.03.05-0062	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1 мм2	1000 м	31,00	10206,64
21.2.03.05-0063	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,2 мм2	1000 м	31,00	8494,53
21.2.03.05-0064	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,5 мм2	1000 м	35,00	13091,87
21.2.03.05-0065	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2 мм2	1000 м	35,00	11969,23
21.2.03.05-0066	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2	1000 м	47,00	19385,83
21.2.03.05-0067	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 3 мм2	1000 м	47,00	18400,85
21.2.03.05-0056	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 35 мм2	1000 м	419,00	211972,80
21.2.03.05-0057	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 50 мм2	1000 м	589,00	330030,52
21.2.03.05-0058	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 70 мм2	1000 м	816,00	418235,75
21.2.03.05-0059	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 95 мм2	1000 м	1093,00	503300,31
21.2.03.05-0060	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0,5 мм2	1000 м	24,00	6664,98
21.2.03.05-0061	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0,75 мм2	1000 м	27,00	6050,87
21.2.03.05-0050	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 5 мм2	1000 м	77,00	32415,96
21.2.03.05-0051	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х6	км	90,00	27570,24
21.2.03.05-0052	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 8 мм2	1000 м	100,00	42070,12
21.2.03.05-0053	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2	1000 м	120,00	70515,77
21.2.03.05-0054	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х16	км	220,00	91042,30
21.2.03.05-0055	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	320,00	159634,55
21.2.03.05-0044	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1,2 мм2	1000 м	31,00	7868,54
21.2.03.05-0045	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1,5 мм2	1000 м	35,00	12113,63
21.2.03.05-0046	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,0 мм2	1000 м	35,00	10617,07
21.2.03.05-0047	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2	1000 м	47,00	17733,88
21.2.03.05-0048	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 3 мм2	1000 м	47,00	16127,11
21.2.03.05-0049	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	62,00	29052,43
21.2.03.05-0030	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	121,40	15990,63
21.2.03.05-0031	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм2	1000 м	142,60	19678,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.03.05-0032	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	164,80	25835,56
21.2.03.05-0041	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 0,5 мм2	1000 м	24,00	5586,67
21.2.03.05-0042	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 0,75 мм2	1000 м	27,00	7502,30
21.2.03.05-0043	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1 мм2	1000 м	31,00	9690,89
21.2.03.05-0024	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	1000 м	74,80	8377,08
21.2.03.05-0025	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм2	1000 м	82,10	14160,31
21.2.03.05-0026	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	1000 м	88,30	16208,30
21.2.03.05-0027	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2	1000 м	94,60	11051,59
21.2.03.05-0028	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	100,40	11193,63
21.2.03.05-0029	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2	1000 м	110,20	13238,85
21.2.03.05-0013	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 70 мм2	1000 м	329,00	89157,75
21.2.03.05-0014	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 95 мм2	1000 м	420,00	130905,49
21.2.03.05-0015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 120 мм2	1000 м	420,00	175801,60
21.2.03.05-0021	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2	1000 м	52,40	6095,84
21.2.03.05-0022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	60,70	5740,01
21.2.03.05-0023	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2	1000 м	68,10	8024,31
21.2.03.05-0007	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 8 мм2	1000 м	43,50	9016,78
21.2.03.05-0008	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 10 мм2	1000 м	75,60	13817,07
21.2.03.05-0009	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 16 мм2	1000 м	128,30	20984,49
21.2.03.05-0010	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 25 мм2	1000 м	121,70	31241,88
21.2.03.05-0011	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 35 мм2	1000 м	167,00	45738,35
21.2.03.05-0012	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 50 мм2	1000 м	223,00	48730,50
Группа 21.2.03.06: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В				
21.2.03.06-0001	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки: ПРН, сечением 6 мм2	1000 м	107,00	57881,60
21.2.03.06-0002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки: ПРН, сечением 16 мм2	1000 м	254,00	118859,15
Группа 21.2.03.07: Шнуры на напряжение до 220 В				
21.2.03.07-0001	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки: ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	-	8395,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
21.2.03.07-0002	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки: ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2	1000 м	-	9477,30
21.2.03.07-0003	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки: ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм2	1000 м	-	11093,09
Группа 21.2.03.08: Шнуры на напряжение до 380 В				
21.2.03.08-0001	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки: ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	1000 м	51,50	18548,27
21.2.03.08-0002	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки: ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	1000 м	54,80	21401,38
21.2.03.08-0003	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки: ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	1000 м	62,60	23098,37
21.2.03.08-0004	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки: ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	79,30	32146,42
21.2.03.08-0011	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: ШВВП 2х0,50	1000 м	26,60	8790,87
21.2.03.08-0012	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: ШВВП 2х0,75	1000 м	36,60	10991,64
21.2.03.08-0013	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: ШВВП 3х0,50	1000 м	33,00	12587,63
21.2.03.08-0014	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: ШВВП 3х0,75	1000 м	47,50	13016,42
21.2.03.08-0021	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки: ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	1000 м	31,60	16324,34
21.2.03.08-0022	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки: ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	1000 м	40,10	18201,74
21.2.03.08-0023	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки: ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	1000 м	46,90	19749,44
21.2.03.08-0024	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки: ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	51,60	24071,01
Группа 21.2.03.09: Провода, не включенные в группы				
21.2.03.09-0101	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2	1000 м	227,00	80555,04
21.2.03.09-0102	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	238,00	28078,68
21.2.03.09-0103	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2	1000 м	63,00	30926,35
21.2.03.09-0104	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2	1000 м	79,00	31120,42
21.2.03.09-0105	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	41,00	11746,62
21.2.03.09-0003	Провод медный для заземления	кг	1,06	345,18
21.2.03.09-0001	Провод АПРН сечением 6 мм2	км	50,00	5192,83
21.2.03.09-0002	Провод АПРН сечением 10 мм2	км	50,00	9584,08
21.2.03.09-0004	Провод ПРН сечением 2,5 мм2	км	50,00	4613,97

Книга 22: Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
Часть 22.1: Материалы и изделия нелинейных сооружений				
Раздел 22.1.01: Боксы, шкафы, щиты и ящики (конструкции)				
Группа 22.1.01.01: Боксы (ТУ 45-88 6е0.362.015 (ИУС 3-1989)				
22.1.01.01-0001	Бокс 1-1-Н навесной (250х350х170 мм)	шт	3,50	901,61
22.1.01.01-0011	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 8 модулей, размером 230х180х90 мм	шт	-	634,52
22.1.01.01-0012	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 12 модулей, размером 300х180х90 мм	шт	-	783,43
22.1.01.01-0013	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 24 модуля, размером 300х395х90 мм	шт	-	1141,90
22.1.01.01-0014	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 36 модулей, размером 300х545х90 мм	шт	-	1511,57
22.1.01.01-0015	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 54 модуля, размером 410х545х90 мм	шт	-	3720,06
22.1.01.01-0064	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-502	шт	3,20	1817,13
22.1.01.01-0065	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-1002	шт	8,60	1843,94
22.1.01.01-0049	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6	шт	5,50	7964,33
22.1.01.01-0050	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-2-3 с плинтом ПН-10	шт	9,50	9130,80
22.1.01.01-0051	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6	шт	8,40	12116,19
22.1.01.01-0061	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-102	шт	0,50	363,59
22.1.01.01-0062	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-202	шт	1,40	625,14
22.1.01.01-0063	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-302	шт	2,00	765,42
22.1.01.01-0043	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6	шт	3,10	4328,29
22.1.01.01-0044	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-1-2 с плинтом ПН-10	шт	6,50	7637,35
22.1.01.01-0045	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6	шт	5,40	8560,49
22.1.01.01-0046	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-2-1 с плинтом ПН-10	шт	3,56	3338,35
22.1.01.01-0047	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6	шт	2,80	4389,03
22.1.01.01-0048	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-2-2 с плинтом ПН-10	шт	5,16	5681,29
22.1.01.01-0021	Бокс распределительный модульный (корпус пластиковый) ВС-0- 1/12 ECO размером 303х212х98 мм	шт	1,20	6514,32
22.1.01.01-0031	Боксы: БМ1-2	шт	15,00	2991,40
22.1.01.01-0032	Боксы: БМ2-2	шт	17,00	3667,64
22.1.01.01-0033	Боксы: БМ 2-3	шт	22,00	6139,75
22.1.01.01-0041	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый	шт	11,10	13430,09
22.1.01.01-0042	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-1-1 с плинтом ПН-10	шт	3,00	3119,52
Группа 22.1.01.02: Шкафы и щиты				
22.1.01.02-0001	Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120)	шт	0,60	757,30
22.1.01.02-0002	Бокс ЩРН-9 навесной (250х300х120)	шт	0,65	893,61
22.1.01.02-0003	Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120)	шт	0,70	882,87
22.1.01.02-0011	Шкаф ШЭСУ-1м	шт	230,00	11051,71
Группа 22.1.01.03: Ящики (ОКП 52 9613, ТУ 5296-028-00931655-01)				
22.1.01.03-0001	Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип: ЯКГ-10х2	шт	3,30	2645,82
22.1.01.03-0002	Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип: ЯКГ-20х2	шт	3,50	3746,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
Раздел 22.1.02: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные				
Группа 22.1.02.01: Вилки, разъемы, штекеры				
22.1.02.01-0052	Штекер металлический под F-гайку с F-разъемом под кабель 0,55-0,50 мм	100 компл.	-	4386,22
22.1.02.01-0001	F-коннектор DV55 фирмы "Wisi"	100 шт	3,00	2932,85
22.1.02.01-0011	F-разъем RTM для кабеля RG-6 обжимной	100 шт	-	1364,09
22.1.02.01-0012	F-разъем для кабеля RG-6 (длинный)	100 шт	-	642,41
22.1.02.01-0013	F-разъем для кабеля RG-11 накручивающийся с пином	100 шт	-	1756,15
22.1.02.01-0021	F-штекер DV55 для кабеля SAT-703	100 шт	2,00	2782,02
22.1.02.01-0031	Вилка 1-парная 110 типа, CAT5e REXANT	100 шт	-	1861,94
22.1.02.01-0032	Вилка 2-парная 110 типа, CAT5e REXANT	100 шт	-	3599,79
22.1.02.01-0033	Вилка 4-парная 110 типа, CAT5e REXANT	100 шт	-	7275,27
22.1.02.01-0041	Переход гнездо F - гнездо F (бочка) под телевизионный кабель 0,55-0,60 см	100 шт	-	848,26
22.1.02.01-0042	Переход гнездо F - гнездо TV (мама)	100 шт	-	3307,42
22.1.02.01-0051	Штекер DB9 male	100 шт	15,00	70937,11
22.1.02.01-0053	Штекер ТВ пластмассовый для коммутации кабеля и устройства с PAL-входом (под винт)	100 шт	-	1460,03
Группа 22.1.02.02: Детали и полуфабрикаты магистральной проводки				
22.1.02.02-0001	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	компл.	4,30	14353,72
22.1.02.02-0011	Ответвитель магистральный ОМ501/3 на 2 направления 3дБ, 5- 860 МГц	100 шт	30,00	8069,57
Группа 22.1.02.03: Колонки контрольно-измерительные				
22.1.02.03-0001	Колонка контрольно-измерительная: СКИП-1-2	шт	30,00	3466,42
22.1.02.03-0002	Колонка контрольно-измерительная: СКИП-1-3	шт	30,00	3457,58
22.1.02.03-0003	Колонка контрольно-измерительная: СКИП-1-5	шт	32,00	3680,88
22.1.02.03-0004	Колонка контрольно-измерительная: СКИП-1-10	шт	32,00	3687,50
22.1.02.03-0011	Колонки КТ-16Д	100 шт	55,00	2386,83
Группа 22.1.02.04: Коннекторы				
22.1.02.04-0001	Коннектор 4-х парный 110 типа, CAT5e REXANT	100 шт	-	1084,75
22.1.02.04-0002	Коннектор 5-х парный 110 типа, CAT5e REXANT	100 шт	-	1321,55
22.1.02.04-0003	Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT	100 шт	-	1814,31
Группа 22.1.02.05: Основания базовые для подключения извещателей				
22.1.02.05-0001	База ELPBR(W) для серии EMA низкопрофильная (IP44), цвет красный (белый)	10 шт	0,50	1270,65
22.1.02.05-0002	База ESBR(W) для серии EMA высокопрофильная (IP55), красный (белый)	10 шт	0,50	1468,31
22.1.02.05-0003	База ESBRS, под заказ для серии EMA высокопрофильная, IP66 красный (белый)	10 шт	0,70	2873,79
22.1.02.05-0004	База марки B401L, 2-х проводная для серии Leonardo	10 шт	0,50	2022,10
22.1.02.05-0011	Базовое основание марки B401LI, база 2-х проводная со встроенным изолятором на 24 В	10 шт	0,60	7028,26
22.1.02.05-0021	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А, ИП-212-31/1, ИП-212-39, ИП-212-43, ИП- 212-44, ИП-212-49 АМ, ИП-212-5СВ, ИП-212-53, ИП- 212-69/3	100 шт	15,00	3341,19
22.1.02.05-0022	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ИП-212-3СУ, ИП 212-3СМ, ИП 212-4С, ИП 212- 4СБ	100 шт	11,00	5597,50
Группа 22.1.02.06: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные, не включенные в группы				
22.1.02.06-0011	Колодка коммутационная "ЦИФРАЛ РК 10х10"	шт	0,11	611,79
22.1.02.06-0021	Корд микрофонный XLR-XLR MC-093/1,5	шт	0,80	307,37
22.1.02.06-0031	Панель внешняя (антивандальная) на одного абонента Глория- Н ТПГ "КОМКОМ"	шт	0,13	2291,03
22.1.02.06-0041	Планка преграждающая Т7АР-7-0 "Антипаника" для турникетов- триподов	шт	1,50	4069,81
22.1.02.06-0051	Рама VX-2000PF (для 3 блоков питания VX-200PS)	шт	-	6881,45
22.1.02.06-0061	Стойка открытая универсальная 19": REC-27UB-GY высотой 1300 мм	шт	-	4190,61
22.1.02.06-0062	Стойка открытая универсальная 19": REC-37UB-GY высотой 1750 мм	шт	-	4838,70
22.1.02.06-0063	Стойка открытая универсальная 19": REC-45UB-GY высотой 2200 мм	шт	-	5859,94
22.1.02.06-0081	Удлинитель (репитер) передаваемого сигнала версии HDMI 1.3b	шт	-	2108,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
22.1.02.06-0091	Штанга Т7-7-0 для турникетов-триподов диаметром 32 мм	шт	1,50	2045,24
22.1.02.06-0001	Ключ абонента домофонный	10 шт	0,10	590,21
22.1.02.06-0071	Тампер ТП для контроля вскрытия приборов типа ППКОП	10 шт	1,50	461,50
Часть 22.2: Материалы и изделия линейных сооружений				
Раздел 22.2.01: Изоляторы				
Группа 22.2.01.01: Изоляторы антенные керамические				
22.2.01.01-0001	Изоляторы для радио и связи антенные: ПР-1	100 шт	6,50	4315,58
22.2.01.01-0002	Изоляторы для радио и связи антенные: ПР-2	100 шт	16,90	6601,70
22.2.01.01-0003	Изоляторы для радио и связи антенные: ПР-3	100 шт	30,60	7604,11
22.2.01.01-0004	Изоляторы для радио и связи антенные: ПР-5	100 шт	231,30	30096,50
Группа 22.2.01.02: Изоляторы антенные стеатитовые (ТУ 16-ИЛЮТ.686182.001ТУ-87)				
22.2.01.02-0011	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств: ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-750-200 УХЛ 1	шт	1,04	308,15
22.2.01.02-0012	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств: ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-200 УХЛ 1	шт	1,60	423,54
22.2.01.02-0013	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств: ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-380 УХЛ 1	шт	2,00	580,25
22.2.01.02-0014	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств: ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-600 УХЛ 1	шт	2,60	683,66
22.2.01.02-0015	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств: ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-(100)-200 УХЛ 1	шт	3,60	1276,22
22.2.01.02-0016	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств: ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-2500-200 УХЛ 1	шт	2,80	573,90
22.2.01.02-0017	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств: ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-2500-300 УХЛ 1	шт	3,90	632,22
22.2.01.02-0018	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств: ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-4500-300 УХЛ 1	шт	3,80	899,64
22.2.01.02-0021	Изоляторы стеатитовые для разных установок ИЛЮТ 686.112.008	шт	6,00	1958,62
22.2.01.02-0001	Изоляторы для радио и связи: ИЛЮТ 757531.018	100 шт	35,00	3355,10
22.2.01.02-0002	Изоляторы для радио и связи: ИЛЮТ 757531.018-01	100 шт	37,50	3345,72
22.2.01.02-0003	Изоляторы для радио и связи: ИЛЮТ 757531.018-3	100 шт	5,00	696,83
22.2.01.02-0004	Изоляторы для радио и связи: ИЛЮТ 757531.018-4	100 шт	16,30	1753,96
22.2.01.02-0005	Изоляторы для радио и связи: ИЛЮТ 757531.018-5	100 шт	11,40	1694,05
22.2.01.02-0006	Изоляторы для радио и связи: ИМБШ 757553.003	100 шт	52,50	3641,36
22.2.01.02-0037	Изоляторы стеатитовые: ИЛЮТ 757532.006-01	100 шт	10,00	5124,88
22.2.01.02-0038	Изоляторы стеатитовые: ИЛЮТ 757532.006-02	100 шт	13,80	5609,66
22.2.01.02-0031	Изоляторы стеатитовые: ИЛЮТ 757511.010-02	100 шт	52,50	16990,21
22.2.01.02-0032	Изоляторы стеатитовые: ИЛЮТ 757513.066	100 шт	6,80	5693,82
22.2.01.02-0033	Изоляторы стеатитовые: ИЛЮТ 757513.073-01	100 шт	38,80	10793,69
22.2.01.02-0034	Изоляторы стеатитовые: ИЛЮТ 757513.073-02	100 шт	50,00	12427,65
22.2.01.02-0035	Изоляторы стеатитовые: ИЛЮТ 757513.073-03	100 шт	58,80	14097,23
22.2.01.02-0036	Изоляторы стеатитовые: ИЛЮТ 757513.073-04	100 шт	71,30	16793,67
Группа 22.2.01.03: Изоляторы линейные подвесные стеклянные (ГОСТ 27661-88)				
22.2.01.03-0001	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСВ-120Б	шт	5,60	903,84
22.2.01.03-0002	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСВ-160А	шт	8,20	1278,97
22.2.01.03-0003	Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е	шт	4,60	868,01
Группа 22.2.01.04: Изоляторы линейные штыревые фарфоровые (ГОСТ 1232-82)				
22.2.01.04-0001	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 10-Г	шт	1,90	242,93
22.2.01.04-0002	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г	шт	3,50	238,45
22.2.01.04-0016	Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-20	шт	18,00	51,02
22.2.01.04-0011	Изоляторы линейные штыревые типа: РФ-10	100 шт	9,40	1273,11
22.2.01.04-0012	Изоляторы линейные штыревые типа: РФО-12	100 шт	25,60	2957,43
22.2.01.04-0013	Изоляторы линейные штыревые типа: РФО-16	100 шт	35,60	3720,34
22.2.01.04-0014	Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-12	100 шт	20,60	2006,33
22.2.01.04-0015	Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-16	100 шт	39,40	4478,96
22.2.01.04-0017	Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-20	100 шт	47,00	5144,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
22.2.01.04-0021	Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-10	100 шт	190,00	17561,25
Группа 22.2.01.05: Изоляторы опорные керамические (ГОСТ Р52034-2008)				
22.2.01.05-0051	Изоляторы опорные ИОР-10-375 УХЛ	шт	1,50	203,54
22.2.01.05-0052	Изоляторы опорные ИОС-35-500-03 УХЛ,Т1	шт	34,50	3021,91
22.2.01.05-0053	Изоляторы опорные ИОС-110-400 УХЛ	шт	9,30	9683,54
22.2.01.05-0054	Изоляторы опорные ИОС-110-600 УХЛ	шт	4,20	10535,26
22.2.01.05-0001	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-10-500 УХЛ1	100 шт	586,30	161178,19
22.2.01.05-0002	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-10-2000М УХЛ1	100 шт	1642,00	420248,85
22.2.01.05-0003	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-20-2000 УХЛ1	100 шт	2022,40	453675,60
22.2.01.05-0004	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-35-1000 УХЛ1	100 шт	2356,40	686945,31
22.2.01.05-0005	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-35-2000 УХЛ1	100 шт	3200,50	693434,13
22.2.01.05-0006	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-110-300М УХЛ1	100 шт	4790,00	1010920,39
22.2.01.05-0039	Изоляторы для радио и связи опорные: ИОР-20-7,5 У3	100 шт	1327,70	180512,16
22.2.01.05-0040	Изоляторы для радио и связи опорные: ИОР-20-30 УХЛ2	100 шт	2440,00	333785,37
22.2.01.05-0041	Изоляторы для радио и связи опорные: ИОР-35-3,75 УХЛ2	100 шт	2175,00	297088,62
22.2.01.05-0033	Изоляторы для радио и связи опорные: ИОР-1-2,5 У3	100 шт	197,00	20312,90
22.2.01.05-0034	Изоляторы для радио и связи опорные: ИОР-6-3,75 У3	100 шт	163,70	16711,51
22.2.01.05-0035	Изоляторы для радио и связи опорные: ИОР-10-3,75 УХЛ1	100 шт	165,00	21130,58
22.2.01.05-0036	Изоляторы для радио и связи опорные: ИОР-10-7,5 УХЛ2	100 шт	275,00	27115,20
22.2.01.05-0037	Изоляторы для радио и связи опорные: ИОР-10-20 УХЛ2	100 шт	1265,00	206967,27
22.2.01.05-0038	Изоляторы для радио и связи опорные: ИОР-10-30 УХЛ2	100 шт	2514,20	344924,75
22.2.01.05-0027	Изоляторы для радио и связи опорные: ИО-20-3,75 У3	100 шт	450,00	76255,06
22.2.01.05-0028	Изоляторы для радио и связи опорные: ИО-30-150 У1	100 шт	725,00	86457,75
22.2.01.05-0029	Изоляторы для радио и связи опорные: ИО-30-280 У1	100 шт	1250,00	168821,57
22.2.01.05-0030	Изоляторы для радио и связи опорные: ИО-30-450 У1	100 шт	1812,00	208735,61
22.2.01.05-0031	Изоляторы для радио и связи опорные: ИО-35-3,75 У3	100 шт	680,00	94153,95
22.2.01.05-0032	Изоляторы для радио и связи опорные: ИО-35-7,5 У3	100 шт	1030,00	139350,55
22.2.01.05-0021	Изоляторы для радио и связи опорные: 5516	100 шт	132,50	41648,75
22.2.01.05-0022	Изоляторы для радио и связи опорные: ИО-1-2,5 У3	100 шт	79,00	11136,18
22.2.01.05-0023	Изоляторы для радио и связи опорные: ИО-3-3,75 У3	100 шт	140,00	14352,89
22.2.01.05-0024	Изоляторы для радио и связи опорные: ИО-10-3,75 У3	100 шт	250,00	17833,71
22.2.01.05-0025	Изоляторы для радио и связи опорные: ИО-10-7,5 У3	100 шт	220,00	29889,79
22.2.01.05-0026	Изоляторы для радио и связи опорные: ИО-10-20 У3	100 шт	770,00	140851,46
22.2.01.05-0007	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-110-400 УХЛ1	100 шт	6900,00	1052944,28
22.2.01.05-0008	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-110-400М УХЛ1	100 шт	9348,50	1413866,04
22.2.01.05-0009	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-110-600 УХЛ1	100 шт	7725,00	1192731,71
22.2.01.05-0010	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-110-600М УХЛ1	100 шт	10775,60	1533838,88
22.2.01.05-0011	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-110-1250М УХЛ1	100 шт	13142,35	1879330,86
22.2.01.05-0012	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: ИОС-110-2000М УХЛ1	100 шт	15915,75	2270670,60
Группа 22.2.01.06: Изоляторы такелажные керамические (ГОСТ 13872-78)				
22.2.01.06-0011	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI	шт	21,30	34,64
22.2.01.06-0001	Изоляторы для радио и связи такелажные: ИТ-30У1	100 шт	56,30	5945,76
22.2.01.06-0002	Изоляторы для радио и связи такелажные: ИТ-40У1	100 шт	100,00	9014,91
22.2.01.06-0003	Изоляторы для радио и связи такелажные: ИТ-70У1	100 шт	162,50	15946,94
22.2.01.06-0004	Изоляторы для радио и связи такелажные: ИТ-100У1	100 шт	235,00	22692,51
22.2.01.06-0005	Изоляторы для радио и связи такелажные: ИТ-160У1	100 шт	455,00	99342,93
22.2.01.06-0006	Изоляторы для радио и связи такелажные: ИТ-200У1	100 шт	750,00	161143,96
22.2.01.06-0007	Изоляторы для радио и связи такелажные: ИТО-2У1	100 шт	1,13	649,21
22.2.01.06-0008	Изоляторы для радио и связи такелажные: ИТО-2Уу1	100 шт	21,30	2395,23
22.2.01.06-0009	Изоляторы для радио и связи такелажные: ИТО-3У1	100 шт	3,90	935,78
Группа 22.2.01.07: Опоры шинные керамические				
22.2.01.07-0001	Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1	шт	41,50	31087,70
22.2.01.07-0002	Опора шинная ШО-220.II-1 УХЛ1	шт	135,00	73834,58
22.2.01.07-0003	Опора шинная ШО-220.II-2 УХЛ1	шт	178,00	49832,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
	Группа 22.2.01.08: Изоляторы, не включенные в группы			
22.2.01.08-0001	Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК 70/220-БIV	шт	5,50	2030,35
	Раздел 22.2.02: Материалы и изделия крепежные и монтажные линейных сооружений			
	Группа 22.2.02.01: Гасители вибрации (ТУ 34-27-11096-86, ТУ 3449-132-00111120-98)			
22.2.02.01-0001	Гаситель вибрации, марка: ГВ-3211-02	шт	2,35	1574,04
22.2.02.01-0002	Гаситель вибрации, марка: ГВ-3221-02	шт	2,35	1580,45
22.2.02.01-0003	Гаситель вибрации, марка: ГВ-3222-02	шт	2,35	1575,62
22.2.02.01-0004	Гаситель вибрации, марка: ГВ-3323-02	шт	2,25	1052,12
22.2.02.01-0005	Гаситель вибрации, марка: ГВ-4433-02	шт	4,10	2311,61
22.2.02.01-0006	Гаситель вибрации, марка: ГВ-4533-02	шт	3,60	2055,66
22.2.02.01-0061	Гаситель вибрации, марка: ОГК-5-13	шт	5,60	1179,97
22.2.02.01-0062	Гаситель вибрации, марка: ОГК-7-13	шт	7,70	1335,23
22.2.02.01-0055	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-3,2-13-650	шт	8,11	1601,24
22.2.02.01-0056	Гаситель вибрации, марка: ГПР-2,4-13	шт	6,07	1083,81
22.2.02.01-0057	Гаситель вибрации, марка: ГПР-3,2-13	шт	7,69	1277,71
22.2.02.01-0058	Гаситель вибрации, марка: ГПР-4-13	шт	7,77	1469,85
22.2.02.01-0059	Гаситель вибрации, марка: ОГК-1-9,1	шт	1,37	863,34
22.2.02.01-0060	Гаситель вибрации, марка: ОГК-3-11	шт	2,16	984,33
22.2.02.01-0049	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-2,4-13-550	шт	6,20	1311,64
22.2.02.01-0050	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-2,4-13-600	шт	6,41	1318,63
22.2.02.01-0051	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-3,2-13-450	шт	7,69	1505,31
22.2.02.01-0052	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-3,2-13-500	шт	7,76	1604,14
22.2.02.01-0053	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-3,2-13-550	шт	7,80	1549,26
22.2.02.01-0054	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-3,2-13-600	шт	8,01	1612,18
22.2.02.01-0043	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-2,4-11-500	шт	5,94	1298,73
22.2.02.01-0044	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-2,4-11-550	шт	6,01	1304,77
22.2.02.01-0045	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-2,4-11-600	шт	6,20	1293,68
22.2.02.01-0046	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-2,4-13-400	шт	6,07	1312,52
22.2.02.01-0047	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-2,4-13-450	шт	6,07	1310,60
22.2.02.01-0048	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-2,4-13-500	шт	6,12	1316,01
22.2.02.01-0037	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-1,6-11-550	шт	4,41	1031,91
22.2.02.01-0038	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-1,6-13-350	шт	4,39	1129,32
22.2.02.01-0039	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-1,6-13-400	шт	4,47	1135,08
22.2.02.01-0040	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-1,6-13-450	шт	4,51	1145,21
22.2.02.01-0041	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-2,4-11-400	шт	5,88	1314,70
22.2.02.01-0042	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-2,4-11-450	шт	5,91	1305,34
22.2.02.01-0031	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-0,8-9,1-350	шт	2,37	739,89
22.2.02.01-0032	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-0,8-9,1-400	шт	2,39	736,97
22.2.02.01-0033	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-1,6-11-350	шт	4,25	1050,08
22.2.02.01-0034	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-1,6-11-400	шт	4,28	1035,53
22.2.02.01-0035	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-1,6-11-450	шт	4,31	1032,72
22.2.02.01-0036	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-1,6-11-500	шт	4,34	1035,10
22.2.02.01-0025	Гаситель вибрации, марка: ГВУ-0,8-1,2	шт	2,96	942,65
22.2.02.01-0026	Гаситель вибрации, марка: ГВУ-1,2-1,6	шт	2,97	1075,08
22.2.02.01-0027	Гаситель вибрации, марка: ГВУ-1,6-2,4	шт	3,31	1253,84
22.2.02.01-0028	Гаситель вибрации, марка: ГВУ-2,4-3,2	шт	4,04	1485,31
22.2.02.01-0029	Гаситель вибрации, марка: ГВУ-3,2-4	шт	4,25	1670,92
22.2.02.01-0030	Гаситель вибрации, марка: ГПГ-0,8-9,1-300	шт	2,42	474,18
22.2.02.01-0019	Гаситель вибрации, марка: ГВП-0,8-9,1	шт	2,42	902,21
22.2.02.01-0020	Гаситель вибрации, марка: ГВП-1,6-11	шт	4,25	1138,54
22.2.02.01-0021	Гаситель вибрации, марка: ГВП-2,4-13	шт	6,07	1399,81
22.2.02.01-0022	Гаситель вибрации, марка: ГВП-3,2-13	шт	7,69	1616,34
22.2.02.01-0023	Гаситель вибрации, марка: ГВП-4-13	шт	7,77	1765,88
22.2.02.01-0024	Гаситель вибрации, марка: ГВУ-0,6-0,8	шт	2,37	894,24
22.2.02.01-0013	Гаситель вибрации, марка: ГВН-3-12	шт	3,98	722,85
22.2.02.01-0014	Гаситель вибрации, марка: ГВН-3-13	шт	4,02	722,84
22.2.02.01-0015	Гаситель вибрации, марка: ГВН-3-17	шт	4,04	719,78
22.2.02.01-0016	Гаситель вибрации, марка: ГВН-4-14	шт	5,60	919,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
22.2.02.01-0017	Гаситель вибрации, марка: ГВН-4-22	шт	5,70	918,34
22.2.02.01-0018	Гаситель вибрации, марка: ГВН-5-25	шт	7,70	935,66
22.2.02.01-0007	Гаситель вибрации, марка: ГВ-4534-02	шт	3,60	2064,83
22.2.02.01-0008	Гаситель вибрации, марка: ГВ-4543-02	шт	3,60	2061,61
22.2.02.01-0009	Гаситель вибрации, марка: ГВ-5534-02	шт	4,70	2685,36
22.2.02.01-0010	Гаситель вибрации, марка: ГВ-6645-02	шт	7,65	3664,03
22.2.02.01-0011	Гаситель вибрации, марка: ГВН-2-9	шт	2,24	490,74
22.2.02.01-0012	Гаситель вибрации, марка: ГВН-2-13	шт	2,29	489,54
Группа 22.2.02.02: Гильзы				
22.2.02.02-0002	Гильзы: стальные с фланцами	т	1000,00	95931,93
22.2.02.02-0001	Гильзы: полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм	100 шт	1,00	47,74
Группа 22.2.02.03: Детали крепления				
22.2.02.03-0001	Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор	т	1120,00	119773,65
22.2.02.03-0004	Детали механические для канатов диаметром: 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках	кг	1,12	341,22
22.2.02.03-0011	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м	кг	1,12	512,50
22.2.02.03-0012	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м	кг	1,12	898,61
22.2.02.03-0013	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м	кг	1,12	430,08
22.2.02.03-0014	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м	кг	1,12	1112,86
22.2.02.03-0021	Детали механические для канатов диаметром: до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах	кг	1,12	380,83
22.2.02.03-0031	Детали механические стальные для крепления: 20-проводного фидера на железобетонных опорах	кг	1,12	957,20
22.2.02.03-0032	Детали механические стальные для крепления: 32-проводного фидера на железобетонных опорах	кг	1,12	762,45
22.2.02.03-0033	Детали механические стальные для крепления: 48-проводного фидера на железобетонных опорах	кг	1,12	320,58
22.2.02.03-0034	Детали механические стальные для крепления: концентрических фидеров передающих СВ и КВ антенн от передатчиков с несимметричным выходом	кг	1,12	219,89
22.2.02.03-0035	Детали механические стальные для крепления: симметричных фидеров 2- и 4-проводных передающих и приемных антенн	кг	1,12	232,27
22.2.02.03-0002	Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-4	10 шт	289,40	6853,24
22.2.02.03-0003	Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-8	10 шт	884,70	18983,17
22.2.02.03-0041	Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коксиальных пар кабеля типа МКТ-4	10 шт	280,30	7146,45
Группа 22.2.02.04: Звенья промежуточные (ТУ 3449-109-00111120-95)				
22.2.02.04-0001	Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-7-1	шт	0,74	142,99
22.2.02.04-0002	Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-12-1	шт	0,74	209,20
22.2.02.04-0003	Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-16-1	шт	0,91	285,14
22.2.02.04-0004	Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-21-1	шт	1,30	260,78
22.2.02.04-0005	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-2	шт	0,70	236,20
22.2.02.04-0006	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-3	шт	0,60	446,93
22.2.02.04-0049	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-16-1	шт	1,43	212,34
22.2.02.04-0050	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-16/12-2	шт	1,50	198,75
22.2.02.04-0051	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-16/21-2	шт	1,90	243,72
22.2.02.04-0052	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-21-1	шт	2,30	421,47
22.2.02.04-0053	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-21/12-2	шт	1,50	230,46
22.2.02.04-0054	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-21/16-2	шт	2,30	223,23
22.2.02.04-0043	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7/16-2	шт	0,96	127,67
22.2.02.04-0044	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7/21-2	шт	1,10	122,95
22.2.02.04-0045	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12-1	шт	1,15	175,09
22.2.02.04-0046	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12/7-2	шт	0,70	131,15
22.2.02.04-0047	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12/16-2	шт	1,60	210,77
22.2.02.04-0048	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12/21-2	шт	1,70	212,99
22.2.02.04-0037	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1А	шт	3,90	538,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
22.2.02.04-0038	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-16-1	шт	4,60	967,91
22.2.02.04-0039	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-16-1А	шт	4,60	565,40
22.2.02.04-0040	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-21-1	шт	8,76	1547,87
22.2.02.04-0041	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1	шт	0,46	120,92
22.2.02.04-0042	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7/12-2	шт	0,80	107,13
22.2.02.04-0031	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-12-2А	шт	1,98	329,34
22.2.02.04-0032	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-16-2	шт	2,90	506,38
22.2.02.04-0033	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-16-2А	шт	2,71	642,05
22.2.02.04-0034	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-21-2	шт	4,87	1185,24
22.2.02.04-0035	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-7-1	шт	2,08	365,19
22.2.02.04-0036	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1	шт	3,69	660,71
22.2.02.04-0025	Звено промежуточное: ПТР-7-1	шт	3,07	926,33
22.2.02.04-0026	Звено промежуточное: ПТР-12-1	шт	5,70	970,11
22.2.02.04-0027	Звено промежуточное: ПТР-16-1	шт	7,40	1697,06
22.2.02.04-0028	Звено промежуточное: ПТР-21-1	шт	9,90	2239,18
22.2.02.04-0029	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-7-2	шт	1,20	171,72
22.2.02.04-0030	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-12-2	шт	4,87	356,85
22.2.02.04-0019	Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-16-1	шт	1,87	357,02
22.2.02.04-0020	Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-21-1	шт	2,73	949,34
22.2.02.04-0021	Звено промежуточное: прямое ПР-7-6	шт	0,44	115,88
22.2.02.04-0022	Звено промежуточное: прямое ПР-12-6	шт	0,94	114,16
22.2.02.04-0023	Звено промежуточное: прямое ПР-16-6	шт	1,36	161,57
22.2.02.04-0024	Звено промежуточное: прямое ПР-21-6	шт	1,75	432,74
22.2.02.04-0013	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-16-3А	шт	2,30	410,69
22.2.02.04-0014	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-21-2	шт	1,50	748,18
22.2.02.04-0015	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-21-3	шт	3,08	1283,00
22.2.02.04-0016	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-21-3А	шт	3,08	1278,84
22.2.02.04-0017	Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-7-1	шт	0,54	138,76
22.2.02.04-0018	Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-12-1	шт	1,25	252,72
22.2.02.04-0007	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-3А	шт	0,60	252,16
22.2.02.04-0008	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-2	шт	2,10	273,55
22.2.02.04-0009	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-3	шт	1,70	468,74
22.2.02.04-0010	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-3А	шт	1,70	189,85
22.2.02.04-0011	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-16-2	шт	2,20	224,00
22.2.02.04-0012	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-16-3	шт	2,40	664,69
Группа 22.2.02.05: Кольца				
22.2.02.05-0002	Кольца лепестковые для фидеров КВ антенн	кг	1,12	991,43
22.2.02.05-0011	Кольцо для питающего фидера диаметром 120 см	кг	1,12	1054,99
22.2.02.05-0001	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм	1000 шт	0,09	106,39
Группа 22.2.02.06: Консоли				
22.2.02.06-0001	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-1	100 шт	107,00	13933,22
22.2.02.06-0002	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-2	100 шт	179,00	24990,09
22.2.02.06-0003	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-3	100 шт	280,00	36105,16
22.2.02.06-0004	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-4	100 шт	650,00	53417,55
22.2.02.06-0005	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-6	100 шт	941,00	108253,62
22.2.02.06-0011	Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2	100 шт	210,00	12664,87
Группа 22.2.02.07: Конструкции стальные				
22.2.02.07-0001	Конструкции стальные: для концентрических фидеров	т	1120,00	79364,80
22.2.02.07-0002	Конструкции стальные: отдельностоящих молниеотводов ОРУ	т	1120,00	44144,14
22.2.02.07-0003	Конструкции стальные: порталов ОРУ	т	1120,00	49336,40
22.2.02.07-0004	Конструкции стальные: прожекторных мачт ОРУ	т	1120,00	52334,81
22.2.02.07-0005	Конструкции стальные: сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ	т	1120,00	46588,90
22.2.02.07-0041	Ростверки стальные массой до 0,2т	т	1120,00	51102,60
22.2.02.07-0011	Молниеотвод отдельно стоящий МС-37,0	шт	2600,00	330985,85
22.2.02.07-0021	Портал шинный ПС-110Ш	шт	1076,00	140773,08
22.2.02.07-0022	Портал шинный ПС-220Ш1.1	шт	2193,00	316077,41
22.2.02.07-0023	Портал шинный ПС-220Ш1.2	шт	2193,00	330616,81
22.2.02.07-0024	Портал шинный ПС-220Ш1.3	шт	2193,00	193796,63
22.2.02.07-0025	Портал шинный ПС-220Ш2	шт	2683,00	412174,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
22.2.02.07-0032	Портал ячейковый ПСЛ-110Я2, Я5	шт	2263,00	277519,86
22.2.02.07-0033	Портал ячейковый ПСЛ-110Я3, Я4	шт	2518,00	243314,74
22.2.02.07-0034	Портал ячейковый ПСЛ-110Я6	шт	4899,00	473252,20
22.2.02.07-0035	Портал ячейковый ПСЛ-110Я7	шт	5365,00	414868,39
22.2.02.07-0036	Портал ячейковый ПСЛ-110Я8	шт	6771,00	516833,46
22.2.02.07-0026	Портал ячейковый ПС-220Я1	шт	4807,00	625704,99
22.2.02.07-0027	Портал ячейковый ПС-220Я2	шт	5126,00	687192,20
22.2.02.07-0028	Портал ячейковый ПС-220Я2.1	шт	5126,00	709563,21
22.2.02.07-0029	Портал ячейковый ПС-220Я3	шт	5343,00	709532,98
22.2.02.07-0030	Портал ячейковый ПС-220Я3.1	шт	5343,00	728353,00
22.2.02.07-0031	Портал ячейковый ПСЛ-110Я1	шт	2263,00	465432,23
Группа 22.2.02.08: Кронштейны				
22.2.02.08-0011	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП- 130	кг	1,00	149,93
22.2.02.08-0001	Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщиной металла 2 мм	шт	0,40	48,02
22.2.02.08-0021	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 600 мм, типа ККП-1-600	шт	2,53	194,21
22.2.02.08-0022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 1300 мм, типа ККП-1-1300	шт	4,55	325,48
22.2.02.08-0041	Кронштейны стальные массой: 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах	шт	24,00	1162,87
22.2.02.08-0042	Кронштейны стальные массой: 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах	шт	45,00	2436,98
22.2.02.08-0031	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром: 3-3,5 мм КС-3/3.5	100 шт	258,00	4919,23
22.2.02.08-0032	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром: 4-4,5 мм КС-4/4,5	100 шт	314,00	6928,42
Группа 22.2.02.09: Крюки				
22.2.02.09-0021	Крюки для крепления изоляторов: КН-12	т	1120,00	141848,78
22.2.02.09-0022	Крюки для крепления изоляторов: КН-16	т	1120,00	82428,12
22.2.02.09-0023	Крюки для крепления изоляторов: КН-18	т	1120,00	81213,69
22.2.02.09-0024	Крюки для крепления изоляторов: КН-20	т	1120,00	109843,41
22.2.02.09-0025	Крюки для крепления изоляторов: КН-22	т	1120,00	78190,10
22.2.02.09-0026	Крюки для крепления изоляторов: КН-25	т	1120,00	76600,12
22.2.02.09-0027	Крюки для крепления изоляторов: КР-8	т	1120,00	191923,60
22.2.02.09-0028	Крюки для крепления изоляторов: КР-10	т	1120,00	150534,67
22.2.02.09-0011	Крюки	кг	1,12	92,27
22.2.02.09-0001	Крюк SOT 28 с крепежом (6 шурупов с шестигранными головками 6х50 мм и 6 дюбелей 10х50 мм)	компл.	0,67	460,65
22.2.02.09-0002	Крюк бандажный, марки SOT 39	шт	0,74	370,66
22.2.02.09-0003	Крюк сквозной SOT 21	шт	1,22	510,96
22.2.02.09-0031	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи: КПД-16	шт	0,95	60,40
22.2.02.09-0032	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи: КПД-20	шт	1,44	85,25
22.2.02.09-0041	Крючья консольные	100 шт	40,00	7093,26
Группа 22.2.02.10: Люки				
22.2.02.10-0001	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: легкого типа Л	шт	93,00	4961,92
22.2.02.10-0002	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: тяжелого типа Т	шт	156,00	8381,59
22.2.02.10-0011	Люки герметические	шт	10,00	265,95
Группа 22.2.02.11: Метизы				
22.2.02.11-0021	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной: более 600 мм	т	1120,00	174522,23
22.2.02.11-0022	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной: до 600 мм	т	1120,00	236122,06
22.2.02.11-0031	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 4,6	т	1120,00	95348,05
22.2.02.11-0032	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 43317	т	1120,00	99670,74
22.2.02.11-0033	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8	т	1120,00	106458,72
22.2.02.11-0034	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 43353	т	1120,00	115320,64
22.2.02.11-0041	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	1120,00	215444,15
22.2.02.11-0061	Комплект крепежный TLK-FPFP-50	компл.	0,48	633,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
22.2.02.11-0001	Болты консольные	шт	0,17	86,77
22.2.02.11-0011	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами: БЧК-350	шт	0,82	75,27
22.2.02.11-0012	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами: БЧК-400	шт	0,91	80,65
22.2.02.11-0013	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами: БЧК-450	шт	1,00	85,02
22.2.02.11-0014	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами: БЧК-700	шт	1,75	133,30
22.2.02.11-0042	Болты стропильные М12х500 мм для крепления оттяжек радиостоек типа РС	шт	0,52	735,50
22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт	15,00	1840,66
	Группа 22.2.02.12: Опоры промежуточные в болотистом грунте			
22.2.02.12-0001	Опора промежуточная в болотистом грунте: без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	71,00	3383,68
22.2.02.12-0002	Опора промежуточная в болотистом грунте: без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см	компл.	117,38	5334,88
22.2.02.12-0003	Опора промежуточная в болотистом грунте: без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	81,93	4136,16
22.2.02.12-0004	Опора промежуточная в болотистом грунте: без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см	компл.	167,21	7715,26
22.2.02.12-0005	Опора промежуточная в болотистом грунте: без лежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см	компл.	121,28	5997,75
22.2.02.12-0006	Опора промежуточная в болотистом грунте: без лежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов свыше 10, диаметр столбов в вершине 24 см	компл.	272,88	12766,87
22.2.02.12-0013	Опора промежуточная в болотистом грунте: с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см	компл.	167,21	7582,30
22.2.02.12-0014	Опора промежуточная в болотистом грунте: с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см	компл.	121,28	5813,73
22.2.02.12-0015	Опора промежуточная в болотистом грунте: с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 16, диаметр столбов в вершине 18 см	компл.	153,49	7409,95
22.2.02.12-0016	Опора промежуточная в болотистом грунте: с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов свыше 16, диаметр столбов в вершине 24 см	компл.	272,88	12532,68
22.2.02.12-0007	Опора промежуточная в болотистом грунте: без лежней с одной подпорой, длина опоры 5 м, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	-	2578,77
22.2.02.12-0008	Опора промежуточная в болотистом грунте: без лежней с одной подпорой, длина опоры 5,5 м, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	60,08	2932,66
22.2.02.12-0009	Опора промежуточная в болотистом грунте: без лежней с одной подпорой, длина опоры 6 м, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	65,54	3163,48
22.2.02.12-0010	Опора промежуточная в болотистом грунте: с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	71,01	3404,08
22.2.02.12-0011	Опора промежуточная в болотистом грунте: с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см	компл.	117,38	5338,16
22.2.02.12-0012	Опора промежуточная в болотистом грунте: с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	81,93	4141,01
	Группа 22.2.02.13: Оттяжки мачт и опор			
22.2.02.13-0001	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-16,5 м (20 м)	компл.	56,00	9867,34
22.2.02.13-0002	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-18,5 м (20 м)	компл.	58,00	10149,60
22.2.02.13-0003	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-22 м (20 м)	компл.	165,00	18788,19
22.2.02.13-0004	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-25 м (20 м)	компл.	176,00	20403,76
22.2.02.13-0005	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-27 м (20 м)	компл.	222,00	26249,97
22.2.02.13-0006	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-29 м (20 м)	компл.	228,00	27094,19
22.2.02.13-0026	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер): МДУ-36 м (20 м)	компл.	367,00	43921,02
22.2.02.13-0013	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-46 м (20 м)	компл.	356,00	46654,12
22.2.02.13-0021	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер): МДУ-16,5 м (20 м)	компл.	60,00	10880,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
22.2.02.13-0022	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер): МДУ-18,5 м (20 м)	компл.	65,00	11213,56
22.2.02.13-0023	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер): МДУ-22 м (20 м)	компл.	148,00	22038,65
22.2.02.13-0024	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер): МДУ-25 м (20 м)	компл.	232,00	25376,21
22.2.02.13-0025	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер): МДУ-30 м (20 м)	компл.	302,00	35297,92
22.2.02.13-0007	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-30 м (20 м)	компл.	244,00	30591,61
22.2.02.13-0008	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-33 м (20 м)	компл.	250,00	31537,68
22.2.02.13-0009	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-36 м (20 м)	компл.	268,00	31653,36
22.2.02.13-0010	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-38 м (20 м)	компл.	318,00	41030,96
22.2.02.13-0011	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-40 м (20 м)	компл.	327,00	45583,74
22.2.02.13-0012	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): МД-43 м (20 м)	компл.	346,00	44586,39
	Группа 22.2.02.14: Проволока стальная			
22.2.02.14-0001	Проволока стальная оцинкованная диаметром 2 мм	т	1000,00	50551,56
22.2.02.14-0011	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр: 1,5 мм	т	1000,00	71071,35
22.2.02.14-0012	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр: 2 мм	т	1000,00	89166,53
22.2.02.14-0013	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр: 2,5 мм	т	1000,00	79262,63
22.2.02.14-0014	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр: 3 мм	т	1000,00	62048,10
22.2.02.14-0015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр: 4 мм	т	1000,00	68073,23
22.2.02.14-0021	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр: 1,2 мм	т	1000,00	106570,90
22.2.02.14-0022	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр: 2 мм	т	1000,00	89044,42
	Группа 22.2.02.15: Скрепы			
22.2.02.15-0001	Скрепы 10х2	кг	1,12	99,00
22.2.02.15-0002	Скрепы 30х2	кг	1,12	47,29
22.2.02.15-0003	Скрепы фигурные СкФ-30	100 шт	70,70	390,44
	Группа 22.2.02.16: Стойки для линий сети проводного вещания (ТУ 45-86 6е0.411.000 ТУ (ИУС 7-87))			
22.2.02.16-0001	Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-I-1.3	шт	4,00	2105,82
22.2.02.16-0002	Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-I-1.6	шт	7,00	2441,96
22.2.02.16-0003	Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-I-1.9	шт	12,00	2821,78
22.2.02.16-0004	Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-II-1.6	шт	10,00	1053,87
22.2.02.16-0005	Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-II-1.9	шт	12,00	4282,68
22.2.02.16-0006	Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-III-3.6	шт	27,00	3940,79
22.2.02.16-0007	Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-III-3.9	шт	27,00	8317,72
22.2.02.16-0008	Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-III-4.2	шт	30,00	10935,86
	Группа 22.2.02.17: Стойки телефонные			
22.2.02.17-0001	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления,: двупарные	шт	11,10	1668,31
22.2.02.17-0002	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления,: десятипарные	шт	30,00	4425,57
22.2.02.17-0003	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления,: однопарные	шт	8,90	1463,82
22.2.02.17-0004	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления,: шестипарные	шт	17,00	2594,42
	Группа 22.2.02.18: Траверсы			
22.2.02.18-0001	Траверсы деревянные 4-штырные	шт	7,00	694,26
22.2.02.18-0002	Траверсы деревянные 8-штырные	шт	16,00	1777,19
22.2.02.18-0003	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм	шт	4,30	553,44
22.2.02.18-0004	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом)	шт	46,60	1528,51
22.2.02.18-0005	Траверсы стальные 2-штырные	шт	2,22	387,66
22.2.02.18-0006	Траверсы стальные 4-штырные	шт	3,68	806,66
22.2.02.18-0007	Траверсы стальные 8-штырные	шт	9,06	1048,77
	Группа 22.2.02.19: Устройства заземляющие (ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011)			
22.2.02.19-0001	Устройство заземляющее низковольтное	шт	2,50	543,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена руб.
1	2	3	4	5
Группа 22.2.02.20: Хомуты				
22.2.02.20-0011	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте	кг	1,12	46,67
22.2.02.20-0012	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	1,12	87,93
22.2.02.20-0001	Хомут для крепления траверс окрашенный	шт	10,50	166,98
Группа 22.2.02.21: Штыри				
22.2.02.21-0001	Штыри металлические	кг	1,02	42,62
22.2.02.21-0002	Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д	шт	0,56	39,99
22.2.02.21-0003	Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д	шт	0,62	81,08
22.2.02.21-0004	Штыри установочные	шт	0,50	17,85
Группа 22.2.02.22: Элементы соединительные (ТУ 3449-009-4006454)				
22.2.02.22-0001	Соединители овальные СОС-35-1А	100 шт	5,00	8940,71
22.2.02.22-0011	Соединители свальные стальные марки: СОС-25-1А	100 шт	8,00	4118,25
22.2.02.22-0012	Соединители свальные стальные марки: СОС-50-1А	100 шт	16,00	4949,82
Группа 22.2.02.23: Изделия и материалы, не включенные в группы				
22.2.02.23-0001	Втулки стальные диаметром 25 мм	т	1100,00	40988,71
22.2.02.23-0002	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм	т	1100,00	60445,78
22.2.02.23-0041	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен	т	1000,00	80382,90
22.2.02.23-0191	Совол пластификаторный	т	1130,00	56624,92
22.2.02.23-0111	Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте	кг	1,12	97,25
22.2.02.23-0131	Перемычки фидерные промежуточные из биметаллической полосы (487.7585.209)	кг	1,12	1477,73
22.2.02.23-0152	Пластина губчатая техническая с 2-мя пленками прессования	кг	1,26	246,35
22.2.02.23-0171	Поковки для конструкций связи	кг	1,12	80,54
22.2.02.23-0221	Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм	кг	1,26	562,70
22.2.02.23-0211	Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100	м2	0,10	104,89
22.2.02.23-0061	Колодец полимерный герметичный для электрических сетей, марка "ПРОТЕКТОРФЛЕКС", диаметром 1500 мм, высотой 2700 мм	компл.	-	868321,06
22.2.02.23-0081	Коробка КАС	шт	3,80	288,11
22.2.02.23-0091	Мачта секционно-поворотная высотой 5 м для установки 2-х антенн	шт	-	2641,38
22.2.02.23-0101	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС	шт	5,71	298,99
22.2.02.23-0121	Опора МТ-6.1	шт	12,00	28562,25
22.2.02.23-0141	Плакаты металлические треугольные размером 300х300х300 мм	шт	-	14,60
22.2.02.23-0161	Подкосы для крепления траверс ПТ	шт	0,68	19,25
22.2.02.23-0231	Фильтр полосовой	шт	11,00	474,93
22.2.02.23-0232	Фильтр режекторный	шт	5,40	295,78
22.2.02.23-0071	Конус полиэтиленовый 25х30х53	10 шт	58,20	867,49
22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	13,40	753,73
22.2.02.23-0021	Держатели	100 шт	68,30	2950,00
22.2.02.23-0031	Ерши для кронштейнов	100 шт	27,00	7510,46
22.2.02.23-0051	Клин 4 (488.978.017)	100 шт	2,00	2470,31
22.2.02.23-0052	Клин 6 (488.978.017)	100 шт	2,00	2801,03
22.2.02.23-0151	Пластина (черт. 2ИШ.841.003)	100 шт	2,70	3892,39
22.2.02.23-0181	Прокладки ИЛЮТ 757541.002	100 шт	14,40	2566,60
22.2.02.23-0182	Прокладки ИЛЮТ 757541.002-02	100 шт	15,60	2465,43
22.2.02.23-0201	Ступени столбовые	100 шт	15,00	11872,53

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть. ... 3
КНИГА 21: ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ (ГОСТ 15845-80) ... 4
Часть 21.1: Кабели ... 4
Раздел 21.1.01: Кабели волоконно-оптические (27.31 ОКПД2 Кабели волоконно-оптические) ... 4
Группа 21.1.01.01: Кабели волоконно-оптические (ГОСТ Р 52266-2004) ... 4
Раздел 21.1.02: Кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ (27.32.14.130 ОКПД2 Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ) ... 7
Группа 21.1.02.01: Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов ... 7
Раздел 21.1.03: Кабели коаксиальные (27.32.12 ОКПД2 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока) ... 7
Группа 21.1.03.01: Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения (ГОСТ Р 53880-2010) ... 7
Группа 21.1.03.02: Кабели коаксиальные радиочастотные (ГОСТ 11326.0-78) ... 8
Раздел 21.1.04: Кабели связи ... 8
Группа 21.1.04.01: Кабели (витая пара) ... 8
Группа 21.1.04.02: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные (ГОСТ Р 54429-2011) ... 9
Группа 21.1.04.03: Кабели для городских телефонных сетей ... 9
Группа 21.1.04.04: Кабели зоновой связи высокочастотные (ТУ 16.505. 233-96) ... 10
Группа 21.1.04.05: Кабели местной связи высокочастотные ... 10
Группа 21.1.04.06: Кабели микрофонные ... 10
Группа 21.1.04.07: Кабели связи ... 10
Группа 21.1.04.08: Кабели телефонные распределительные ... 15
Группа 21.1.04.09: Кабели телефонные станционные ... 20
Раздел 21.1.05: Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ (ГОСТ 24334-80) (27.32.13.120 ОКПД2 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ) ... 20
Группа 21.1.05.01: Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами (ТУ 16.К73.05-93, ГОСТ 24334-80) ... 20
Группа 21.1.05.02: Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости (ТУ 16.К73.05-93, ГОСТ 24334-80) 24
Группа 21.1.05.03: Кабели силовые шахтные (ГОСТ Р 52372-2005) ... 26
Группа 21.1.05.04: Кабели силовые, не включенные в группы ... 27
Раздел 21.1.06: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ (ГОСТ 24183-80) (27.32.13.110 ОКПД2 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ) ... 28
Группа 21.1.06.01: Кабели двужильные, экранированные, с тефлоном ... 28
Группа 21.1.06.02: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 500 В ... 28
Группа 21.1.06.03: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 1000 В ... 30
Группа 21.1.06.04: Кабели монтажные ... 38
Группа 21.1.06.05: Кабели одножильные для влажных помещений, экранированные ... 38
Группа 21.1.06.06: Кабели одножильные для сухих помещений, неэкранированные ... 39
Группа 21.1.06.07: Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами (ГОСТ Р 53769- 2010) ... 39
Группа 21.1.06.08: Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами (ГОСТ Р 53769- 2010) ... 42
Группа 21.1.06.09: Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами (ГОСТ Р 53769-2010) ... 58
Группа 21.1.06.10: Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами (ГОСТ Р 53769-2010) ... 67
Раздел 21.1.07: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ (ГОСТ 24183-80) (27.32.14.110 ОКПД2 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ) ... 92
Группа 21.1.07.01: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В ... 92
Группа 21.1.07.02: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В ... 97
Группа 21.1.07.03: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 35000 В ... 102
Группа 21.1.07.04: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 6000 В ... 102
Группа 21.1.07.05: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 10000 В ... 105
Группа 21.1.07.06: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 35000 В ... 108
Раздел 21.1.08: Кабели управления, контроля, сигнализации (27.32.13.140 ОКПД2 Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные) ... 108
Группа 21.1.08.01: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации (ГОСТ 31995-2012) ... 108
Группа 21.1.08.02: Кабели контрольные с алюминиевыми жилами (ГОСТ 26411-85) ... 114
Группа 21.1.08.03: Кабели контрольные с медными жилами (ГОСТ 26411-85) ... 117
Группа 21.1.08.04: Кабели управления гибкие с медными жилами (ГОСТ 18404.0-78) ... 140
Группа 21.1.08.05: Кабели контроля и управления, не включенные в группы ... 143
Часть 21.2: Провода, шнуры ... 145
Раздел 21.2.01: Провода для воздушных линий электропередач (27.32.14.120 ОКПД2 Провода для воздушных линий электропередач) ... 145
Группа 21.2.01.01: Провода изолированные для воздушных линий электропередач ... 145
Группа 21.2.01.02: Провода неизолированные для воздушных линий электропередач ... 147
Раздел 21.2.02: Провода и шнуры связи (27.32.13.150 ОКПД2 Кабели, провода и шнуры связи) ... 154
Группа 21.2.02.01: Провода антенные неизолированные медные ... 154
Группа 21.2.02.02: Провода для радиоустановок ... 155
Группа 21.2.02.03: Провода кроссовые станционные ... 156
Группа 21.2.02.04: Провода связи ... 156
Группа 21.2.02.05: Провода телефонные распределительные ... 156

Раздел 21.2.03: Провода и шнуры силовые (ГОСТ 26413.0-85) (27.32.13.130 ОКПД2 Провода и шнуры силовые) 156
Группа 21.2.03.01: Провода для осветительной арматуры термостойкие на напряжение до 660 В 156
Группа 21.2.03.02: Провода монтажные 157
Группа 21.2.03.03: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов 157
Группа 21.2.03.04: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В 159
Группа 21.2.03.05: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В 159
Группа 21.2.03.06: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В 162
Группа 21.2.03.07: Шнуры на напряжение до 220 В 162
Группа 21.2.03.08: Шнуры на напряжение до 380 В 163
Группа 21.2.03.09: Провода, не включенные в группы 163
КНИГА 22: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 163
Часть 22.1: Материалы и изделия нелинейных сооружений 164
Раздел 22.1.01: Боксы, шкафы, щиты и ящики (конструкции) 164
Группа 22.1.01.01: Боксы (ТУ 45-88 6е0.362.015 (ИУС 3-1989) 164
Группа 22.1.01.02: Шкафы и щиты 164
Группа 22.1.01.03: Ящики (ОКП 52 9613, ТУ 5296-028-00931655-01) 164
Раздел 22.1.02: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные 165
Группа 22.1.02.01: Вилки, разъемы, штекеры 165
Группа 22.1.02.02: Детали и полуфабрикаты магистральной проводки 165
Группа 22.1.02.03: Колонки контрольно-измерительные 165
Группа 22.1.02.04: Коннекторы 165
Группа 22.1.02.05: Основания базовые для подключения извещателей 165
Группа 22.1.02.06: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные, не включенные в группы 165
Часть 22.2: Материалы и изделия линейных сооружений 166
Раздел 22.2.01: Изоляторы 166
Группа 22.2.01.01: Изоляторы антенные керамические 166
Группа 22.2.01.02: Изоляторы антенные стеатитовые (ТУ 16-ИЛЮТ.686182.001ТУ-87) 166
Группа 22.2.01.03: Изоляторы линейные подвесные стеклянные (ГОСТ 27661-88) 166
Группа 22.2.01.04: Изоляторы линейные штыревые фарфоровые (ГОСТ 1232-82) 166
Группа 22.2.01.05: Изоляторы опорные керамические (ГОСТ Р52034-2008) 167
Группа 22.2.01.06: Изоляторы такелажные керамические (ГОСТ 13872-78) 167
Группа 22.2.01.07: Опоры шинные керамические 167
Группа 22.2.01.08: Изоляторы, не включенные в группы 168
Раздел 22.2.02: Материалы и изделия крепежные и монтажные линейных сооружений 168
Группа 22.2.02.01: Гасители вибрации (ТУ 34-27-11096-86, ТУ 3449-132-00111120-98) 168
Группа 22.2.02.02: Гильзы 169
Группа 22.2.02.03: Детали крепления 169
Группа 22.2.02.04: Звенья промежуточные (ТУ 3449-109-00111120-95) 169
Группа 22.2.02.05: Кольца 170
Группа 22.2.02.06: Консоли 170
Группа 22.2.02.07: Конструкции стальные 170
Группа 22.2.02.08: Кронштейны 171
Группа 22.2.02.09: Крюки 171
Группа 22.2.02.10: Люки 171
Группа 22.2.02.11: Метизы 171
Группа 22.2.02.12: Опоры промежуточные в болотистом грунте 172
Группа 22.2.02.13: Оттяжки мачт и опор 172
Группа 22.2.02.14: Проволока стальная 173
Группа 22.2.02.15: Скрепы 173
Группа 22.2.02.16: Стойки для линий сети проводного вещания (ТУ 45-86 6е0.411.000 ТУ (ИУС 7-87)) 173
Группа 22.2.02.17: Стойки телефонные 173
Группа 22.2.02.18: Траверсы 173
Группа 22.2.02.19: Устройства заземляющие (ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011) 173
Группа 22.2.02.20: Хомуты 174
Группа 22.2.02.21: Штыри 174
Группа 22.2.02.22: Элементы соединительные (ТУ 3449-009-4006454) 174
Группа 22.2.02.23: Изделия и материалы, не включенные в группы 174
СОДЕРЖАНИЕ 175