

ПРОТОКОЛ № 194

**публичных слушаний по проекту документации по планировке территории
по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на
нефтяном месторождении им. Р. Требса»**

Дата: 12.11.2020 Место: 166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. им. А.П. Пырерко,
Время: с 15.20 до 15.40 д. 7, актовый зал Департамента

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
Ответственный: энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Председательствующий: Фомин Михаил Николаевич

Секретарь: Остапенко Сергей Владимирович

Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа», Положением о Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 474-п, распоряжением Департамента от 20.10.2020 № 408-р «О проведении публичных слушаний по проекту документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса».

Способ информирования общественности:

Распоряжение о проведении публичных слушаний, а также проект документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» (далее – документация по планировке территории) размещены на официальном сайте Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) gkh.adm-nao.ru в сети «Интернет».

Ознакомиться с материалами проекта документации по планировке территории в графическом и текстовом виде, а также получить дополнительную информацию можно было непосредственно в секторе градостроительной деятельности Департамента по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. А.П. Пырерко, д. 7, кабинет № 10, по телефону 2-12-10, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.

Замечания и предложения по проекту документации по планировке территории принимались в Департаменте в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. А.П. Пырерко, д. 7, кабинет № 10, по

телефону 2-12-10, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., до 11.11.2020.

Председательствующий – Фомин Михаил Николаевич, начальник управления строительства Департамента.

Докладчик – Тукмакова Анастасия Владимировна, ведущий инженер ООО «НК «Роснефть-НТЦ» (по видеоконференцсвязи).

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек (список не приводится).

Предмет слушаний: Рассмотрение проекта документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса».

Повестка публичных слушаний:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Рассмотрение проекта документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»	Тукмакова Анастасия Владимировна, ведущий инженер ООО «НК «Роснефть-НТЦ» (по видеоконференцсвязи TrueConf)

Председательствующим предложен следующий регламент проведения публичных слушаний:

1. Выступление докладчика не более 10 минут.
2. Прения (вопросы, ответы на вопросы) отводиться до 3 минут.
3. Общее время проведения публичных слушаний не более 20 мин.

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Вступительное слово председательствующего Фомина Михаила Николаевича, начальника управления строительства Департамента.
2. Основной доклад Тукмаковой Анастасии Владимировны, ведущего инженера ООО «НК «Роснефть-НТЦ» (по видеоконференцсвязи TrueConf).
3. Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных замечаний и предложений.
4. Вопросы участников публичных слушаний по проекту документации по планировке территории и ответы на них, выступление всех желающих участников публичных слушаний.
5. Подведение итогов публичных слушаний председательствующим.

Председательствующий Фомин Михаил Николаевич – публичные слушания проводятся в рамках рассмотрения проекта документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

На момент проведения публичных слушаний в адрес Департамента предложений и замечаний от юридических и физических лиц по проекту документации по планировке территории не поступило.

Докладчик Тукмакова Анастасия Владимировна, ведущий инженер ООО «НК «Роснефть-НТЦ» (по видеоконференцсвязи TrueConf):

В рамках реализации проекта «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» предусматривается строительство следующих объектов:

технологическая эстакада ВПТ куста скважин К-712;

площадка узла мониторинга толщины стенки на ПК 5+09.54;
площадка узла №2. Узел приема СОД на ПК12+67.18;
площадка узла №3. Узел подключения на ПК 12+91.49;
линия электропередачи ВЛ-10 кВ от точки подключения до площадки куста скважин К-712;

КТПЛП-10/0,4 кВ;

КЛ 0,4 кВ (по эстакаде);

подъездная автомобильная дорога IV-в категории от точки примыкания к площадке куста скважин К-712.

Выбор площадок под строительство произведен на основании утвержденной схемы разработки месторождения. Проектируемые сооружения и инженерные коммуникации размещаются в зоне, свободной от застройки.

В данном проекте предусмотрена надземная прокладка промысловых трубопроводов по технологической эстакаде ВПТ. По эстакаде прокладывается нефтегазосборный трубопровод, высоконапорный водовод и газопровод высокого давления.

Выбор трассы проектируемых трубопроводов выполнен в соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016, Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Основными критериями при выборе трассы являются: минимальное нанесение ущерба окружающей природной среде, коридорная прокладка линейных коммуникаций. Инженерные сети проложены по кратчайшему расстоянию.

Протяженность нефтегазосборного трубопровода - 1300 м;

Протяженность высоконапорного водовода - 1300 м

Протяженность газопровода - 1300 м.

В проектной документации размеры площадки узла приема СОД на ПК 12+67.18 приняты с учетом расположения технологического оборудования, конструкции эстакад проектируемого трубопровода.

К площадке узла приема СОД предусматривается подъезд с разворотной площадкой 15,00х15,00 м.

На площадке узла подключения на ПК 12+91.49 для его обслуживания предусматривается переходной мостик от площадки узла приема СОД на ПК12+67.18.

На площадке узла мониторинга толщины стенки на ПК 5+09.54 предусматривается лестничный переход через трубопроводы для обслуживания площадки Узла.

Для обеспечения круглогодичной связи с площадкой куста скважин К-712 в соответствии с заданием на проектирование по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» запроектирована подъездная автомобильная дорога IV-в категории от точки примыкания до площадки куста скважин К-712.

Протяженность запроектированной подъездной автомобильной дороги IV-в категории от точки примыкания до площадки куста скважин К-712 составляет 915,78 м.

Проектной документацией предусматривается две одноцепные линии электропередачи ВЛ-10 кВ от точки подключения до куста скважин К-712. В соответствии с Заданием на проектирование для воздушных линий 10 кВ к кусту скважин К-712 приняты опоры из гнутого профиля по типовой серии РЛ/99-373 «Металлические опоры ВЛ 6(10)кВ из гнутого профиля для проводов типа АС и СИП-3 (SAX)». Нагрузки на опоры и фундаменты во всех режимах не превышают

принятых нагрузок по типовому проекту РЛ/99-373. Для защиты опор от коррозии применяется горячая оцинковка, которая производится в заводских условиях.

Информация о площадях земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации проектируемых объектов, кадастровых номерах, категориях земель, правоустанавливающих документах на земельные участки представлена на слайдах № 6-8 в ведомости отвода земельных участков.

Для строительства и эксплуатации проектируемых объектов в составе проекта «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» к отводу предоставлены земельные участки общей площадью - 173526 кв. м., в том числе в границах земельных участков, учтенных в ЕГРН и принадлежащих ООО «Башнефть-Полнос» на праве аренды - 29534 кв. м., в границах образуемых земельных участков – 143992 кв. м.

Обсуждение проекта:

Дополнительных предложений и замечаний по проекту документации по планировке территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» не поступило.

Председательствующий Фомин Михаил Николаевич:

В ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Предложения юридических и физических лиц по проекту документации по планировке территории, не поступали.

Участники публичных слушаний пришли к единому мнению рассматриваемого проекта документации по планировке территории, иных предложений и замечаний для включения в протокол публичных слушаний не выразили.

На основании вышеизложенного:

1. Публичные слушания по проекту документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» считать состоявшимися.

2. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний по проекту документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

3. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» руководителю Департамента для утверждения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Председательствующий:

Секретарь:



М.Н. Фомин

С.В. Остапенко

**Список участников публичных слушаний по проекту документации по
планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712
на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район»**

№ п/п	Юридические, физические лица, ИП	ФИО
1.	ДС и ЖКХ НАО	Фомин Михаил Николаевич
2.	ДС и ЖКХ НАО	Малинчан Александр Васильевич
3.	КУ НАО «ЦСЗ»	Герасимова Олеся Сергеевна
4.	Ведущий инженер ОПиСП ООО «НК «Роснефть-НТЦ»	Тукмакова Анастасия Владимировна (по видеоконференцсвязи TrueConf)
5.	Ведущий инженер ОПиСП ООО «НК «Роснефть-НТЦ»	Зинченко Людмила Анатольевна (по видеоконференцсвязи TrueConf)
6.	Главный инженер проекта ООО «НК «Роснефть-НТЦ»	Фисенко Владимир Николаевич (по видеоконференцсвязи TrueConf)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 194
по результатам публичных слушаний**

12.11.2020 г.

г. Нарьян-Мар

Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) в актовом зале Департамента по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. А.П. Пырерко, д. 7, проведены публичные слушания по проекту документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

На момент проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» предложений и замечаний от юридических и физических лиц в адрес Департамента не поступало.

Заказчик проекта (недропользователь): ООО «Башнефть-Полюс».

Организация – разработчик проекта: ООО «НК «Роснефть-НТЦ».

Количество участников слушаний - 6 человек.

При проведении публичных слушаний выступили: Тукмакова Анастасия Владимировна, ведущий инженер ООО «НК «Роснефть-НТЦ» (по видеоконференцсвязи TrueConf).

По результатам слушаний составлен протокол проведения публичных слушаний от 12.11.2020 № 194.

Выводы и рекомендации:

Департамент в ходе проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», рассмотрев порядок и сроки проведения публичных слушаний, изучив представленные разработчиком материалы документации проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» отсутствия предложений и замечаний участников публичных слушаний, пришел к следующему Закл^ючению:

Решение:

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

2. Утвердить проект документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», представленный на публичные слушания.

3. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, проект распоряжения об утверждении документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» исполняющему обязанности руководителя Департамента для утверждения.

4. Опубликовать протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, распоряжение об утверждении документации по планировке территории по объекту «Обустройство кустовой площадки К-712 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на официальном сайте Департамента gkh.adm-nao.ru в сети «Интернет».

Председательствующий:

Секретарь:




М.Н. Фомин

С.В. Остапенко